

MacTronic[®]

since 1989

STREAMLIGHT

MACTRONIC - wyłączny przedstawiciel
i Autoryzowane Centrum Serwisowe
STREAMLIGHT na Polskę i Europę
Środkowo - Wschodnią



ŚWIATŁO DLA PROFESJONALISTÓW

CENNIK 2012 / 2013

ważny od 01.09.2012 do 31.03.2013

SPIS TREŚCI		STRONA
SERIA WAYPOINT	WAYPOINT ŁADOWALNY <i>NOWOŚĆ</i> / WAYPOINT	4
	AKCESORIA DO SERII WAYPOINT	4
SERIA KNUCKLEHEAD	KNUCKLEHEAD FLOOD / KNUCKLEHEAD SPOT <i>NOWOŚĆ</i> / KLUCKLEHEAD CLIP <i>NOWOŚĆ</i>	5
	AKCESORIA DO SERII KNUCKLEHEAD	6
SERIA STINGER	STINGER LED HP / STINGER DS LED HP	6 - 8
	STINGER LED / STINGER DS LED	8 - 9
	STINGER	9 - 10
	POLYSTINGER LED / POLYSTINGER DS LED	10 - 12
	POLYSTINGER LED HAZ-LO	12 - 13
	POLYSTINGER	13 - 14
	AKCESORIA DO SERII STINGER	14 - 15
SERIA SL	SL-20LP <i>NOWOŚĆ</i>	16
	SL 20XP-LED	16 - 17
	SL-20L <i>NOWOŚĆ</i>	17
	SL 20X-LED	18
	AKCESORIA DO SERII SL	18
SERIA STRION	STRION LED HP	19
	STRION LED	19
	STRION TACTICAL	19 - 20
	STRION	20
	AKCESORIA DO SERII STRION	20 - 21
SERIA SURVIVOR	SURVIVOR LED <i>Ex-ATEX</i>	21
	SURVIVOR LED	21 - 22
	AKCESORIA DO SERII SURVIVOR	22
SERIA VULCAN	FIRE VULCAN LED <i>Ex-ATEX</i>	22 - 23
	FIRE VULCAN LED	23
	FIRE VULCAN <i>Ex-ATEX</i>	24
	FIRE VULCAN	24
	VULCAN <i>Ex-ATEX</i>	25
	VULCAN	25
	AKCESORIA DO SERII VULCAN	26
SERIA LITEBOX / FIREBOX	LITEBOX E-SPOT	26
	LITEBOX E-FLOOD	27
	LITEBOX	27 - 28
	LITEBOX H.I.D.	28
	FIREBOX E-SPOT	28 - 29
	FIREBOX E-FLOOD	29
	FIREBOX	29 - 30
	AKCESORIA DO SERII LITEBOX / FIREBOX	30
	SERIA PROPOLYMER	PROPOLYMER 2AA LED <i>Ex-ATEX</i> / PROPOLYMER 2AA LED
PROPOLYMER 2AA XENON <i>Ex-ATEX</i> / PROPOLYMER 2AA XENON		31
PROPOLYMER 4AA 7 LED <i>Ex-ATEX</i> / PROPOLYMER 4AA 7 LED		32
PROPOLYMER 4AA XENON <i>Ex-ATEX</i> / PROPOLYMER 4AA XENON		32 - 33
PROPOLYMER 4AA LUX LED <i>Ex-ATEX</i> / PROPOLYMER 4AA LUX LED		33
PROPOLYMER 3C 10 LED <i>Ex-ATEX</i> / PROPOLYMER 3C 10 LED		33 - 34
PROPOLYMER 3C XENON <i>Ex-ATEX</i> / PROPOLYMER 3C XENON		34
PROPOLYMER 3C LUX LED <i>Ex-ATEX</i> / PROPOLYMER 3C LUX LED		34 - 35
PROPOLYMER 3N 3 LED <i>Ex-ATEX</i> / PROPOLYMER 3N 3 LED		35
AKCESORIA DO SERII PROPOLYMER		36
SERIA STYLUS	POLYSTYLUS <i>Ex-ATEX</i> / POLYSTYLUS	37
	STYLUS <i>Ex-ATEX</i> / STYLUS	37 - 38
	STYLUS REACH <i>Ex-ATEX</i> / STYLUS REACH / STYLUS REACH 18"	38
	STYLUS PRO / BUCKMASTERS CAMO STYLUS PRO	39
	AKCESORIA DO SERII STYLUS	39
SERIA JUNIOR LED	JR. LED / JR. REACH LED	39 - 40
	AKCESORIA DO SERII JUNIOR LED	40
SERIA LATAREK KIESZONKOWYCH	MICROSTREAM	40
	KEY-MATE	40
	NANO-LIGHT	40 - 41
	AKCESORIA DO SERII LATAREK KIESZONKOWYCH	41
SERIA TWIN-TASK	TWIN TASK 3C LED / 3C UV LED / 3AA LED / 3AAA LASER LED / 2L LED / 2L / 1L LED	41 - 42
	AKCESORIA DO SERII TWIN TASK	42



SPIS TREŚCI		STRONA
SERIA BUCKMASTERS PACKMATE	BUCKMASTERS PACKMATE	42 - 43
	AKCESORIA DO BUCKMASTERS PACKMATE	43
SERIA MULTI-OPS	MULTI-OPS	43
SERIA TASK LIGHT	TASK LIGHT 3AA	43
	AKCESORIA DO TASK LIGHT 3AA	43
SERIA PRO-TAC	PRO TAC 2AA / PRO TAC 1AA / PRO TAC 2L / PRO TAC 1L / PRO TAC 2AAA NOWOŚĆ / PRO TAC EMS NOWOŚĆ / PRO TAC HL NOWOŚĆ	43 - 44
	AKCESORIA DO SERII PRO-TAC	44
SERIA POLYTAC	POLYTAC 90 / POLYTAC LED / POLYTAC LED HP	45
	AKCESORIA DO SERII POLYTAC	45 - 46
SERIA SUPER-TAC	SUPER TAC / SUPER TAC X / SUPER TAC IR	46
	AKCESORIA DO SERII SUPER-TAC	46
SERIA SCORPION	SCORPION LED / SCORPION X / SCORPION	47
	AKCESORIA DO SERII SCORPION	47
SERIA TACTICAL LIGHTS	TL-2 LED / TL-2 LED X / TL-2 IR LED	47 - 48
	AKCESORIA DO SERII TACTICAL LIGHTS	48
SERIA NIGHTFIGHTER	NF-2 LED X / NF-2 LED	48
	AKCESORIA DO SERII NIGHTFIGHTER	48
SERIA NIGHT COM	NIGHT COM UV LED NOWOŚĆ / NIGHT COM LED	49
	AKCESORIA DO SERII NIGHT COM	49
SERIA TLR	TLR-1 / TLR-1S / IR TLR 1 / TLR-1 HP NOWOŚĆ / TLR-1S HP NOWOŚĆ / TLR-2 / TLR-2S / IR TLR 2 / TLR-3 / TLR-4 NOWOŚĆ / TLR-VIR	49 - 51
	AKCESORIA DO SERII TLR	51
SERIA SIDEWINDER	SIDEWINDER / SIDEWINDER COMPACT SIDEWINDER COMPACT II NOWOŚĆ	51 - 54
	AKCESORIA DO SERII SIDEWINDER	54
SERIA LATAREK CZOŁOWYCH	HAZ-LO Ex-ATEX	54
	ARGO HP / ARGO	54 - 55
	TRIDENT HP / BUCKMASTERS CAMO TRIDENT HP / TRIDENT	55 - 56
	SEPTOR	56
	ENDURO	56
	AKCESORIA DO SERII LATAREK CZOŁOWYCH	56
INNE AKCESORIA I LATARKI NA HEŁM	VANTAGE	57
	AKCESORIA DO SERII VANTAGE	57
	GLOBAL MOUNT	57

UWAGI DOTYCZĄCE CENNIKA:

1. CENY ZAWARTE W CENNIKU OBOWIĄZUJĄ OD 01.09.2012 DO 31.03.2013
2. PONIŻSZY CENNIK UNIEWAŻNIA WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE CENNIKI.
3. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ NA PRODUKTY OZNACZONE JAKO: "NA ZAMÓWIENIE" WYNOŚI OK. 4-6 TYGODNI.
4. W ZAMÓWIENIACH PROSIMY O PODAWANIE KODÓW PRODUKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY OPISIE W CELU DOKŁADNEJ IDENTYFIKACJI WYBRANEGO PRZEZ PAŃSTWA PRODUKTU. KODY TE SĄ NIEPOWTARZALNE.
5. WSZYSTKIE CENY ZAWARTE W CENNIKU SĄ CENAMI NETTO, WYRAŻONYMI W PLN. CENNIK NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

O FIRMIE MACTRONIC:

Jako liderzy sprzedaży oświetlenia bateryjnego na polskim rynku dokładamy najwyższej staranności w doborze dostawców sprzedawanych przez nas produktów.

Współpracujemy z najlepszymi światowymi firmami gwarantując najwyższą jakość latarek konsumenckich i profesjonalnych, oświetlenia specjalistycznego oraz akcesoriów militarnych, w tym przedstawionego w niniejszym cenniku asortymentu firmy Streamlight®.

Jesteśmy wyłącznym, autoryzowanym przedstawicielem firmy Streamlight® na Polskę od 1998 roku, prowadzimy również Autoryzowane Centrum Serwisowe Streamlight®, w którym zawsze znajdą Państwo pomoc: zarówno w doborze latarek, części zamiennych i akcesoriów oraz w postaci usług serwisowych. Nie pozostawiamy naszych klientów samych. Dzięki pracy naszego Centrum Serwisowego gwarantujemy bezpłatną naprawę wszystkich latarek Streamlight przez okres 10 lat (klient ponosi jedynie koszt zakupionych części pogwarancyjnych), zapewniamy dostępność części zamiennych i eksploatacyjnych.

Dbamy o prestiż i wizerunek sprzedawanych przez nas marek produktów poprzez konsekwentne aktualizowanie oferty oraz wprowadzanie nowości technologicznych, gwarantując dzięki temu najwyższą jakość wyrobów, dalekich od tanich podróbek spotykanych na rynku.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałym asortymentem firmy MacTronic na stronie www.mactronic.pl



LATARKI ŁADOWALNE I SZPERACZE

WAYPOINT ŁADOWALNY **NOWOŚĆ** / WAYPOINT

WAYPOINT - seria poręcznych szperaczy - reflektorów diodowych wykorzystujący najnowszą moc technologii LED C4, o silnym strumieniu światła i dwóch źródłach zasilania – ładowalnym (z akumulatorem) oraz bateryjnym z możliwością bezpośredniego zasilania z gniazda zapalniczki samochodowej 12V. Reflektory WAYPOINT posiadają wygodny pistoletowy uchwyt, którego ergonomiczna konstrukcja eliminuje zmęczenie dłoni użytkownika oraz podstawę umożliwiającą wykorzystanie szperaczy jako oświetlenia scenicznego. Posiadają tryby pracy o wysokiej i niskiej intensywności oraz tryb światła awaryjne. Reflektor w wersji bateryjnej zapewnia łatwe przenoszenie i długi czas pracy dzięki możliwości zasilania 4 bateriami w rozmiarze C. Daje również możliwość ciągłego użytkowania w przypadku zasilania przewodem zasilającym z gniazda 12V. Wersja ładowalna posiada wytrzymały i bezpieczny w użytkowaniu akumulator litowo-jonowy. Pływa w przypadku wypadnięcia do wody. Szperacze serii WAY POINT to doskonały wybór dla różnych zastosowań.



Szperacz WAYPOINT ŁADOWALNY

WAYPOINT ŁADOWALNY **NOWOŚĆ**

ZASILANIE: Akumulator litowo-jonowy
 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: DIODA C4 LED
 OBUDOWA: poliwęglan
 WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX8)
 KOLOR: czarny lub czarno-żółty
 DODATKOWE AKCESORIA W ZESTAWIE:
 Zdejmowana linka / smycz

FL 1 STANDARD	HIGH	LOW
	300 LUMENS	25 LUMENS
	5h	50h
	560m	155m
	80,000cd	6,100cd



Szperacz WAYPOINT ŁADOWALNY

Masa	Wymiary
z akumulatorem:	długość: 17,15 cm
0,691 kg	wysokość: 18,14 cm
	średnica główki: 9,20 cm

Czas świecenia	Zasięg światła	Moc światła
Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:
5 h	560 m	300 lm / 80 000 cd
Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:
50 h	155 m	25 lm / 6 100 cd

WAYPOINT BATERYJNY

ZASILANIE: Baterie alkaliczne 4 x C (R14)
 - nie dołączone lub przewodem do gniazda 12V DC (w zestawie)
 OBUDOWA: nylon
 KOLOR: czarny lub czarno-żółty
 DODATKOWE AKCESORIA W ZESTAWIE:
 Zdejmowana linka / smycz

FL 1 STANDARD	HIGH	LOW
	210 LUMENS	20 LUMENS
	8h 30min	120h
	678m	245m
	115000cd	10000cd



Szperacz WAYPOINT BATERYJNY

Masa	Wymiary
z bateriami:	długość: 17,5 cm
0,816 kg	wysokość: 18,14 cm
bez baterii:	średnica główki: 8,89 cm
0,544 kg	

Czas świecenia	Zasięg światła	Moc światła
Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:
8h 30min	678 m	210 lm / 115 000 cd
Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:
120h	245 m	20 lm / 10 000 cd



Szperacz WAYPOINT BATERYJNY



Szperacz WAYPOINT BATERYJNY w uchwycie **44908**

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
WAYPOINT ŁADOWALNY NOWOŚĆ				
44910	WAYPOINT® ŁADOWALNY - Szperacz ręczny z serii WAYPOINT, z akumulatorem Li-Ion, żółty		840,00 zł	12
44911	WAYPOINT® ŁADOWALNY - Szperacz ręczny z serii WAYPOINT, z akumulatorem Li-Ion, czarny		840,00 zł	12
WAYPOINT BATERYJNY				
44900	WAY POINT® - Szperacz ręczny z przewodem zasilającym 12V DC, box, żółty	405,00 zł		6
44902	WAY POINT® - Szperacz ręczny z przewodem zasilającym 12V DC, box, czarny	405,00 zł		6

AKCESORIA DO SERII WAYPOINT

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
44903	Kabel zasilający 12V DC do latarki WAYPOINT BATERYJNY, długość 158,75 cm		63,00 zł	12
44908	Uchwyt montażowy do latarek WAYPOINT		45,00 zł	12
44918	Uchwyt do ładowania do latarki WAYPOINT ŁADOWALNY		45,00 zł	12



Przewód zasilający 12V WAYPOINT

KNUCKLEHEAD FLOOD / KNUCKLEHEAD SPOT **NOWOŚĆ** / KNUCKLEHEAD CLIP **NOWOŚĆ**

KNUCKLEHEAD to lekka i praktyczna kątowna latarka warsztatowa z głowicą obracającą się w poziomie o 360 stopni oraz w pionie o 210 stopni. Latarka ta wyposażona jest w silne źródło światła: 2 x C4 LED (w wersji SPOT 1 x C4 LED). Posiada silny zdejmowany magnes o sile 135lb z wymiennymi gumowymi nakładkami oraz wytrzymały hak do powieszenia. Wersja CLIP w zamian za magnes i hak wyposażona jest w odporny klips do przytwierdzenia latarki. Latarki z serii KNUCKLEHEAD cechuje wysoka odporność na uderzenia i wodoodporna obudowa. Tryby świecenia: wysoki, niski, pulsacyjny. Możliwa opcja bateryjna przy zastosowaniu koszyczka do baterii 4 x AA (R06)

new

C4 LED



Latarka KNUCKLEHEAD SPOT

KNUCKLEHEAD SPOT **NOWOŚĆ**

ZASILANIE: (wersja ładowalna): Akumulator 4,8V 1,8Ah Ni-Cd + kompaktowe ładowarki (zależnie od wersji)

ZASILANIE: (wersja bateryjna): 4 alkaliczne baterie AA (R06) / nie załączone

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x DIODA C4 LED (WERSJA SPOT)

OBUDOWA: wytrzymały nylon

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX4)

KOLOR: pomarańczowy (wersja CLIP)

FL 1 STANDARD	HIGH	LOW
	180 LUMENS	55 LUMENS
	3h 30min	16h
	210m	115m
	11,000cd	3,300cd

Masa	Wymiary	Czas świecenia	Zasięg światła	Moc światła
z akumulatorem:	wysokość: 23,4 cm	Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:
0,655 kg	szerokość: 7,24 cm	3h 30min	210 m	180 lm / 11 000 cd
z bateriami:	głębokość z uchwytem magnetycznym: 7 cm	Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:
0,519 kg		16h	115 m	55 lm / 3 300 cd



KNUCKLEHEAD FLOOD

ZASILANIE: (wersja ładowalna): Akumulator 4,8V 1,8Ah Ni-Cd + kompaktowe ładowarki (zależnie od wersji)

ZASILANIE: (wersja bateryjna): 4 alkaliczne baterie AA (R06) / nie załączone

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 2 x DIODA C4 LED (WERSJA FLOOD)

OBUDOWA: wytrzymały nylon

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX4)

KOLOR: żółty / czarny / pomarańczowy (wersja CLIP)

FL 1 STANDARD	HIGH	LOW
	200 LUMENS	63 LUMENS
	3h 30min	16h
	68m	37m
	1150cd	350cd

Masa	Wymiary	Czas świecenia	Zasięg światła	Moc światła
z akumulatorem:	wysokość: 23,4 cm	Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:
0,655 kg	szerokość: 7,24 cm	3h 30min	68 m	200 lm / 1 150 cd
z bateriami:	głębokość z uchwytem magnetycznym: 7 cm	Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:
0,519 kg		16h	37 m	63 lm / 350 cd



Latarka KNUCKLEHEAD FLOOD



Latarka KNUCKLEHEAD FLOOD w uchwycie ładującym typu Piggy Back

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI				
90628	KNUCKLEHEAD® FLOOD - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 uchwyt, żółta		1 028,70 zł	6
90608	KNUCKLEHEAD® FLOOD - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 uchwyt, czarna		1 028,70 zł	6
90758	KNUCKLEHEAD® SPOT - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 uchwyt, wersja CLIP, pomarańczowa		1 028,70 zł	6
90623	KNUCKLEHEAD® FLOOD - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, 1 uchwyt, żółta		992,25 zł	6
90603	KNUCKLEHEAD® FLOOD - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, 1 uchwyt, czarna		992,25 zł	6
90626	KNUCKLEHEAD® FLOOD - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 uchwyt, żółta		992,25 zł	6
90606	KNUCKLEHEAD® FLOOD - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 uchwyt, czarna		992,25 zł	6
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI TYPU PIGGY BACK				
90634	KNUCKLEHEAD® FLOOD - Latarka z ładowarkami standardowymi typu Piggy Back 230V AC / 12V DC (1 uchwyt), żółta		1 215,00 zł	6
90614	KNUCKLEHEAD® FLOOD - Latarka z ładowarkami standardowymi typu Piggy Back 230V AC / 12V DC (1 uchwyt), czarna		1 215,00 zł	6
MODELE Z ŁADOWARKAMI SZYBKIMI				
90632	KNUCKLEHEAD® FLOOD - Latarka z ładowarką szybką 230V AC, żółta		1 166,40 zł	6
90612	KNUCKLEHEAD® FLOOD - Latarka z ładowarką szybką 230V AC, czarna		1 166,40 zł	6
90640	KNUCKLEHEAD® FLOOD - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, żółta		1 166,40 zł	6
90620	KNUCKLEHEAD® FLOOD - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, czarna		1 166,40 zł	6
90670	KNUCKLEHEAD® FLOOD - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, wersja CLIP, pomarańczowa		1 166,40 zł	6
90770	KNUCKLEHEAD® SPOT - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, wersja CLIP, pomarańczowa		1 166,40 zł	6



Latarka KNUCKLEHEAD FLOOD z koszykiem na baterie



Latarka KNUCKLEHEAD FLOOD

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE BEZ ŁADOWAREK				
90621	KNUCKLEHEAD® FLOOD - Latarka bez ładowarek, żółta		773,55 zł	6
90601	KNUCKLEHEAD® FLOOD - Latarka bez ładowarek, czarna		773,55 zł	6
90651	KNUCKLEHEAD® FLOOD - Latarka bez ładowarek, wersja CLIP, pomarańczowa		773,55 zł	6
90751	KNUCKLEHEAD® SPOT - Latarka bez ładowarek, wersja CLIP, pomarańczowa		773,55 zł	6
MODELE BATERYJNE				
90642	KNUCKLEHEAD® FLOOD - latarka bateryjna, żółta		562,95 zł	6
90641	KNUCKLEHEAD® FLOOD - latarka bateryjna, czarna		562,95 zł	6
90644	KNUCKLEHEAD® FLOOD - latarka bateryjna, wersja CLIP, pomarańczowa		562,95 zł	6
90744	KNUCKLEHEAD® SPOT - latarka bateryjna, wersja CLIP, pomarańczowa		562,95 zł	6



KNUCKLEHEAD FLOOD wersja CLIP

AKCESORIA DO SERII KNUCKLEHEAD


kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
90130	Akumulator do latarek: SURVIVOR LED / KNUCKLEHEAD, kolor koszulki niebieski	241,20 zł		1
90542	Koszyk na 4 baterie alkaliczne AA do latarki SURVIVOR LED / KNUCKLEHEAD	25,20 zł		1
90010	Ładowarka standardowa (10 godz.) - sam uchwyt do latarek: SERII SURVIVOR / KNUCKLEHEAD	135,00 zł		1
90093	Ładowarka szybka 230V AC (1 godz.) do latarek: SERII SURVIVOR / KNUCKLEHEAD		315,00 zł	1
90012	Ładowarka szybka 12V DC (1 godz.) do latarek: SERII SURVIVOR / KNUCKLEHEAD		315,00 zł	1
90110	Ładowarka standardowa Piggy Back (10godz.) - sam uchwyt, do latarek: SERII SURVIVOR / KNUCKLEHEAD		193,50 zł	1
90112	Ładowarka szybka Piggy Back 12V DC (1 godz.) do latarek: SERII SURVIVOR / KNUCKLEHEAD		355,50 zł	1
90600	Ładowarka na pięć stanowisk 230V AC do latarek: SERII SURVIVOR / KNUCKLEHEAD		1 848,60 zł	1
90401	Ładowarka na pięć stanowisk 12V DC do latarek: SERII SURVIVOR / KNUCKLEHEAD		1 848,60 zł	1
22664	Zasilacz uniwersalny 230V AC	135,00 zł		1
22051	Przewód ładujący uniwersalny 12V DC	63,00 zł		1
22050	Przewód ładujący uniwersalny 12V DC bezpośredni	63,00 zł		1



Ładowarki do latarek KNUCKLEHEAD



Ładowarka na pięć stanowisk do latarek KNUCKLEHEAD



Koszyk na baterie do latarek KNUCKLEHEAD



Przewody zasilające / zasilacze do latarek KNUCKLEHEAD

SERIA STINGER

STINGER LED HP / STINGER DS LED HP

STINGER LED HP / STINGER DS LED HP to latarki ładowalne o bardzo silnym strumieniu światła. Oferują 3 tryby intensywności świecenia oraz tryb strobo. Model STINGER DS LED HP posiada dodatkowy włącznik z tyłu korpusu. Kombinacja akumulatora oraz diody C4 LED powoduje, że latarka jest rozwiązaniem oszczędnym i jednocześnie optymalnym pod względem czasu świecenia. Obudowa aluminiowa jest bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne. Każdy egzemplarz trwale oznaczony numerem seryjnym.

STINGER LED HP

ZASILANIE opcja 1: Akumulator 3,6V Ni-Cd Sub-C 1800mAh

+ ładowarki (zależnie od wersji) mocowane w każdej pozycji

ZASILANIE opcja 2: Akumulator 3,6V NiMH Sub-C 2200mAh

+ ładowarki (zależnie od wersji) mocowane w każdej pozycji

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x DIODA C4 LED

OBUDOWA: aluminium lotnicze z gumowanym uchwytem

KOLOR: czarny

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX4)

Masa	Wymiary
z akumulatorem:	długość: 23,44 cm
0,385 kg	średnica korpusu: 2,97 cm
	średnica głowki: 5,59 cm

*) Czas świecenia podany jest dla standardowej wersji z akumulatorem Ni-Cd. Zastosowanie nowego przyjaznego dla środowiska akumulatora NiMH pozwala wydłużyć czas świecenia o 0,5h w trybie wysokiej mocy.

FL 1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	200 LUMENS	100 LUMENS	50 LUMENS
	2h	3h 45min	7h 15min
	438m	309m	209m
	48,000cd	24,000cd	11,000cd
	3m	3m	3m

Czas świecenia*	Zasięg światła	Moc światła
Tryb wysokiej mocy: 2h	Tryb wysokiej mocy: 438 m	Tryb wysokiej mocy: 200 lm / 48 000 cd
Tryb średniej mocy: 3h 45min	Tryb niskiej mocy: 309 m	Tryb średniej mocy: 100 lm / 24 000 cd
Tryb niskiej mocy: 7h 15min	Tryb niskiej mocy: 209 m	Tryb niskiej mocy: 50 lm / 11 000 cd



STINGER LED HP

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI				
75775	STINGER LED HP® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, akumulator Ni-Cd, 2 uchwyty, czarna	870,75 zł		6
75982	STINGER LED HP® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, akumulator NiMH, 2 uchwyty, czarna		870,75 zł	12
75774	STINGER LED HP® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, akumulator Ni-Cd, czarna	781,65 zł		6
75981	STINGER LED HP® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, akumulator NiMH, czarna		781,65 zł	12
75762	STINGER LED HP® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarna	737,10 zł		6
75799	STINGER LED HP® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator NiMH, czarna		737,10 zł	12
MODELE Z ŁADOWARKAMI SZYBKIMI				
75755	STINGER LED HP® - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarna		801,90 zł.	6
MODELE Z ŁADOWARKAMI SZYBKIMI TYPU PIGGY BACK				
75791	STINGER LED HP® - Latarka z ładowarkami szybkimi Piggy Back 230V AC / 12V DC, 1 uchwyt ładujący, akumulator Ni-Cd, czarna		1028,70 zł	6
75790	STINGER LED HP® - Latarka z ładowarką szybką Piggy Back 230V AC, akumulator Ni-Cd, czarna		1008,45 zł	6
75787	STINGER LED HP® - Latarka z ładowarką szybką Piggy Back 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarna		959,85 zł	6
MODELE BEZ ŁADOWARKI				
75760	STINGER LED HP® - Latarka bez ładowarki, akumulator Ni-Cd, czarna	627,75 zł		6
75980	STINGER LED HP® - Latarka bez ładowarki, akumulator NiMH, czarna		627,75 zł	12



STINGER LED HP



STINGER LED HP



STINGER DS LED HP - model z dwoma wyłącznikami

ZASILANIE opcja 1: Akumulator 3,6V Ni-Cd Sub-C 1800mAh + ładowarki (zależnie od wersji) mocowane w każdej pozycji

ZASILANIE opcja 2: Akumulator 3,6V NiMH Sub-C 2200mAh + ładowarki (zależnie od wersji) mocowane w każdej pozycji

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x DIODA C4 LED

OBUDOWA: aluminium lotnicze z gumowanym uchwytem

KOLOR: czarny

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX4)

FL 1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	200 LUMENS	100 LUMENS	50 LUMENS
	2h	3h 45min	7h 15min
	438m	309m	209m
	48,000cd	24,000cd	11,000cd
	3m	3m	3m



STINGER DS LED HP



STINGER DS LED HP



STINGER DS LED HP

Masa	Wymiary
z akumulatorem:	długość: 24,51 cm
0,396 kg	średnica korpusu: 2,97 cm
	średnica głowki: 5,59 cm

*) Czas świecenia podany jest dla standardowej wersji z akumulatorem Ni-Cd. Zastosowanie nowego przyjaznego dla środowiska akumulatora NiMH pozwala wydłużyć czas świecenia o 0,5h w trybie wysokiej mocy.

Czas świecenia*	Zasięg światła	Moc światła
Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:
2h	438 m	200 lm / 48 000 cd
Tryb średniej mocy:	Tryb niskiej mocy:	Tryb średniej mocy:
3h 45min	309 m	100 lm / 24 000 cd
Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:
7h 15min	209 m	50 lm / 11 000 cd

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI				
75875	STINGER DS LED HP® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator Ni-Cd, czarna	935,55 zł		6
75874	STINGER DS LED HP® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, akumulator Ni-Cd, czarna	842,40 zł		6
75862	STINGER DS LED HP® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarna	801,90 zł		6
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI TYPU PIGGY BACK				
75884	STINGER DS LED HP® - Latarka z ładowarką standardową Piggy Back 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarna		935,55 zł	6
75899	STINGER DS LED HP® - Latarka z ładowarką standardową Piggy Back 12V DC, akumulator NiMH, czarna		935,55 zł	12

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE Z ŁADOWARKAMI SZYBKIMI				
75877	STINGER DS LED HP® - Latarka z ładowarkami szybkimi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator Ni-Cd, czarna		1073,25 zł	6
75876	STINGER DS LED HP® - Latarka z ładowarką szybką 230V AC, akumulator Ni-Cd, czarna		915,30 zł	6
75855	STINGER DS LED HP® - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarna		866,70 zł	6
75898	STINGER DS LED HP® - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, akumulator NiMH, czarna		866,70 zł	6
MODELE Z ŁADOWARKAMI SZYBKIMI TYPU PIGGY BACK				
75887	STINGER DS LED HP® - Latarka z ładowarką szybką Piggy Back 12V DC, czarna		1024,65 zł	6
MODELE BEZ ŁADOWARKI				
75860	STINGER DS LED HP® - Latarka bez ładowarki, akumulator Ni-Cd, czarna		708,75 zł	6
75900	STINGER DS LED HP® - Latarka bez ładowarki, akumulator NiMH, czarna		708,75 zł	6



STINGER DS LED HP + uchwyt ładujący + zasilacze

STINGER LED / STINGER DS LED

STINGER LED / STINGER DS LED to latarki aluminiowe z najnowszej generacji źródłem światła C4 LED o sile 185 lm. Latarki posiadają 3 tryby intensywności świecenia oraz tryb strobo. Model STINGER DS LED posiada dodatkowy wyłącznik w tyle korpusu. Latarki trwale oznakowane numerami seryjnymi.

STINGER LED

ZASILANIE opcja 1: Akumulator 3,6V Ni-Cd Sub-C 1800mAh

+ ładowarki (zależnie od wersji) mocowane w każdej pozycji

ZASILANIE opcja 2: Akumulator 3,6V NiMH Sub-C 2200mAh

+ ładowarki (zależnie od wersji) mocowane w każdej pozycji

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x DIODA C4 LED

OBUDOWA: aluminium lotnicze z gumowanym uchwytem

KOLOR: czarny

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX4)

DODATKOWE AKCESORIA W ZESTAWIE: gumowy pierścień zapobiegający toczeniu się latarki

Masa	Wymiary
z akumulatorem:	długość: 21,36 cm
0,352 kg	średnica korpusu: 2,97 cm
	średnica główki: 4,11 cm

*) Czas świecenia podany jest dla standardowej wersji z akumulatorem Ni-Cd. Zastosowanie nowego przystajnego dla środowiska akumulatora NiMH pozwala wydłużyć czas świecenia o 0,5h w trybie wysokiej mocy.

FL 1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	185 LUMENS	95 LUMENS	45 LUMENS
	2h	3h 45min	7h 15min
	261m	190m	134m
	17,000cd	9,000cd	4,500cd
	1m	1m	1m

Czas świecenia	Zasięg światła	Moc światła
Tryb wysokiej mocy: 2h	Tryb wysokiej mocy: 261 m	Tryb wysokiej mocy: 185 lm / 17 000 cd
Tryb średniej mocy: 3h 45min	Tryb niskiej mocy: 190 m	Tryb średniej mocy: 95 lm / 9 000 cd
Tryb niskiej mocy: 7h 15min	Tryb niskiej mocy: 134 m	Tryb niskiej mocy: 45 lm / 4 500 cd



STINGER LED / uchwyt ładujący + zasilacze

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI				
75725	STINGER LED® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator Ni-Cd, czarna	810,00 zł		6
75962	STINGER LED® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator NiMH, czarna		810,00 zł	12
75724	STINGER LED® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, akumulator Ni-Cd, czarna	716,85 zł		6
75961	STINGER LED® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, akumulator NiMH, czarna		716,85 zł	12
75712	STINGER LED® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarna	676,35 zł		6
75753	STINGER LED® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator NiMH, czarna		676,35 zł	12
MODELE Z ŁADOWARKAMI SZYBKIMI				
75727	STINGER LED® - Latarka z ładowarkami szybkimi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator Ni-Cd, czarna		947,70 zł	6
75964	STINGER LED® - Latarka z ładowarkami szybkimi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator NiMH, czarna		947,70 zł	12
75726	STINGER LED® - Latarka z ładowarką szybką 230V AC, akumulator Ni-Cd, czarna		785,70 zł	6
75963	STINGER LED® - Latarka z ładowarką szybką 230V AC, akumulator NiMH, czarna		785,70 zł	12
75715	STINGER LED® - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarna		737,10 zł	6
75754	STINGER LED® - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, akumulator NiMH, czarna		737,10 zł	12
MODELE BEZ ŁADOWARKI				
75710	STINGER LED® - Latarka bez ładowarki, akumulator Ni-Cd, czarna		583,20 zł	6
75960	STINGER LED® - Latarka bez ładowarki, akumulator NiMH, czarna		583,20 zł	12



STINGER LED z pierścieniem zapobiegającym toczeniu się latarki



STINGER LED

STINGER DS LED - model z dwoma wyłącznikami

ZASILANIE opcja 1: Akumulator 3,6V Ni-Cd Sub-C 1800mAh + ładowarki (zależnie od wersji) mocowane w każdej pozycji
 ZASILANIE opcja 2: Akumulator 3,6V NiMH Sub-C 2200mAh + ładowarki (zależnie od wersji) mocowane w każdej pozycji



	FL 1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	185 LUMENS	95 LUMENS	45 LUMENS	
	2h	3h 45min	7h 15min	
	261m	190m	134m	
	17,000cd	9,000cd	4,500cd	
	1m	1m	1m	



STINGER DS LED + uchwyt ładujący + żasilacze

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x DIODA C4 LED

OBUDOWA: aluminium lotnicze z gumowanym uchwytem

KOLOR: czarny

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX4)

DODATKOWE AKCESORIA W ZESTAWIE: gumowy pierścień zapobiegający toczeniu się latarki

Masa	Wymiary
z akumulatorem:	długość: 22,48 cm
0,364 kg	średnica korpusu: 2,97 cm średnica główki: 4,11 cm

*) Czas świecenia podany jest dla standardowej wersji z akumulatorem Ni-Cd. Zastosowanie nowego przyjaznego dla środowiska akumulatora NiMH pozwala wydłużyć czas świecenia o 0,5h w trybie wysokiej mocy.

Czas świecenia	Zasięg światła	Moc światła
Tryb wysokiej mocy: 2h	Tryb wysokiej mocy: 261 m	Tryb wysokiej mocy: 185 lm / 17 000 cd
Tryb średniej mocy: 3h 45min	Tryb niskiej mocy: 190 m	Tryb średniej mocy: 95 lm / 9 000 cd
Tryb niskiej mocy: 7h 15min	Tryb niskiej mocy: 134 m	Tryb niskiej mocy: 45 lm / 4 500 cd

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
-----	------	-----------------------------	------------------------------------	-------------------------

MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI

75825	STINGER DS LED® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator Ni-Cd, czarna	870,75 zł		6
75972	STINGER DS LED® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator NiMH, czarna		870,75 zł	12
75824	STINGER DS LED® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, akumulator Ni-Cd, czarna	781,65 zł		6
75971	STINGER DS LED® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, akumulator NiMH, czarna		781,65 zł	12
75812	STINGER DS LED® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarna	737,10 zł		6
75853	STINGER DS LED® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator NiMH, czarna		737,10 zł	12

MODELE Z ŁADOWARKAMI SZYBKIMI

75974	STINGER DS LED® - Latarka z ładowarką szybką 230V AC, akumulator NiMH,		850,50 zł	12
75815	STINGER DS LED® - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarna		805,95 zł	6
75854	STINGER DS LED® - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, akumulator NiMH,		805,95 zł	12

MODELE BEZ ŁADOWARKI

75810	STINGER DS LED® - Latarka bez ładowarki, akumulator Ni-Cd, czarna		648,00 zł	6
75970	STINGER DS LED® - Latarka bez ładowarki, akumulator NiMH, czarna		648,00 zł	12



STINGER DS LED



STINGER DS LED

STINGER

Klasyczna latarka ładowalna z wyłącznikiem przyciskowym w główce latarki. Źródło światła w latarce stanowi żarówka xenonowa. Obudowa z aluminium lotniczego. Każdy egzemplarz trwale oznakowany numerem seryjnym.

STINGER

ZASILANIE opcja 1: Akumulator 3,6V Ni-Cd Sub-C 1800mAh + ładowarki (zależnie od wersji) mocowane w każdej pozycji
 ZASILANIE opcja 2: Akumulator 3,6V NiMH Sub-C 2200mAh + ładowarki (zależnie od wersji) mocowane w każdej pozycji

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x xenon bi-pin

OBUDOWA: aluminium lotnicze

KOLOR: czarny

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX4)



Czas świecenia	Zasięg światła	Moc światła
1h 15min	210 m	90 lm / 11 000 cd

Masa	Wymiary
z akumulatorem:	długość: 18,7 cm
0,284 kg	średnica korpusu: 2,74 cm średnica główki: 4,06 cm

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
-----	------	-----------------------------	------------------------------------	-------------------------

MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI

75214	STINGER® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator Ni-Cd, czarna	696,60 zł		6
75163	STINGER® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator NiMH, czarna	696,60 zł		12



STINGER + uchwyt ładujący

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI				
75201	STINGER® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, akumulator Ni-Cd, czarna		603,45 zł	6
75162	STINGER® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, akumulator NiMH, czarna		603,45 zł	12
75002	STINGER® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarna		546,75 zł	6
75068	STINGER® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator NiMH, czarna		546,75 zł	12
MODELE Z ŁADOWARKAMI SZYBKIMI				
75224	STINGER® - Latarka z ładowarkami szybkimi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator Ni-Cd, czarna		959,44 zł	6
75165	STINGER® - Latarka z ładowarkami szybkimi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator NiMH, czarna		959,44 zł	12
75221	STINGER® - Latarka z ładowarką szybką 230V AC, akumulator Ni-Cd, czarna		834,30 zł	6
75164	STINGER® - Latarka z ładowarką szybką 230V AC, akumulator NiMH, czarna		834,30 zł	12
75022	STINGER® - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarna		577,57 zł	6
75069	STINGER® - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, akumulator NiMH, czarna		631,80 zł	12
MODEL BEZ ŁADOWARKI				
75000	STINGER® - Latarka bez ładowarki, akumulator Ni-Cd, czarna		469,80 zł	6
75161	STINGER® - Latarka bez ładowarki, akumulator NiMH, czarna		469,80 zł	12



STINGER



STINGER

POLYSTINGER LED / POLYSTINGER DS LED

Latarki ładowalne w niemal niezniszczalnej polimerowej obudowie nie przewodzącej prądu. Bardzo odporne na uderzenia i upadki. Pokrycie uchwytu antypoślizgowym płaszczem gumowym daje pewność chwytu i obsługi latarki. Wysoce ekonomiczne w utrzymaniu. Wszystkie latarki posiadają numery seryjne. Model POLYSTINGER DS LED posiada dodatkowy wyłącznik z tyłu korpusu.

POLYSTINGER LED

ZASILANIE opcja 1: Akumulator 3,6V Ni-Cd Sub-C 1800mAh + ładowarki (zależnie od wersji) mocowane w każdej pozycji
 ZASILANIE opcja 2: Akumulator 3,6V NiMH Sub-C 2200mAh + ładowarki (zależnie od wersji) mocowane w każdej pozycji
 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x DIODA C4 LED
 OBUDOWA: nylon z gumowanym, antypoślizgowym uchwytem
 KOLOR: czarny / żółty
 WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX4)

Masa	Wymiary
z akumulatorem:	długość: 20,50 cm
0,326 kg	średnica korpusu: 3,07 cm
	średnica główki: 4,47 cm

*) Czas świecenia podany jest dla standardowej wersji z akumulatorem Ni-Cd. Zastosowanie nowego przylaznego dla środowiska akumulatora NiMH pozwala wydłużyć czas świecenia o 0,5h w trybie wysokiej mocy.

FL 1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	185 LUMENS	95 LUMENS	45 LUMENS
	2h	3h 45min	7h 15min
	310m	219m	155m
	24,000cd	12,000cd	6,000cd
	3m	3m	3m

Czas świecenia	Zasięg światła	Moc światła
Tryb wysokiej mocy: 2h	Tryb wysokiej mocy: 310 m	Tryb wysokiej mocy: 185 lm / 24 000 cd
Tryb średniej mocy: 3h 45min	Tryb niskiej mocy: 219 m	Tryb średniej mocy: 95 lm / 12 000 cd
Tryb niskiej mocy: 7h 15min	Tryb niskiej mocy: 155 m	Tryb niskiej mocy: 45 lm / 6 000 cd



POLYSTINGER LED w kolorze czarnym



POLYSTINGER LED w kolorze żółtym

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI - obudowa w kolorze czarnym				
76125	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator Ni-Cd, czarna	810,00 zł		6
76152	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator NiMH, czarna		810,00 zł	12
76124	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, akumulator Ni-Cd, czarna	716,85 zł		6
76151	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, akumulator NiMH, czarna		716,85 zł	12
76112	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarna	676,35 zł		6
76149	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator NiMH, czarna		676,35 zł	12
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI - obudowa w kolorze żółtym				
76175	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator Ni-Cd, żółta		810,00 zł	6

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
76205	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator NiMH, żółta		810,00 zł	12
76174	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, akumulator Ni-Cd, żółta		716,85 zł	6
76204	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, akumulator NiMH, żółta		716,85 zł	12
76162	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator Ni-Cd, żółta		676,35 zł	6
76199	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator NiMH, żółta		676,35 zł	12
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI TYPU PIGGY BACK - obudowa w kolorze czarnym				
76138	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarką standardową Piggy Back 230V AC, akumulator Ni-Cd, czarna		854,55 zł	6
76155	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarką standardową Piggy Back 230V AC, akumulator NiMH, czarna		854,55 zł	12
76134	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarką standardową Piggy Back 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarna		810,00 zł	6
MODELE Z ŁADOWARKAMI SZYBKIMI - obudowa w kolorze czarnym				
76127	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarkami szybkimi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator Ni-Cd, czarna		947,70 zł	6
76154	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarkami szybkimi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator NiMH, czarna		947,70 zł	12
76126	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarką szybką 230V AC, akumulator Ni-Cd, czarna		785,70 zł	6
76153	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarką szybką 230V AC, akumulator NiMH, czarna		785,70 zł	12
76115	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarna		737,10 zł	6
76148	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, akumulator NiMH, czarna		737,10 zł	12
MODELE Z ŁADOWARKAMI SZYBKIMI - obudowa w kolorze żółtym				
76177	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarkami szybkimi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator Ni-Cd, żółta		947,70 zł	6
76207	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarkami szybkimi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator NiMH, żółta		947,70 zł	12
76176	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarką szybką 230V AC, akumulator Ni-Cd, żółta		785,70 zł	6
76206	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarką szybką 230V AC, akumulator NiMH, żółta		785,70 zł	12
76165	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, akumulator Ni-Cd, żółta		737,10 zł	6
76198	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, akumulator NiMH, żółta		737,10 zł	12
MODELE Z ŁADOWARKAMI SZYBKIMI TYPU PIGGY BACK - obudowa w kolorze czarnym				
76137	POLYSTINGER LED® - Latarka z ładowarką szybką Piggy Back 12V DC, czarna		895,05 zł	6
MODEL BEZ ŁADOWARKI - obudowa w kolorze czarnym				
76110	POLYSTINGER LED® - Latarka bez ładowarki, akumulator Ni-Cd, czarna		583,20 zł	6
76150	POLYSTINGER LED® - Latarka bez ładowarki, akumulator NiMH, czarna		583,20 zł	12
MODEL BEZ ŁADOWARKI - obudowa w kolorze żółtym				
76160	POLYSTINGER LED® - Latarka bez ładowarki, akumulator Ni-Cd, żółta		583,20 zł	6
76203	POLYSTINGER LED® - Latarka bez ładowarki, akumulator NiMH, żółta		583,20 zł	12



POLYSTINGER LED + rękaw ładujący + przewód 12V DC



POLYSTINGER LED + uchwyt ładujący



POLYSTINGER LED w kolorze czarnym

POLYSTINGER DS LED - model z dwoma wyłącznikami
 ZASILANIE opcja 1: Akumulator 3,6V Ni-Cd Sub-C 1800mAh + ładowarki (zależnie od wersji) mocowane w każdej pozycji
 ZASILANIE opcja 2: Akumulator 3,6V NiMH Sub-C 2200mAh + ładowarki (zależnie od wersji) mocowane w każdej pozycji
 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x DIODA C4 LED
 OBUDOWA: nylon z gumowym uchwytem
 KOLOR: czarny
 WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX4)



FLY STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	185 LUMENS	95 LUMENS	45 LUMENS
	2h	3h 45min	7h 15min
	310m	219m	155m
	24,000cd	12,000cd	6,000cd
	3m	3m	3m



POLYSTINGER DS LED

Masa	Wymiary
z akumulatorem:	długość: 21,95 cm
0,338 kg	średnica korpusu: 3,07 cm
	średnica główki: 4,47 cm

*) Czas świecenia podany jest dla standardowej wersji z akumulatorem Ni-Cd. Zastosowanie akumulatora NiMH pozwala wydłużyć czas świecenia o 0,5h w trybie wysokiej mocy.

Czas świecenia	Zasięg światła	Moc światła
Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:
2h	310 m	185 lm / 24 000 cd
Tryb średniej mocy:	Tryb niskiej mocy:	Tryb średniej mocy:
3h 45min	219 m	95 lm / 12 000 cd
Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:
7h 15min	155 m	45 lm / 6 000 cd

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI - obudowa w kolorze czarnym				
76825	POLYSTINGER DS LED® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator Ni-Cd, czarna	870,75 zł		6
76852	POLYSTINGER DS LED® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator NiMH, czarna		870,75 zł	12
76824	POLYSTINGER DS LED® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, akumulator Ni-Cd, czarna	781,65 zł		6
76851	POLYSTINGER DS LED® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, akumulator NiMH, czarna		781,65 zł	12
76812	POLYSTINGER DS LED® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarna	737,19 zł		6
76849	POLYSTINGER DS LED® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator NiMH, czarna		737,19 zł	12
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI TYPU PIGGY BACK - obudowa w kolorze czarnym				
76834	POLYSTINGER DS LED® - Latarka z ładowarką standardową Piggy Back 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarna	870,75 zł		6
MODELE Z ŁADOWARKAMI SZYBKIMI - obudowa w kolorze czarnym				
76827	POLYSTINGER DS LED® - Latarka z ładowarkami szybkimi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator Ni-Cd, czarna		1 008,45 zł	6
76854	POLYSTINGER DS LED® - Latarka z ładowarkami szybkimi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator NiMH, czarna		1 008,45 zł	12
76826	POLYSTINGER DS LED® - Latarka z ładowarką szybką 230V AC, akumulator Ni-Cd, czarna	850,50 zł		6
76853	POLYSTINGER DS LED® - Latarka z ładowarką szybką 230V AC, akumulator NiMH, czarna		850,50 zł	12
76815	POLYSTINGER DS LED® - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarna	805,95 zł		6
76848	POLYSTINGER DS LED® - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, akumulator Ni-MH, czarna		805,95 zł	12
MODELE Z ŁADOWARKAMI SZYBKIMI TYPU PIGGY BACK - obudowa w kolorze czarnym				
76837	POLYSTINGER DS LED® - Latarka z ładowarką szybką Piggy Back 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarna		963,90 zł	6
MODEL BEZ ŁADOWARKI - obudowa w kolorze czarnym				
76810	POLYSTINGER DS LED® - Latarka bez ładowarki, akumulator Ni-Cd, czarna		648,00 zł	6
76850	POLYSTINGER DS LED® - Latarka bez ładowarki, akumulator NiMH, czarna		648,00 zł	12



POLYSTINGER DS LED



POLYSTINGER DS LED + uchwyty ładujące + zasilacze



POLYSTINGER DS LED + uchwyty ładujące

POLYSTINGER LED HAZ-LO

POLYSTINGER LED HAZ-LO to nowa - lekka i wytrzymała latarka ładowalna Streamlight. Posiada iskrobezpieczną i odporną na uderzenia obudowę w standardzie Division 1. Dostępna w 2 wersjach kolorystycznych.

POLYSTINGER LED HAZ-LO

ZASILANIE: Akumulator 4,8V Ni-Cd Sub-C 1800 mAh + kompaktowe ładowarki (zależnie od wersji) mocowane w każdej pozycji

OBUDOWA: iskrobezpieczny nylon

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x dioda C4 LED

KOLOR: czarny / żółty

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX4)

Masa	Wymiary
z akumulatorem:	długość: 25,9 cm
0,382 kg	średnica korpusu: 3,40 cm
	średnica główki: 4,47 cm

FL 1 STANDARD	HIGH	LOW
	130 LUMENS	50 LUMENS
	4h	12h
	245m	151m
	15,000cd	5,700cd
	3m	3m



POLYSTINGER LED HAZ-LO w kolorze żółtym



POLYSTINGER LED HAZ-LO w kolorze żółtym

Czas świecenia	Zasięg światła	Moc światła
Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:
4h	245 m	130 lm / 15 000 cd
Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:
12h	151 m	50 lm / 5 700 cd

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI - obudowa w kolorze czarnym				
76444	POLYSTINGER LED HAZ-LO® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 uchwyt, czarna	915,30 zł		6
76445	POLYSTINGER LED HAZ-LO® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, czarna	822,15 zł		6
76441	POLYSTINGER LED HAZ-LO® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, czarna	781,65 zł		6
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI - obudowa w kolorze żółtym				
76414	POLYSTINGER LED HAZ-LO® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 uchwyt, żółta	915,30 zł		6
76415	POLYSTINGER LED HAZ-LO® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, żółta	822,15 zł		6
76411	POLYSTINGER LED HAZ-LO® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, żółta	781,65 zł		6

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE Z ŁADOWARKAMI SZYBKIMI - obudowa w kolorze czarnym				
76454	POLYSTINGER LED HAZ-LO® - Latarka z ładowarkami szybkimi 230V AC / 12V DC, czarna		1 053,00 zł	6
76455	POLYSTINGER LED HAZ-LO® - Latarka z ładowarką szybką 230V AC, czarna		887,40 zł	6
76451	POLYSTINGER LED HAZ-LO® - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, czarna		824,40 zł	6
MODELE Z ŁADOWARKAMI SZYBKIMI - obudowa w kolorze żółtym				
76424	POLYSTINGER LED HAZ-LO® - Latarka z ładowarkami szybkimi 230V AC / 12V DC, żółta		1 053,00 zł	6
76425	POLYSTINGER LED HAZ-LO® - Latarka z ładowarką szybką 230V AC, żółta		887,40 zł	6
76421	POLYSTINGER LED HAZ-LO® - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, żółta		824,40 zł	6
MODEL BEZ ŁADOWARKI - obudowa w kolorze czarnym				
76440	POLYSTINGER LED HAZ-LO® - Latarka bez ładowarki, czarna		688,50 zł	6
MODEL BEZ ŁADOWARKI - obudowa w kolorze żółtym				
76410	POLYSTINGER LED HAZ-LO® - Latarka bez ładowarki, żółta		688,50 zł	6



POLYSTINGER LED HAZ-LO w kolorze czarnym

POLYSTINGER

Popularna latarka ładowalna w obudowie z wytrzymałego polimeru z wyłącznikiem przyciskowym w główce latarki. Źródło światła w latarce stanowi żarówka xenonowa. Obudowa wytrzymała na uderzenia i upadki. Każdy egzemplarz trwale oznakowany numerem seryjnym.

POLYSTINGER

ZASILANIE opcja 1: Akumulator 3,6V Ni-Cd Sub-C 1800mAh

+ ładowarki (zależnie od wersji) mocowane w każdej pozycji

ZASILANIE opcja 2: Akumulator 3,6V NiMH Sub-C 2200mAh

+ ładowarki (zależnie od wersji) mocowane w każdej pozycji

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x xenon bi-pin

OBUDOWA: nylon

KOLOR: czarny / żółty / oliwkowy

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX4)



Czas świecenia	Zasięg światła	Moc światła
1h 15min	210 m	90 lm / 11 000 cd

Masa	Wymiary
z akumulatorem:	długość: 18,7 cm
0,247 kg	średnica korpusu: 2,92 cm
	średnica główki: 4,24 cm



POLYSTINGER w kolorze czarnym

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI - obudowa w kolorze czarnym				
76714	POLYSTINGER® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator Ni-Cd, czarna		656,10 zł	6
76032	POLYSTINGER® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator NiMH, czarna		656,10 zł	12
76701	POLYSTINGER® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, akumulator Ni-Cd, czarna		562,95 zł	6
76031	POLYSTINGER® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, akumulator NiMH, czarna		562,95 zł	12
76502	POLYSTINGER® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarna		517,50 zł	6
76343	POLYSTINGER® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator NiMH, czarna		517,50 zł	12
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI - obudowa w kolorze żółtym				
76214	POLYSTINGER® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator Ni-Cd, żółta		656,10 zł	6
76027	POLYSTINGER® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator NiMH, żółta		656,10 zł	12
76201	POLYSTINGER® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, akumulator Ni-Cd, żółta		562,95 zł	6
76026	POLYSTINGER® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, akumulator NiMH, żółta		562,95 zł	12
76002	POLYSTINGER® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator Ni-Cd, żółta		517,50 zł	6
76341	POLYSTINGER® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator NiMH, żółta		517,50 zł	12
MODELE Z ŁADOWARKAMI SZYBKIMI - obudowa w kolorze czarnym				
76034	POLYSTINGER® - Latarka z ładowarkami szybkimi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator NiMH, czarna		785,70 zł	12
76721	POLYSTINGER® - Latarka z ładowarką szybką 230V AC, akumulator Ni-Cd, czarna		631,80 zł	6
76033	POLYSTINGER® - Latarka z ładowarką szybką 230V AC, akumulator NiMH, czarna		631,80 zł	12
76522	POLYSTINGER® - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarna		583,20 zł	6
76344	POLYSTINGER® - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, akumulator NiMH, czarna		583,20 zł	12



POLYSTINGER w 3 wersjach kolorów: oliwkowy, czarny, żółty



POLYSTINGER w uchwycie ładującym szybkim Piggy Back

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE Z ŁADOWARKAMI SZYBKIMI - obudowa w kolorze żółtym				
76029	POLYSTINGER® - Latarka z ładowarkami szybkimi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty, akumulator NiMH, żółta		785,70 zł	12
76221	POLYSTINGER® - Latarka z ładowarką szybką 230V AC, akumulator Ni-Cd, żółta		631,80 zł	6
76028	POLYSTINGER® - Latarka z ładowarką szybką 230V AC, akumulator NiMH, żółta		631,80 zł	12
76022	POLYSTINGER® - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, akumulator Ni-Cd, żółta		583,20 zł	6
76342	POLYSTINGER® - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, akumulator NiMH, żółta		583,20 zł	12
MODEL BEZ ŁADOWARKI - obudowa w kolorze czarnym				
76500	POLYSTINGER® - Latarka bez ładowarki, akumulator Ni-Cd, czarna		429,30 zł	6
76030	POLYSTINGER® - Latarka bez ładowarki, akumulator NiMH, czarna		429,30 zł	12
MODEL BEZ ŁADOWARKI - obudowa w kolorze żółtym				
76000	POLYSTINGER® - Latarka bez ładowarki, akumulator Ni-Cd, żółta		429,30 zł	6
76025	POLYSTINGER® - Latarka bez ładowarki, akumulator NiMH, żółta		429,30 zł	12
MODEL BEZ ŁADOWARKI - obudowa w kolorze oliwkowym				
76600	POLYSTINGER® - Latarka bez ładowarki, akumulator Ni-Cd, oliwkowa		429,30 zł	6



POLYSTINGER

POLYSTINGER +
uchwyt ładujący +
zasilacz 230V

AKCESORIA DO SERII STINGER

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
AKUMULATORY				
75175	Akumulator do latarek: SERIA STINGER / bez ULTRASTINGER / bez POLYSTINGER LED HAZ-LO, (3,6V Ni-Cd Sub-C 1800 mAh) - marka Streamlight		120,65 zł	1
75175-1	Akumulator do latarek: SERIA STINGER / bez ULTRASTINGER / bez POLYSTINGER LED HAZ-LO, (3,6V Ni-Cd Sub-C 1800 mAh) - inna marka	86,00 zł		1
75375	Akumulator do latarek: SERIA STINGER / bez ULTRASTINGER / bez POLYSTINGER LED HAZ-LO, (3,6V NiMH Sub-C 2200mAh) - marka Streamlight		120,65 zł	1
77175	Akumulator do latarek: SL20XP-LED / ULTRASTINGER / POLYSTINGER LED HAZ-LO, (4,8V Ni-Cd Sub-C 1800 mAh), - marka Streamlight		190,17 zł	1
77175-1	Akumulator do latarek: SL20XP-LED / SL-20LP / SL-20L / ULTRASTINGER / POLYSTINGER LED HAZ-LO, (4,8V Ni-Cd Sub-C 1800 mAh) - inna marka	98,00 zł		1
77375	Akumulator do latarek: SL20XP-LED / SL-20LP / SL-20L / ULTRASTINGER / POLYSTINGER LED HAZ-LO, (4,8V NiMH Sub-C 1800 mAh) - marka Streamlight		190,17 zł	1
ŁADOWARKI I PRZEWODY ZASILAJĄCE				
75100	Uchwyt ładujący standardowy (10 godz.) do latarek: cała SERIA STINGER	108,00 zł		1
75103	Uchwyt ładujący szybki (2,5 godz.) do latarek: cała SERIA STINGER		211,50 zł	1
75275	Uchwyt ładujący standardowy (10 godz.) Piggy Back z zapasowym akumulatorem do latarek: SERIA STINGER / bez ULTRASTINGER / bez POLYSTINGER LED HAZ-LO		265,50 zł	1
75276	Uchwyt ładujący szybki (2,5 godz.) Piggy Back z zapasowym akumulatorem do latarek: SERIA STINGER / bez ULTRASTINGER / bez POLYSTINGER LED HAZ-LO		369,00 zł	1
75600	Ładowarka standardowa (10godz.) na pięć stanowisk, 230V AC, do latarek: cała SERIA STINGER		1 449,00 zł	1
75601	Ładowarka standardowa (10godz.) na pięć stanowisk, 12V DC, do latarek: cała SERIA STINGER		1 714,50 zł	1
22664	Zasilacz uniwersalny 230V AC	135,00 zł		1
22051	Przewód ładujący uniwersalny 12V DC	63,00 zł		1
NAKLADKI SYGNALIZACYJNE / UCHWYTY DO PASA				
75902	Nakładka sygnalizacyjna niebieska do latarek: STINGER / STINGER LED (DS LED) / STINGER XT / PROPOLYMER 4AAA / TWIN TASK 3C / TWIN TASK 3C UV / TL-3		31,50 zł	1
75903	Nakładka sygnalizacyjna czerwona do latarek: STINGER / STINGER LED (DS LED) / STINGER XT / PROPOLYMER 4AAA / TWIN TASK 3C / TWIN TASK 3C UV / TL-3	31,50 zł		1
75904	Nakładka sygnalizacyjna żółta do latarek: STINGER / STINGER LED (DS LED) / STINGER XT / PROPOLYMER 4AAA / TWIN TASK 3C / TWIN TASK 3C UV / TL-3		31,50 zł	1
75908	Nakładka sygnalizacyjna biała do latarek: STINGER / STINGER LED (DS LED) / STINGER XT / PROPOLYMER 4AAA / TWIN TASK 3C / TWIN TASK 3C UV / TL-3		31,50 zł	1
75913	Nakładka sygnalizacyjna fosforyzująca do latarek: STINGER / STINGER LED (DS LED) / STINGER XT / PROPOLYMER 4AAA / TWIN TASK 3C / TWIN TASK 3C UV / TL-3		58,50 zł	1
75902/POLY	Nakładka sygnalizacyjna niebieska do latarek: POLYSTINGER		36,50 zł	1
75903/POLY	Nakładka sygnalizacyjna czerwona do latarek: POLYSTINGER	36,50 zł		1
75904/POLY	Nakładka sygnalizacyjna żółta do latarek: POLYSTINGER		36,50 zł	1
75908/POLY	Nakładka sygnalizacyjna biała do latarek: POLYSTINGER		36,50 zł	1
75913/POLY	Nakładka sygnalizacyjna fosforyzująca do latarek: POLYSTINGER		63,50 zł	1



Akumulator 77175



Akumulator 75175



Akumulator 75375



Akumulator 77375



uchwyt ładujący
z akumulatorem
75275



uchwyt ładujący standardowy do
latarek serii STINGER 75100



uchwyt ładujący szybki do latarek
serii STINGER 75103

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
75932	Nakładka sygnalizacyjna niebieska do latarek: POLYSTINGER LED / POLYSTINGER DS LED		31,50 zł	1
75933	Nakładka sygnalizacyjna czerwona do latarek: POLYSTINGER LED / POLYSTINGER DS LED	31,50 zł		1
75934	Nakładka sygnalizacyjna żółta do latarek: POLYSTINGER LED / POLYSTINGER DS LED		31,50 zł	1
75938	Nakładka sygnalizacyjna biała do latarek: POLYSTINGER LED / POLYSTINGER DS LED		31,50 zł	1
75943	Nakładka sygnalizacyjna fosforyzująca do latarek: POLYSTINGER LED / POLYSTINGER DS LED		58,50 zł	1
75947	Nakładka sygnalizacyjna niebieska do latarek: STRION LED HP / STINGER LED HP / STINGER DS LED HP / SUPER-TAC		31,50 zł	1
75946	Nakładka sygnalizacyjna czerwona do latarek: STRION LED HP / STINGER LED HP / STINGER DS LED HP / SUPER-TAC		31,50 zł	1
75948	Nakładka sygnalizacyjna żółta do latarek: STRION LED HP / STINGER LED HP / STINGER DS LED HP / SUPER-TAC		31,50 zł	1
75949	Nakładka sygnalizacyjna biała do latarek: STRION LED HP / STINGER LED HP / STINGER DS LED HP / SUPER-TAC		31,50 zł	1
75950	Nakładka sygnalizacyjna fosforyzująca do latarek: STRION LED HP / STINGER LED HP / STINGER DS LED HP / SUPER-TAC		58,50 zł	1
78902	Nakładka sygnalizacyjna niebieska do latarek: ULTRASTINGER / STINGER HP, STINGER XT HP (latarki wycofane z oferty)		36,00 zł	1
78903	Nakładka sygnalizacyjna czerwona do latarek: ULTRASTINGER / STINGER HP / STINGER XT HP (latarki wycofane z oferty)		36,00 zł	1
78904	Nakładka sygnalizacyjna żółta do latarek: ULTRASTINGER / STINGER HP / STINGER XT HP (latarki wycofane z oferty)		36,00 zł	1
78908	Nakładka sygnalizacyjna biała do latarek: ULTRASTINGER / STINGER HP / STINGER XT HP (latarki wycofane z oferty)		36,00 zł	1
78913	Nakładka sygnalizacyjna fosforyzująca do latarek: ULTRASTINGER / STINGER HP / STINGER XT HP (latarki wycofane z oferty)		58,50 zł	1
75702	Pierścień zapobiegający toczeniu się latarek: STINGER / STINGER LED (DS LED) / POLYSTINGER / POLYSTINGER LED (DS LED) / STINGER XT		13,05 zł	1
75906	Okragły chwyt do latarek: cała SERIA STINGER		36,00 zł	1
75909	Kabura De Lux nylonowa do latarek: STINGER / STINGER XT / POLYSTINGER		189,00 zł	1
75910	Kabura De Lux nylonowa do latarek: STINGER HP / STINGER XT HP / ULTRASTINGER / SUPER-TAC		108,00 zł	1
75927	Kabura De Lux nylonowa do latarek: STINGER LED (DS LED)		108,00 zł	1
75928	Kabura - uchwyt nylonowy do latarek: cała SERIA STINGER		166,50 zł	1
76090	Kabura nylonowa do latarek: STINGER / STINGER XT / POLYSTINGER		90,00 zł	1
75133	Kabura skórzana, wzór: klasyczny, do latarek: Stinger LED/PolyStinger LED		207,00 zł	1
75134	Kabura skórzana, wzór: „splot koszyka” do latarek: Stinger LED/PolyStinger LED		225,00 zł	1
75135	Kabura skórzana, wzór: klasyczny, do latarek: Stinger / Stinger XT / PolyStinger		216,00 zł	1
75136	Kabura skórzana, wzór: „splot koszyka”, do latarek: Stinger / Stinger XT / PolyStinger		243,00 zł	1
ŻARÓWKI / MODUŁY ŚWIETLNE I WYŁĄCZNIKOWE / SOCZEWKI				
75140	Moduł wyłącznikowy do latarek: STINGER / STINGER HP / POLYSTINGER / ULTRASTINGER	69,57 zł		1
75851	Moduł wyłącznikowy do latarek: STINGER DS LED (o numerze seryjnym od #034389)		97,47 zł	1
76103	Moduł wyłącznikowy do latarek: POLYSTINGER DS LED		97,47 zł	1
75765	Moduł C4 LED + wyłącznikowy do latarek: STINGER LED		143,37 zł	1
75914	Żarówka do latarek: STINGER / STINGER XT / POLYSTINGER	46,35 zł		1
78915	Żarówka do latarek: STINGER HP / STINGER XT HP (latarki wycofane z gamy Streamlight)		46,35 zł	1
78914	Żarówka do latarki ULTRASTINGER (latarka wycofana z gamy Streamlight)		46,35 zł	1
77914	Żarówka do latarki SUPERSTINGER (latarka wycofana z gamy Streamlight)		46,35 zł	1
76956	Moduł soczewkowo - reflektorowy do latarek: POLYSTINGER		69,57 zł	1
75956	Moduł soczewkowo - reflektorowy do latarek: STINGER / STINGER XT		69,57 zł	1
20160	Soczewka Lexan z czystego poliwęglanu do latarek: SL-20X / SL-20 XP / SL-20XP LED / STINGER HP (XT HP) / ULTRASTINGER	5,67 zł		1
75027	Soczewka IR do latarek: STINGER / STINGER LED (DS LED) / POLYSTINGER / POLYSTINGER LED (DS LED) / STINGER XT / PROPOLYMER 4AA		135,00 zł	1
75115	Soczewka czerwona do latarek: STINGER / STINGER LED (DS LED) / POLYSTINGER / POLYSTINGER LED (DS LED) / STINGER XT / PROPOLYMER 4AA		72,00 zł	1
75116	Soczewka niebieska do latarek: STINGER / STINGER LED (DS LED) / POLYSTINGER / POLYSTINGER LED (DS LED) / STINGER XT / PROPOLYMER 4AA		72,00 zł	1
75117	Soczewka zielona do latarek: STINGER / STINGER LED (DS LED) / POLYSTINGER / POLYSTINGER LED (DS LED) / STINGER XT / PROPOLYMER 4AA		72,00 zł	1



Ładowarki na pięć stanowisk do latarek serii STINGER



Nakładki sygnalizacyjne do serii STINGER



pierścień 75702



Kabura 75133



Kabura 75134



Kabura 75927



Kabura 76090



uchwyt 75906



Kabura 75928



żarówka 75914



Moduł wyłącznikowy 75140



Kolorowe soczewki do serii STINGER: 75115, 75116, 75117, 75027

SERIA SL
SL-20LP **NOWOŚĆ**

SL-20LP to nowa odmiana latarki serii SL. Ta lekka latarka ładowalna ze źródłem światła C4 LED oferuje więcej możliwości oraz funkcjonalności. Idealna jako wyposażenie służb patrolowych. Oferuje 3 tryby świecenia oraz aż 490 metrów zasięgu światła na najwyższym trybie. Nietłukące się soczewki z poliwęglanu pokryte powłoką odporną na zadrapania. Każdy egzemplarz latarki trwale oznakowany numerem seryjnym.

SL-20LP

ZASILANIE opcja 1: Akumulator 4,8V Ni-Cd Sub-C 1800 mAh + ładowarki (zależnie od wersji)

ZASILANIE opcja 2: Akumulator 4,8V NiMH Sub-C 2200 mAh + ładowarki (zależnie od wersji)

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x DIODA C4 LED

OBUDOWA: nylon z gumowanym, antypoślizgowym uchwytem

KOLOR: czarny / żółty / pomarańczowy

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX4)

Masa	Wymiary
z akumulatorem:	długość: 33,50 cm
0,590 kg	średnica korpusu: 3,81 cm
	średnica główki: 6,35 cm

*) Czas świecenia podany jest dla wersji z akumulatorem Ni-Cd. Zastosowanie akumulatora NiMH pozwala wydłużyć czas świecenia o 0,5h w trybie wysokiej mocy.

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	350 LUMENS	160 LUMENS	10 LUMENS
	2h	4h	50h
	490m	329m	63m
	60,000cd	27,000cd	1,000cd

Czas świecenia	Zasięg światła	Moc światła
Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:
2h	490 m	350 lm / 60 000 cd
Tryb średniej mocy:	Tryb niskiej mocy:	Tryb średniej mocy:
4h	329 m	160 lm / 27 000 cd
Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:
50h	63 m	10 lm / 1 000 cd



Latarka SL-20LP z ładowarkami 12V DC i 230V AC



Latarki SL-20LP: żółta, pomarańczowa, czarna



Latarki SL-20LP: żółta, pomarańczowa, czarna

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI LUB BEZ ŁADOWAREK - obudowa w kolorze czarnym				
25305	SL20-LP® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 rękawy ładujące, akumulator NiMH, czarna	733,05 zł		6
25304	SL20-LP® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, akumulator NiMH, czarna	688,50 zł		6
25302	SL20-LP® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator NiMH, czarna	631,80 zł		6
25202	SL20-LP® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarna	631,80 zł		6
25300	SL20-LP® - Latarka bez ładowarki, akumulator NiMH, czarna	542,70 zł		6
25200	SL20-LP® - Latarka bez ładowarki, akumulator Ni-Cd, czarna	542,70 zł		6
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI LUB BEZ ŁADOWAREK - obudowa w kolorze czarno - żółtym				
25325	SL20-LP® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 rękawy ładujące, akumulator NiMH, czarno-żółta	733,05 zł		6
25324	SL20-LP® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, akumulator NiMH, czarno-żółta	688,50 zł		6
25322	SL20-LP® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator NiMH, czarno-żółta	631,80 zł		6
25222	SL20-LP® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarno-żółta	631,80 zł		6
25320	SL20-LP® - Latarka bez ładowarki, akumulator NiMH, czarno-żółta	542,70 zł		6
25220	SL20-LP® - Latarka bez ładowarki, akumulator Ni-Cd, czarno-żółta	542,70 zł		6
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI LUB BEZ ŁADOWAREK - obudowa w kolorze czarno - pomarańczowym				
25315	SL20-LP® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 rękawy ładujące, akumulator NiMH, pomarańczowa	733,05 zł		6
25314	SL20-LP® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, akumulator NiMH, czarno-pomarańczowa	688,50 zł		6
25312	SL20-LP® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator NiMH, czarno-pomarańczowa	631,80 zł		6
25212	SL20-LP® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarno-pomarańczowa	631,80 zł		6
25310	SL20-LP® - Latarka bez ładowarki, akumulator NiMH, czarno-pomarańczowa	542,70 zł		6
25210	SL20-LP® - Latarka bez ładowarki, akumulator Ni-Cd, czarno-pomarańczowa	542,70 zł		6

SL20XP-LED

SL20XP-LED to lekka latarka ładowalna z dwoma źródłami światła: halogen + 3 LED. Idealna jako wyposażenie służb patrolowych i wszystkich służb dozorujących. Funkcja mocnego światła halogenowego z diodowym światłem 3 diod LED, które świecą jeszcze przez godzinę po wyczerpaniu akumulatora do stopnia, kiedy żarówka przestanie świecić. Podwójny wyłącznik pozwala na wybór odpowiedniego trybu światła: halogen lub LED. Każdy egzemplarz latarki trwale oznakowany numerem seryjnym.

SL20XP-LED

ZASILANIE opcja 1: Akumulator 4,8V Ni-Cd Sub-C 1800 mAh + ładowarki (zależnie od wersji)

ZASILANIE opcja 2: Akumulator 4,8V NiMH Sub-C 2200 mAh +

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: Halogen 6V/8W + 3 LED

OBUDOWA: nylon z gumowanym, antypoślizgowym uchwytem

KOLOR: czarny / żółty / pomarańczowy

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX4)

FL1 STANDARD	HALOGEN	3 LED's
	120 LUMENS	20 LUMENS
	1h 30min	1h 30min
	253m	28m
	16,000cd	200cd



SL-20XP-LED

Masa	Wymiary	Czas świecenia*	Zasięg światła	Moc światła
z akumulatorem:	długość: 33,53 cm	Tryb halogen:	Tryb halogen:	Tryb halogen:
0,410 kg	średnica korpusu: 3,81 cm	1h 30min	253 m	120 lm / 16 000 cd
	średnica główki: 6,35 cm	Tryb LED:	Tryb LED:	Tryb LED:
		11h 30min	28 m	20 lm / 200 cd

*) Czas świecenia podany jest dla wersji z akumulatorem Ni-Cd. Zastosowanie akumulatora NiMH pozwala wydłużyć czas świecenia o 0,5h w trybie wysokiej mocy.

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI LUB BEZ ŁADOWAREK - obudowa w kolorze czarnym				
25105	SL20XP-LED® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 rękawy ładujące, akumulator Ni-Cd, czarna	696,60 zł		6
25104	SL20XP-LED® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, akumulator Ni-Cd, czarna	656,10 zł		6
25102	SL20XP-LED® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarna	603,45 zł		6
25100	SL20XP-LED® - Latarka bez ładowarki, akumulator Ni-Cd, czarna	518,40 zł		6
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI LUB BEZ ŁADOWAREK - obudowa w kolorze czarno - żółtym				
25185	SL20XP-LED® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 rękawy ładujące, akumulator Ni-Cd, czarno-żółta	696,60 zł		6
25184	SL20XP-LED® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, akumulator Ni-Cd, czarno-żółta	656,10 zł		6
25182	SL20XP-LED® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarno-żółta	603,45 zł		6
25180	SL20XP-LED® - Latarka bez ładowarki, akumulator Ni-Cd, czarno-żółta	518,40 zł		6
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI LUB BEZ ŁADOWAREK - obudowa w kolorze czarno - pomarańczowym				
25125	SL20XP-LED® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 rękawy ładujące, akumulator Ni-Cd, czarno-pomarańczowa	696,60 zł		6
25124	SL20XP-LED® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, akumulator Ni-Cd, czarno-pomarańczowa	656,10 zł		6
25122	SL20XP-LED® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarno-pomarańczowa	603,45 zł		6
25120	SL20XP-LED® - Latarka bez ładowarki, akumulator Ni-Cd, czarno-pomarańczowa	518,40 zł		6



SL-20XP-LED / wersje kolorystyczne



SL-20XP-LED z rękawem ładującym oraz przewodem 12V DC



SL-20XP-LED w rękawie ładującym

SL-20L NOWOŚĆ

SL-20L to zupełnie nowa propozycja latarki ładowalnej z serii SL. Latarka patrolowa SL20L łączy w sobie funkcjonalność, klasyczny wygląd, mocny korpus wykonany z aluminium lotniczego oraz nowoczesne źródło światła C4 LED. Posiada nietłukące się soczewki z poliwęglanu. Każdy egzemplarz latarki trwale oznakowany numerem seryjnym.

SL-20L

ZASILANIE opcja 1: Akumulator 4,8V Ni-Cd Sub-C 1800 mAh + ładowarki (zależnie od wersji)

ZASILANIE opcja 2: Akumulator 4,8V NiMH Sub-C 2200 mAh + ładowarki (zależnie od wersji)

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x DIODA C4 LED

OBUDOWA: aluminium lotnicze

KOLOR: czarny

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX4)

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	350 LUMENS	160 LUMENS	10 LUMENS
	2h	4h	50h
	490m	329m	63m
	60,000cd	27,000cd	1,000cd



Latarka SL-20L z ładowarkami 12V DC i 230V AC

Masa	Wymiary
z akumulatorem:	długość: 33,30 cm
0,770 kg	średnica korpusu: 3,81 cm
	średnica główki: 6,35 cm

*) Czas świecenia podany jest dla wersji z akumulatorem Ni-Cd. Zastosowanie akumulatora NiMH pozwala wydłużyć czas świecenia o 0,5h w trybie wysokiej mocy.

Czas świecenia*	Zasięg światła	Moc światła
Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:
2h	490 m	350 lm / 60 000 cd
Tryb średniej mocy:	Tryb niskiej mocy:	Tryb średniej mocy:
4h	329 m	160 lm / 27 000 cd
Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:
50h	63 m	10 lm / 1 000 cd

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI LUB BEZ ŁADOWAREK				
20705	SL20-L® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 rękawy ładujące, akumulator NiMH, czarna	903,15 zł		6
20704	SL20-L® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, akumulator NiMH, czarna	850,50 zł		6
20602	SL20-L® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator Ni-Cd, czarna	801,90 zł		6
20702	SL20-L® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, akumulator NiMH,	801,90 zł		6
20600	SL20-L® - Latarka bez ładowarki, akumulator Ni-Cd, czarna	712,80 zł		6
20700	SL20-L® - Latarka bez ładowarki, akumulator NiMH, czarna	712,80 zł		6



Latarka SL-20L



Latarka SL-20L

SL20X-LED

SL20X-LED to profesjonalna latarka ładowalna z aluminium, z dwoma źródłami światła: halogen + LED. Nietłukące się soczewki z poliwęglanu pokryte powłoką odporną na zadrapania. Wodoodporna. Każdy egzemplarz latarki trwale oznakowany numerem seryjnym. Funkcja mocnego światła halogenowego z diodowym światłem 3 diod LED. Diody świecą jeszcze przez godzinę po wyczerpaniu akumulatora do stopnia, kiedy żarówka przestanie świecić. Podwójny wyłącznik pozwala na wybór odpowiedniego trybu światła: halogen lub LED.

SL20X-LED

ZASILANIE: Akumulator 6V 2,4 Ah Ni-Cd Sub-C + ładowarki (zależnie od wersji)

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: Halogen 6V/10W + 3 LED

OBUDOWA: aluminium lotnicze

KOLOR: czarny

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX4)

Masa z akumulatorem:	Wymiary	Czas świecenia	Moc światła
0,77 kg	długość: 33,53 cm średnica korpusu: 3,81 cm średnica główki: 6,35 cm	Tryb HALOGEN: 1h 20min Tryb LED: 40h	Tryb HALOGEN: 120 lm / 38 000 cd Tryb LED: 30 lm / 300 cd



SL-20X-LED

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI LUB BEZ ŁADOWAREK				
20205	SL20X-LED® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 rękawy ładujące, czarna		858,60 zł	6
20204	SL20X-LED® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, czarna		810,00 zł	6
20202	SL20X-LED® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, czarna		765,45 zł	6
20200	SL20X-LED® - Latarka bez ładowarki, czarna		680,40 zł	6

AKCESORIA DO SERII SL

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
AKUMULATORY				
20170	Akumulator do latarki SL-20X, Guardsman D, Mag Lite, Serpent-D, (Ni-Cd 6V / 2500 mAh 5 x 1/2 D) - marka Streamlight		243,00 zł	1
20170-1	Akumulator do latarki SL-20X, Guardsman D, Mag Lite, Serpent-D, (Ni-Cd 6V / 2500 mAh 5 x 1/2 D) - inna marka	110,00 zł		1
20175	Akumulator do latarki SL20X-LED - marka Streamlight		243,00 zł	1
25170	SL20XP - Akumulator do latarki (latarka wycofana z gamy asortymentowej), (Ni-Cd 6V / 1800 mAh 5 x sub C) - marka Streamlight		243,00 zł	1
25170-1	SL20XP - Akumulator do latarki (latarka wycofana z gamy asortymentowej), (Ni-Cd 6V / 1800 mAh 5 x sub C) - inna marka	115,00 zł		1
77175	Akumulator do latarek: SL20XP-LED / ULTRASTINGER / POLYSTINGER LED HAZ-LO, (4,8V Ni-Cd Sub-C 1800 mAh) - marka Streamlight		190,17 zł	1
77175-1	Akumulator do latarek: SL20XP-LED / ULTRASTINGER / POLYSTINGER LED HAZ-LO, (4,8V Ni-Cd Sub-C 1800 mAh) - inna marka	98,00 zł		1
77375	Akumulator do latarek: SL20XP-LED / SL-20LP / SL-20L / ULTRASTINGER / POLYSTINGER LED HAZ-LO, (4,8V NiMH Sub-C 1800 mAh) - marka Streamlight		190,17 zł	1



Akumulatory: 25170, 77375 i 20170

ŁADOWARKI I PRZEWODY ZASILAJĄCE				
22052	Rękaw ładujący do latarek: cała SERIA SL	58,50 zł		1
21401	Ładowarka na pięć stanowisk 12V DC do latarek: cała SERIA SL		1 449,00 zł	1
21600	Ładowarka na pięć stanowisk 230V AC do latarek: cała SERIA SL		1 449,00 zł	1
22664	Zasilacz uniwersalny 230V AC	135,00 zł		1
22051	Przewód ładujący uniwersalny 12V DC	63,00 zł		1
22050	Przewód ładujący uniwersalny 12V DC bezpośredni	63,00 zł		1



Rękaw ładujący do latarek serii SL



Ładowarka na 5 stanowisk do latarek serii SL

NAKŁADKI SYGNALIZACYJNE / UCHWYTY DO PASA				
22511	Nakładka sygnalizacyjna czerwona do latarek: cała SERIA SL	36,00 zł		1
22512	Nakładka sygnalizacyjna niebieska do latarek: cała SERIA SL		36,00 zł	1
22519	Nakładka sygnalizacyjna żółta do latarek: cała SERIA SL		36,00 zł	1
22517	Nakładka sygnalizacyjna biała do latarek: cała SERIA SL		36,00 zł	1
22513	Nakładka sygnalizacyjna fosforyzująca do latarek: cała SERIA SL		63,00 zł	1
22911	Okrągły uchwyt do latarek serii SL		36,00 zł	1
25090	Kabura nylonowa do latarek: SERIA SL / 3C-XP / PROPOLYMER 3C / PROPOLYMER 3C-LED / PROPOLYMER 3C-LUX-LED		108,00 zł	1



Nakładki sygnalizacyjne do serii SL

ŻARÓWKI / MODUŁY ŚWIETLNE I WYŁĄCZNIKOWE/ SOCZEWKI				
20110	Moduł świetlny do latarki SL20X (latarka wycofana z gamy asortymentowej)		90,00 zł	1
20111	Moduł świetlny do latarki SL20X LED		90,00 zł	1
25107	Moduł świetlny do latarki SL20XP (latarka wycofana z gamy asortymentowej)		90,00 zł	1
25127	Moduł świetlny do latarki SL20XP-LED		90,00 zł	1
24003	Moduł świetlny do latarki 3C-XP (latarka wycofana z gamy asortymentowej)		88,20 zł	1
20160	Soczewka Lexan z czystego poliwęglanu do latarek: SL-20X / SL-20 XP / SL-20XP LED / STINGER HP / STINGER XT HP / ULTRASTINGER	5,67 zł		1
20140	Moduł wyłącznikowy do latarki SL20X (latarka wycofana z gamy asortymentowej)	69,57 zł		1
25140	Moduł wyłącznikowy do latarki SL20XP (latarka wycofana z gamy asortymentowej)	69,57 zł		1
25141	Moduł wyłącznikowy do latarek: SL20XP-LED / SL20X-LED		111,42 zł	1
24140	Moduł wyłącznikowy do latarki 3C-XP (latarka wycofana z gamy asortymentowej)		69,57 zł	1



Uchwyt do pasa 22091



Kabura 25090

Moduły świetlne do serii SL

SERIA STRION STRION LED HP

STRION LED HP to nowoczesna, niezwykle wydajna latarka ładowalna. Oferuje 3 tryby intensywności świecenia oraz tryb strobo. Pasuje do dotychczasowo stosowanych ładowarek STRION i charakteryzuje się szybkim, 3 godzinnym ładowaniem akumulatora. Wodoodporna, trwale oznakowana numerem seryjnym. Posiada wyłącznik taktyczny w tyle korpusu. Głęboki reflektor umożliwia dalekie ukierunkowanie wiązki światła w celu optymalnego oświetlenia peryferyjnego. Świeci światłem rozproszonym.

ZASILANIE: Akumulator 3,75V Li-Ion 2 Ah + ładowarki

OBUDOWA: aluminium lotnicze

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x dioda C4 LED

KOLOR: czarny

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX4)

Czas świecenia	Zasięg światła	Moc światła
Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:
2h	390 m	160 lm / 38 000 cd
Tryb średniej mocy:	Tryb niskiej mocy:	Tryb średniej mocy:
4h	283 m	80 lm / 20 000 cd
Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:
7h 30min	200 m	40 lm / 10 000 cd

FL 1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	160 LUMENS	80 LUMENS	40 LUMENS
	2h	4h	7h 30min
	390m	283m	200m
	38000 cd	20000cd	10000cd

Masa	Wymiary
z akumulatorem:	długość: 17,78 cm
0,202 kg	średnica korpusu: 2,41 cm
	średnica głowki: 5,59 cm



STRION LED HP



STRION LED HP

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI LUB BEZ ŁADOWAREK				
74511	STRION LED HP® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 uchwyt ładujący, czarna		818,10 zł	6
74512	STRION LED HP® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty ładujące, czarna		959,85 zł	6
74513	STRION LED HP® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, czarna		797,85 zł	6
74504	STRION LED HP® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, czarna		741,15 zł	6
74500	STRION LED HP® - Latarka bez ładowarki, czarna		587,25 zł	6

STRION LED

STRION LED to najbardziej wydajna i najjaśniejsza latarka ładowalna w kompaktowym rozmiarze. Poręczna i lekka. Oferuje 3 tryby intensywności świecenia oraz tryb strobo. Charakteryzuje się szybkim, 3 godzinnym czasem ładowania akumulatora. Wodoodporna, trwale oznakowana numerem seryjnym. Posiada wyłącznik taktyczny w tyle korpusu.

ZASILANIE: Akumulator 3,75V Li-Ion 2 Ah + ładowarki (zależnie od wersji)

OBUDOWA: aluminium lotnicze

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x dioda C4 LED

KOLOR: czarny

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX4)

Czas świecenia	Zasięg światła	Moc światła
Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:
2h	200 m	160 lm / 10 000 cd
Tryb średniej mocy:	Tryb niskiej mocy:	Tryb średniej mocy:
4h	141 m	80 lm / 5 000 cd
Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:
7h 30min	100 m	40 lm / 2 500 cd

FL 1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	160 LUMENS	80 LUMENS	40 LUMENS
	2h	4h	7h 30min
	200m	141m	100m
	10,000cd	5,000cd	2,500cd

Masa	Wymiary
z akumulatorem:	długość: 14,99 cm
0,148 kg	średnica korpusu: 2,41 cm
	średnica głowki: 3,18 cm (bez pierścienia zapobiegającego toczeniu. Z pierścieniem 3,66 cm)



STRION LED w uchwycie ładującym



STRION LED

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI LUB BEZ ŁADOWAREK				
74311	STRION LED® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 uchwyt ładujący, czarna		753,30 zł	6
74312	STRION LED® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty ładujące, czarna		895,05 zł	6
74313	STRION LED® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, czarna		733,05 zł	6
74304	STRION LED® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, czarna		680,40 zł	6
74300	STRION LED® - Latarka bez ładowarki, czarna		526,50 zł	6

STRION TACTICAL

STRION TACTICAL to kompaktowa, jasna taktyczna latarka ładowalna. Umożliwia montaż do broni na szynie Picatinni. Zastosowane źródło światła - żarówka xenon bi-pin. Charakteryzuje się szybkim, 2,5 godzinnym czasem ładowania akumulatora oraz długim czasem świecenia: 1h 10min. Wodoodporna. Posiada wyłącznik taktyczny w tyle korpusu.

ZASILANIE: Akumulator 3,75V Li-Ion 2 Ah + ładowarki (zależnie od wersji)

OBUDOWA: aluminium lotnicze

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: xenon bi-pin 3,6V / 6,12W

KOLOR: czarny



STRION TACTICAL

Masa	Wymiary
z akumulatorem:	długość: 13,46 cm
0,284 kg	średnica korpusu: 2,40 cm średnica główki: 3,18 cm

Czas świecenia	Moc światła
1h 10min	85 lm / 8 700 cd

FL 1 STANDARD	STRION
	85 LUMENS
	1h 10 min
	187m
	8,700cd



Montaż do STRION TACTICAL

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI LUB BEZ ŁADOWAREK				
74204	STRION TACTICAL® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty ładujące, zestaw montażowy, czarna		992,25 zł	6
74203	STRION TACTICAL® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, zestaw montażowy, czarna		923,40 zł	6
74201	STRION TACTICAL® - Latarka bez ładowarki, bez zestawu montażowego, czarna		506,25 zł	6



STRION TACTICAL

STRION

STRION to kompaktowa jasna latarka ładowalna. Zastosowane źródło światła - żarówka xenon bi pin. Charakteryzuje się szybkim, 2,5 godzinnym czasem ładowania akumulatora oraz długim czasem świecenia: 1h 10min. Wodoodporna, trwale oznakowana numerem seryjnym. Posiada wyłącznik taktyczny w tyle korpusu.

ZASILANIE: Akumulator 3,75V Li-Ion 2 Ah +

OBUDOWA: aluminium lotnicze

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: xenon bi-pin 3,6V / 6,12W

KOLOR: czarny

Masa	Wymiary
z akumulatorem:	długość: 13,46 cm
0,284 kg	średnica korpusu: 2,40 cm średnica główki: 3,18 cm

Czas świecenia	Moc światła
1h 10min	85 lm / 8 700 cd

FL 1 STANDARD	STRION
	85 LUMENS
	1h 10 min
	187m
	8,700cd



STRION w uchwycie ładującym

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI LUB BEZ ŁADOWAREK				
74011	STRION® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 uchwyt ładujący, czarna		834,30 zł	6
74012	STRION® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 2 uchwyty ładujące, czarna		765,00 zł	6
74013	STRION® - Latarka z ładowarką standardową 230V AC, czarna		672,30 zł	6
74004	STRION® - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, czarna		615,60 zł	6
74000	STRION® - Latarka bez ładowarki, czarna		461,70 zł	6




STRION

SERIA STRION - AKCESORIA

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
74175	Akumulator Li-Ion do latarek serii STRION		166,95 zł	1
74102	Uchwyt ładujący do latarek serii STRION		189,00 zł	1
74600	Ładowarka sześciostanowiskowa 230V AC do latarek serii STRION		1 759,50 zł	1
74401	Ładowarka sześciostanowiskowa 12V DC do latarek serii STRION		1 759,50 zł	1
22664	Zasilacz uniwersalny 230V AC	135,00 zł		1
22051	Przewód ładujący uniwersalny 12V DC	63,00 zł		1
74914	Żarówka xenon 3,6V/6,12W DO LATARKI STRION		40,95 zł	1
74903	Nakładka sygnalizacyjna czerwona do latarek: STRION / STRION LED / PROPOLYMER 2AA / PROPOLYMER 2AA LED		36,00 zł	1
74904	Nakładka sygnalizacyjna żółta do latarek: STRION / STRION LED / PROPOLYMER 2AA / PROPOLYMER 2AA LED		36,00 zł	1
74913	Nakładka sygnalizacyjna fosforyzująca do latarek: STRION / STRION LED / PROPOLYMER 2AA / PROPOLYMER 2AA LED		72,00 zł	1
75947	Nakładka sygnalizacyjna niebieska do latarek: STRION LED HP / STINGER LED HP / STINGER DS LED HP / SUPER-TAC		36,00 zł	1
75946	Nakładka sygnalizacyjna czerwona do latarek: STRION LED HP / STINGER LED HP / STINGER DS LED HP / SUPER-TAC		31,50 zł	1
75948	Nakładka sygnalizacyjna żółta do latarek: STRION LED HP / STINGER LED HP / STINGER DS LED HP / SUPER-TAC		31,50 zł	1
75949	Nakładka sygnalizacyjna biała do latarek: STRION LED HP / STINGER LED HP / STINGER DS LED HP / SUPER-TAC		31,50 zł	1
75950	Nakładka sygnalizacyjna fosforyzująca do latarek: STRION LED HP / STINGER LED HP / STINGER DS LED HP / SUPER-TAC		58,50 zł	1
74039	Soczewka IR do latarek: TL-2 LED / NIGHTFIGHTER LED / SCORPION / SCORPION LED / STRION LED		193,50 zł	1
85115	Soczewka czerwona do latarek: TL-2 LED / NIGHTFIGHTER LED / SCORPION / SCORPION LED / STRION LED		72,00 zł	1
85116	Soczewka niebieska do latarek: TL-2 LED / NIGHTFIGHTER LED / SCORPION / SCORPION LED / STRION LED		72,00 zł	1
85117	Soczewka zielona do latarek: TL-2 LED / NIGHTFIGHTER LED / SCORPION / SCORPION LED / STRION LED		72,00 zł	1



Akumulator do serii STRION



Uchwyty ładujące: standardowy i szybki do serii STRION



Ładowarka na 6 stanowisk do serii STRION

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
85905	Kabura nylonowa do latarek: PROPOLYMER 2AA / 2AA LED / SCORPION / TL-2 LED / NIGHT COM / STRION / TWIN-TASK 2L / BUCKMASTERS TWIN-TASK 2L		54,45 zł	1
85909	Kabura nylonowa Deluxe do latarek: PROPOLYMER 2AA / 2AA LED / SCORPION / TL-2 LED / NIGHT COM / STRION / TWIN-TASK 2L / BUCKMASTERS TWIN-TASK 2L		189,00 zł	1
75910	Kabura nylonowa do latarek: STRION LED HP		108,00 zł	1
74059	Kabura skórzana, wzór: klasyczny do latarek serii STRION		144,00 zł	1
74060	Kabura skórzana, wzór: „splot koszyka” do latarek serii STRION		162,00 zł	1
74200	Uchwyt do szyny Picatinny do latarki STRION TACTICAL		301,50 zł	1
69903	Adapter do montażu latarek serii TL / Strion Tactical na broni długiej		103,50 zł	1
69114	Chwyt przedni zintegrowany z boczną szyną Picatinny do montażu oświetlenia		481,50 zł	1

Nakładki do serii STRION:
żółta, czerwona



Soczewka czerwona i IR do serii STRION

SERIA SURVIVOR

SURVIVOR LED Ex-ATEX

SURVIVOR LED Ex-ATEX to najjaśniejsza na świecie kątowa latarka ładowalna w wykonaniu przeciwybuchowym. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii LED latarka umożliwia 3 tryby świecenia: wysoki i niski oraz tryb pulsacyjny (światło awaryjne). Generuje silne światło 100 lm / 21 000 cd. Dostępna również wersja latarki zasilana bateriami AA (R06). Trwale oznaczona numerem seryjnym

ZASILANIE (wersja ładowalna): Akumulator 4,8V 1,8Ah Ni-Cd + ładowarki (zależnie od wersji)

ZASILANIE (wersja bateryjna): 4 alkaliczne baterie AA (R06)

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x dioda C4 LED

OBUDOWA: wytrzymały nylon / obudowa w wykonaniu przeciwybuchowym

KOLOR: pomarańczowy

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IP54)

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: TAK

FTZU 06 ATEX 0285X II 1G Ex ia IIB T4 (tylko wersja bateryjna)

FTZU 06 ATEX 0285X II 2G Ex e ib IIB T4

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	140 LUMENS	47 LUMENS
	3h 30min	13h
	379m	219m
	36,000cd	12000cd



SURVIVOR LED Ex-ATEX



SURVIVOR LED Ex-ATEX



SURVIVOR LED Ex-ATEX

Masa	Wymiary
z akumulatorem:	wysokość: 17,92 cm
0,508 kg	wysokość w standardowym uchwycie ładującym: 22,02 cm
z bateriami:	szerokość: 7,24 cm
0,371 kg	średnica główki: 7,29 cm

Czas świecenia - wersja ładowalna	Czas świecenia - wersja bateryjna	Moc światła
Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:
3h 30min	4h	140 lm / 36 000 cd
Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:
13h	14h	47 lm / 12 000 cd

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE EX-ATEX				
90548	SURVIVOR LED Ex-ATEX® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 uchwyt, pomarańczowa, Ex-ATEX	846,45 zł		6
90551	SURVIVOR LED Ex-ATEX® - Latarka z ładowarką szybką 230V AC, pomarańczowa, Ex-ATEX	984,15 zł		6
90552	SURVIVOR LED Ex-ATEX® - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, pomarańczowa, Ex-ATEX	984,15 zł		6
90553	SURVIVOR LED Ex-ATEX® - Latarka bez ładowarek, pomarańczowa, Ex-ATEX	591,13 zł		6
90555	SURVIVOR LED Ex-ATEX® - latarka bateryjna, pomarańczowa, Ex-ATEX	380,70 zł		6

SURVIVOR LED

SURVIVOR LED to najjaśniejsza kątowa latarka ładowalna na świecie. Dostępne dwie wersje zasilania latarki: ładowalna oraz bateryjna - zasilana 4 bateriami AA (R06). Wersja bez Ex-ATEX. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii LED latarka umożliwia 2 tryby świecenia: wysoki i niski oraz tryb pulsacyjny (światło awaryjne).

SURVIVOR LED

ZASILANIE (wersja ładowalna): Akumulator 4,8V 1,8Ah Ni-Cd + ładowarki (zależnie od wersji)

ZASILANIE (wersja bateryjna): 4 alkaliczne baterie AA (R06)

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x dioda C4 LED

OBUDOWA: wytrzymały nylon

KOLOR: pomarańczowy / czarny / żółty

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IP54)

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: NIE

Masa	Wymiary
z akumulatorem:	wysokość: 17,92 cm
0,508 kg	wysokość w standardowym uchwycie ładującym: 22,02 cm
z bateriami:	szerokość: 7,24 cm
0,371 kg	średnica główki: 7,29 cm

Czas świecenia - wersja ładowalna	Czas świecenia - wersja bateryjna	Moc światła
Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:
3h 30min	4h	140 lm / 36 000 cd
Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:
13h	14h	47 lm / 12 000 cd

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	140 LUMENS	47 LUMENS
	3h 30min	13h
	379m	219m
	36,000cd	12000cd



SURVIVOR LED



SURVIVOR LED

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE Z ŁADOWARKAMI STANDARDOWYMI				
90505	SURVIVOR LED® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 uchwyt, pomarańczowa		846,45 zł	6
90515	SURVIVOR LED® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 uchwyt, żółta		846,45 zł	6
90525	SURVIVOR LED® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 uchwyt, czarna		846,45 zł	6
MODELE Z ŁADOWARKAMI SZYBKIMI				
90504	SURVIVOR LED® - Latarka z ładowarką szybką 230V AC, pomarańczowa		984,15 zł	6
90514	SURVIVOR LED® - Latarka z ładowarką szybką 230V AC, żółta		984,15 zł	6
90524	SURVIVOR LED® - Latarka z ładowarką szybką 230V AC, czarna		984,15 zł	6
90509	SURVIVOR LED® - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, pomarańczowa		984,15 zł	6
90519	SURVIVOR LED® - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, żółta		984,15 zł	6
90528	SURVIVOR LED® - Latarka z ładowarką szybką 12V DC, czarna		984,15 zł	6
MODELE BEZ ŁADOWAREK				
90500	SURVIVOR LED® - Latarka bez ładowarek, pomarańczowa		591,30 zł	6
90510	SURVIVOR LED® - Latarka bez ładowarek, żółta		591,30 zł	6
90520	SURVIVOR LED® - Latarka bez ładowarek, czarna		591,30 zł	6
MODELE BATERYJNE				
90540	SURVIVOR LED® - latarka bateryjna, pomarańczowa		380,70 zł	6
90541	SURVIVOR LED® - latarka bateryjna, żółta		380,70 zł	6
90545	SURVIVOR LED® - latarka bateryjna, czarna		380,70 zł	6



SURVIVOR LED w uchwycie ładującym z zasilaczem 230V



SURVIVOR LED

SERIA SURVIVOR - AKCESORIA

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
AKUMULATORY				
90120	Akumulator do latarek: SURVIVOR, kolor koszulki czarny	241,20 zł		1
90130	Akumulator do latarek: SURVIVOR LED / SURVIVOR Ex-ATEX DIV2 / SURVIVOR Ex-ATEX DIV1 / KNUCKLEHEAD, kolor koszulki niebieski	241,20 zł		1
90337	Akumulator do latarek: SURVIVOR Ex-ATEX DIV1, kolor koszulki biały		241,20 zł	1
90338	Akumulator do latarek: SURVIVOR LED / SURVIVOR / SURVIVOR Ex-ATEX DIV2, kolor koszulki czarny		241,20 zł	1
ŁADOWARKI I PRZEWODY ZASILAJĄCE				
90010	Ładowarka standardowa (10 godz.) - sam uchwyt do latarek: SERII SURVIVOR / KNUCKLEHEAD	135,00 zł		1
90093	Ładowarka szybka 230V AC (1 godz.) do latarek: SERII SURVIVOR / KNUCKLEHEAD		315,00 zł	1
90012	Ładowarka szybka 12V DC (1 godz.) do latarek: SERII SURVIVOR / KNUCKLEHEAD		315,00 zł	1
90110	Ładowarka standardowa Piggy Back (10godz.) - sam uchwyt, do latarek: SERII SURVIVOR / KNUCKLEHEAD		193,50 zł	1
90111	Ładowarka szybka Piggy Back 230V AC (1 godz.), do latarek: SERII SURVIVOR / KNUCKLEHEAD		355,50 zł	1
90112	Ładowarka szybka Piggy Back 12V DC (1 godz.) do latarek: SERII SURVIVOR / KNUCKLEHEAD		355,50 zł	1
90600	Ładowarka na pięć stanowisk 230V AC do latarek: SERII SURVIVOR / KNUCKLEHEAD		1 848,60 zł	1
90401	Ładowarka na pięć stanowisk 12V DC do latarek: SERII SURVIVOR / KNUCKLEHEAD		1 848,60 zł	1
22664	Zasilacz uniwersalny 230V AC	135,00 zł		1
22051	Przewód ładujący uniwersalny 12V DC	63,00 zł		1
22050	Przewód ładujący uniwersalny 12V DC bezpośredni	63,00 zł		1
ŻARÓWKI / MODUŁY ŚWIETLNE				
90030	Moduł świetlny lampy do latarki SURVIVOR (stara wersja)		83,70 zł	1
90054	Zestaw soczewek z pierścieniem do latarki SURVIVOR (stara wersja)		46,35 zł	1
90314	Żarówka xenon "black dot" do latarki SURVIVOR DIV2 Ex-ATEX	45,90 zł		1
90320	Żarówka xenon do latarki SURVIVOR DIV1 Ex-ATEX	45,90 zł		1
90330	Zestaw soczewek z pierścieniem i odbłyśnikiem do latarek SURVIVOR DIV1 i DIV2 Ex-ATEX	69,57 zł		1
90554	Żarówka xenonowa do latarki Survivor SURVIVOR DIV1 Ex-ATEX	39,60 zł		1
INNE AKCESORIA				
90542	Koszyk na 4 baterie alkaliczne AA do latarki SURVIVOR LED / KNUCKLEHEAD	25,20 zł		1



Akumulatory do latarek serii SURVIVOR



Uchwyt ładujący standardowy / standardowy Piggy Back do latarek serii SURVIVOR



Ładowarka na pięć stanowisk do latarek KNUCKLEHEAD



Przewody zasilające / zasilacze do latarek serii SURVIVOR



Żarówka 90320

Żarówka 90314

SERIA VULCAN

FIRE VULCAN LED Ex-ATEX

FIRE VULCAN LED Ex-ATEX to praktyczny reflektor ładowalny w obudowie przeciwwybuchowej, wykorzystujący najnowsze rozwiązania technologiczne w dziedzinie oświetlenia profesjonalnego. Dzięki zastosowanej diodzie C4 LED stosowanie reflektora jest niezwykle oszczędne; po naładowaniu akumulatora reflektor świeci do 7 godzin. FIRE VULCAN LED Ex-ATEX jest również najlżejszym reflektorem w swoim rozmiarze na rynku, dzięki zastosowaniu w nim nowoczesnego superlekkiego akumulatora litowo-jonowego. Latarka zawiera również 2 ostrzegawcze diody LED w tyle korpusu stanowiące światło sygnalizacyjne, szczególnie ważne w pomieszczeniach zadymionych. Dwa niezależne źródła światła oferują w sumie 8 kombinacji trybów świecenia. W zestawie pasek z funkcją szybkiego wypięcia.

ZASILANIE: lekki akumulator 2 komorowy Li-Ion / w technologii Nano + ładowarki (zależnie od wersji)

OBUDOWA: termoplastyczne ABS / obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym

KOLOR: pomarańczowy

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IP66)

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: TAK

FTZU 08 ATEX 0139X; II 3G Ex n AL IIC T5; II 3D Ex tD A22 IP66 T65C

Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia (wyłączone tylne światło)	Czas świecenia (włączone tylne światło)	Moc światła
z akumulatorem:	wysokość: 16,51 cm	C4 LED	Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:
0,839 kg	długość: 19,05 cm		3h 30min	3h	145 lm / 80 000 cd
	szerokość: 12,7 cm		Tryb pulsacyjny wysokiej mocy:	Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:
			5h	7h	70 lm / 40 000 cd

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE EX-ATEX				
44653	FIRE VULCAN LED Ex-ATEX® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek szybkiego wypięcia, (T-5), pomarańczowa, Ex-ATEX	1 336,50 zł		6
44651	FIRE VULCAN LED Ex-ATEX® System Samochodowy - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 statyw ładujący z przewodem bezpośrednim 12 V, pasek szybkiego wypięcia, (T-5), pomarańczowa, Ex-ATEX	1 271,70 zł		6
44650	FIRE VULCAN LED Ex-ATEX® - Latarka bez ładowarek, pasek szybkiego wypięcia, (T-5), pomarańczowa, Ex-ATEX	1 146,15 zł		6



FIRE VULCAN LED Ex-ATEX



FIRE VULCAN LED Ex-ATEX



FIRE VULCAN LED Ex-ATEX + statyw

FIRE VULCAN LED

FIRE VULCAN LED to nowoczesny reflektor ładowalny w wykorzystujący najnowsze rozwiązania technologiczne w dziedzinie oświetlenia profesjonalnego. Zastosowane źródło światła C4 LED pozwala na długi czas świecenia do 7 godzin. W latarce zastosowano nowoczesny lekki akumulator litowo-jonowy. Latarka zawiera również 2 ostrzegawcze diody LED w tyle korpusu stanowiące światło sygnalizacyjne. Dwa niezależne źródła światła oferują w sumie 8 kombinacji trybów świecenia. W zestawie pasek z funkcją szybkiego wypięcia. Numery seryjne na każdej latarce. Model bez Ex-ATEX.

ZASILANIE: lekki akumulator 2 komorowy Li-Ion / w technologii Nano + ładowarki (zależnie od wersji)

OBUDOWA: termoplastyczne ABS

KOLOR: pomarańczowy

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IP66)

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: NIE

Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia (wyłączone tylne światło)	Czas świecenia (włączone tylne światło)	Moc światła
z akumulatorem:	wysokość: 16,51 cm	C4 LED	Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:
0,839 kg	długość: 19,05 cm		3h 30min	3h	145 lm / 80 000 cd
	szerokość: 12,7 cm		Tryb pulsacyjny wysokiej mocy:	Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:
			5h	7h	70 lm / 40 000 cd

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE BEZ EX-ATEX				
44452	FIRE VULCAN LED® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek szybkiego wypięcia, (T-4A), pomarańczowa	1 125,90 zł		6
44451	FIRE VULCAN LED® System Samochodowy - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 statyw ładujący z przewodem bezpośrednim 12 V, pasek szybkiego wypięcia, (T-4A), pomarańczowa	1 044,90 zł		6
44454	FIRE VULCAN LED® - Latarka bez ładowarek, pasek szybkiego wypięcia, (T-4A), pomarańczowa	919,35 zł		6



FIRE VULCAN LED



FIRE VULCAN LED



FIRE VULCAN LED

FIRE VULCAN Ex-ATEX

FIRE VULCAN Ex-ATEX to reflektor ładowalny powszechnie stosowany w jednostkach Straży Pożarnej. Łączy silne źródło światła - żarówkę halogenową oraz 2 diody ostrzegawcze w kolorze niebieskim w tyłu korpusu latarki. 2 tryby świecenia żarówki halogenowej oraz diod: stały i pulsacyjny. W zestawie pasek z funkcją szybkiego wypięcia. Model zgodny z wymaganiami Ex-ATEX.

ZASILANIE: akumulator żelowy kwasowo - ołowiowy + ładowarki (zależnie od wersji)

OBUDOWA: termoplastyczne ABS / obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym

KOLOR: pomarańczowy

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IP66)

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: TAK


FTZU 09 ATEX 0139X; II 3G Ex n AL IIC T4; II 3D Ex tD A22 IP66 T53C

Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia (wyłączone tylne światło)	Moc światła
z akumulatorem:	wysokość: 16,51 cm	Halogen Bi-pin 3W T4	Tryb światła stałego / Żarówka 3W t4	Tryb światła stałego / Żarówka 3W t4
1,50 kg	długość: 19,05 cm			
	szerokość: 12,7 cm		Do 9 h	50 lm / 26 000 cd

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE Z EX-ATEX				
44404	FIRE VULCAN Ex-ATEX® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek szybkiego wypięcia, (3WS/T-4), pomarańczowa, EX-ATEX	1 085,40 zł		6
44405	FIRE VULCAN LED® System Samochodowy - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 statyw ładujący z przewodem bezpośrednim 12 V, pasek szybkiego wypięcia, (3WS/T-4), pomarańczowa, EX-ATEX	757,35 zł		6
44408	FIRE VULCAN Ex-ATEX® - Latarka bez ładowarek, (3WS/T-4), pomarańczowa, EX-ATEX	866,70 zł		6



FIRE VULCAN Ex-ATEX



FIRE VULCAN Ex-ATEX

FIRE VULCAN

FIRE VULCAN - Reflektor ładowalny o silnym strumieniu światła halogenowego 8W, z dwoma diodami ostrzegawczymi w kolorze niebieskim w tyłu korpusu latarki. Wodoszczelny, wykonany z wytrzymałego termoplastycznego ABS. W zestawie pasek z funkcją szybkiego wypięcia. Model bez Ex-ATEX.

VULCAN EX-ATEX - Reflektor ładowalny o silnym strumieniu światła powszechnie używany przez jednostki ratownicze Straży Pożarnej. Wodoszczelny, wykonany z wytrzymałego termoplastycznego ABS / obudowa przeciwwybuchowa. W zestawie pasek na ramię. Dostępne wersje z żarówką halogenową 3W T4 oraz z modułem xenonowym dwużarnikowym 8W (Model Dual Filament - w przypadku przepalenia się jednego żarnika nadal świeci drugi). Modele zgodne z Ex-ATEX.

ZASILANIE: akumulator żelowy kwasowo - ołowiowy + ładowarki (zależnie od wersji)

OBUDOWA: termoplastyczne ABS

KOLOR: pomarańczowy

WODOODPORNOŚĆ: TAK

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: NIE

Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia (wyłączone tylne światło)	Czas świecenia diod ostrzegawczych	Moc światła
z akumulatorem:	wysokość: 16,51 cm	halogen bi-pin 8W	Tryb światła stałego	do 60 h	Tryb wysokiej mocy:
1,50 kg	długość: 19,05 cm				
	szerokość: 12,7 cm		Tryb pulsacyjny wysokiej mocy:		



FIRE VULCAN



FIRE VULCAN - pasek szybkiego wypięcia



FIRE VULCAN

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE BEZ EX-ATEX				
44410	FIRE VULCAN® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek szybkiego wypięcia, (8WS - światło skupione), pomarańczowa	801,90 zł		6
44412	FIRE VULCAN® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek szybkiego wypięcia, (8WF - światło rozproszone), pomarańczowa	801,90 zł		6
44401	FIRE VULCAN® System Samochodowy - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 statyw ładujący z przewodem bezpośrednim 12 V, pasek szybkiego wypięcia, (8WS - światło skupione), pomarańczowa	757,35 zł		6
44411	FIRE VULCAN® - Latarka bez ładowarek, pasek szybkiego wypięcia, (8WS - światło skupione), pomarańczowa	611,55 zł		6

VULCAN Ex-ATEX

ZASILANIE: akumulator żelowy kwasowo - ołowiowy + ładowarki (zależnie od wersji)

OBUDOWA: termoplastyczne ABS / obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym

KOLOR: pomarańczowy

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IP66)

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: TAK

FTZU 09 ATEX 0139X; II 3G Ex n AL IIC T4 (Vulcan)

FTZU 09 ATEX 0139X; II 3D Ex tD A22 IP66 T62°C (Vulcan Dual Filament)



VULCAN Ex-ATEX



VULCAN Ex-ATEX



VULCAN Ex-ATEX + statyw ładujący uniwersalny

Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia - model VULCAN	Czas świecenia - model Dual Filament	Moc światła
z akumulatorem: 1,50 kg	wysokość: 16,51 cm długość: 19,05 cm szerokość: 12,7 cm	Halogen Bi-pin 3W T4 lub xenon 8W (wersja Dual Filament)	Do 9h	3h 15min	Tryb światła stałego - model VULCAN 50 lm / 26 000 cd Tryb światła stałego - model Dual Filament 157 lm / 70 000 cd

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE Z EX-ATEX				
44700	VULCAN Ex-ATEX® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek na ramię, (3WS/T4 - światło skupione), pomarańczowa, Ex-ATEX	1 008,45 zł		6
44701	VULCAN Ex-ATEX® System Samochodowy - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 statyw ładujący z przewodem bezpośrednim 12V, pasek na ramię, (3WS/T4 - światło skupione), pomarańczowa, Ex-ATEX	939,60 zł		6
44703	VULCAN Ex-ATEX® - Latarka bez ładowarek, pasek na ramię, (3WS/T4 - światło skupione), pomarańczowa, Ex-ATEX	826,20 zł		6
44720	VULCAN DUAL FILAMENT Ex-ATEX® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek na ramię, (8WS xenon - moduł dwużarnikowy), pomarańczowa, Ex-ATEX	1 048,95 zł		6

VULCAN

VULCAN - Reflektor ładowalny o silnym strumieniu światła. Wodoszczelny, wykonany z wytrzymałego termoplastycznego ABS. Dostępne wersje z żarówką halogenową 8W. Modele bez Ex-ATEX.

ZASILANIE: akumulator żelowy kwasowo - ołowiowy + ładowarki (zależnie od wersji)

OBUDOWA: termoplastyczne ABS

KOLOR: pomarańczowy / żółty

WODOODPORNOŚĆ: TAK

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: NIE

Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia - model VULCAN	Czas świecenia - model Dual Filament	Moc światła
z akumulatorem: 1,50 kg	wysokość: 16,51 cm długość: 19,05 cm szerokość: 12,7 cm	Halogen Bi-pin 8W lub xenon 8W (wersja Dual Filament)	3h 15min	3h 15min	Tryb światła stałego - model VULCAN 150 lm / 80 000 cd Tryb światła stałego - model Dual Filament 157 lm / 70 000 cd

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE W KOLORZE ŻÓŁTYM - bez Ex-ATEX				
44002	VULCAN® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek na ramię, (8WS - światło skupione), żółta	716,85 zł		6
44001	VULCAN® System Samochodowy - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 statyw ładujący z przewodem bezpośrednim 12V, pasek na ramię, (8WS - światło skupione), żółta	664,20 zł		6
44201	VULCAN DUAL FILAMENT® System Samochodowy - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 statyw ładujący z przewodem bezpośrednim 12V, pasek na ramię, (8W xenon - moduł dwużarnikowy), żółta	741,15 zł		6
44215	VULCAN® - Latarka bez ładowarek, pasek na ramię, (8WS - światło skupione), żółta	562,95 zł		6

MODELE W KOLORZE POMARAŃCZOWYM - bez Ex-ATEX

44503	VULCAN® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek na ramię, (8WS - światło skupione), pomarańczowa	716,85 zł		6
44502	VULCAN® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek na ramię, (8WF - światło rozproszone), pomarańczowa	716,85 zł		6
44501	VULCAN® System Samochodowy - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 statyw ładujący z przewodem bezpośrednim 12V, pasek na ramię, (8WS - światło skupione), pomarańczowa	664,20 zł		6
44511	VULCAN® - Latarka bez ładowarek, pasek na ramię, (8WS - światło skupione), pomarańczowa	562,95 zł		6



VULCAN - opcje kolorów



VULCAN + statyw ładujący



VULCAN + statyw ładujący + akumulator + pasek szybkiego wypięcia

SERIA VULCAN - AKCESORIA

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
44610	Akumulator Li-Ion do latarek FIRE VULCAN LED C4	243,00 zł		1
44007	Akumulator kwasowo-ołowiowy do latarek: VULCAN / FIRE VULCAN - marka Streamlight		193,50 zł	1
44007-1	Akumulator kwasowo-ołowiowy do latarek: VULCAN / FIRE VULCAN - inna marka	82,20 zł		1
44050	Pasek na ramię z funkcją szybkiego wypięcia do latarek: SERII VULCAN / SERII LITEBOX / SERII FIREBOX		134,55 zł	1
45232	Pasek na ramię standardowy do latarek: SERII VULCAN / SERII LITEBOX / SERII FIREBOX		69,57 zł	1
44054	Żarówka halogenowa 3W (T-4) do latarek: VULCAN Ex-ATEX / FIRE VULCAN Ex-ATEX	76,50 zł		1
44100	Statyw ładujący (żółty) do latarek VULCAN		108,00 zł	1
44101	Statyw ładujący (pomarańczowy) do latarek Serii VULCAN / FIRE VULCAN / FIRE VULCAN LED C4	108,00 zł		1
44130	Statyw ładujący 12V DC - System Samochodowy - bezpośredni (żółty) do latarki VULCAN		211,50 zł	1
44131	Statyw ładujący 12V DC - System Samochodowy - bezpośredni (pomarańczowy) do latarek serii VULCAN / FIRE VULCAN / FIRE VULCAN LED C4	211,50 zł		1
22664	Zasilacz uniwersalny 230V AC	135,00 zł		1
22051	Przewód ładujący uniwersalny 12V DC	63,00 zł		1
22050	Przewód ładujący uniwersalny 12V DC bezpośredni	63,00 zł		1
45901	Żarówka halogen Bi-Pin 8W do (100 godz.) do latarek: VULCAN / FIRE VULCAN / LITEBOX	45,90 zł		1
45921	Żarówka xenon 8W Dual Filament, z dwoma żarnikami do latarek: VULCAN / LITEBOX	81,00 zł		1



SERIA LITEBOX / FIREBOX LITEBOX E-SPOT

LITEBOX E-Spot to reflektor ładowalny z ruchomą głowicą o silnym strumieniu nowoczesnego światła C4 LED, przeznaczony do celów przemysłowych. Wytrzymały i odporny na uderzenia. 3 głębokie odblыniki osadzone parabolicznie pozwalają na uzyskanie jednolitej struktury światła skupionego, natomiast zoptymalizowana elektronika pozwala na skokowe przełączanie intensywności światła. Dodatkowo chroniony moduł świetlny dzięki zastosowaniu gumowanej osłony wokół soczewki. Niezwykle oszczędny. Wodoodporny, wykonany z wytrzymałego termoplastycznego ABS. W wersji "Power Failure System" zawarty jest również mechanizm światła awaryjnego, który automatycznie włącza latarkę w uchwycie ładującym, gdy wyłączone zostanie zasilanie.

ZASILANIE: akumulator żelowy kwasowo - ołowiowy + ładowarki (zależnie od wersji)

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 3 x dioda C4 LED

OBUDOWA: termoplastyczne ABS

KOLOR: pomarańczowy / żółty / beżowy

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX4)

Czas świecenia	Zasięg światła	Moc światła
Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:
7h	469m	540 lm / 55 000 cd
Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:
15h	358m	330 lm / 32 000 cd

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
45852	LITEBOX E-SPOT® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek na ramię, (3 x C4 LED światło skupione), pomarańczowa		1 166,40 zł	6
45872	LITEBOX E-SPOT® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek na ramię, (3 x C4 LED światło skupione), żółta		1 166,40 zł	6
45858	LITEBOX E-SPOT / Power Failure System® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek na ramię, (3 x C4 LED światło skupione), system światła awaryjnego, pomarańczowa		1 215,00 zł	6
45868	LITEBOX E-SPOT / Power Failure System® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek na ramię, (3 x C4 LED światło skupione), system światła awaryjnego, beżowa		1 215,00 zł	6
45855	LITEBOX E-SPOT® System Samochodowy - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 statyw ładujący plus przewód 12V, pasek na ramię, (3 x C4 LED światło skupione), pomarańczowa		1 117,80 zł	6
45875	LITEBOX E-SPOT® System Samochodowy - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 statyw ładujący plus przewód 12V, pasek na ramię, (3 x C4 LED światło skupione), żółta		1 117,80 zł	6
45856	LITEBOX E-SPOT® - Latarka bez ładowarek, pasek na ramię, (3 x C4 LED światło skupione), pomarańczowa		923,40 zł	6
45876	LITEBOX E-SPOT® - Latarka bez ładowarek, pasek na ramię, (3 x C4 LED światło skupione), żółta		923,40 zł	6
45866	LITEBOX E-SPOT® - Latarka bez ładowarek, pasek na ramię, (3 x C4 LED światło skupione), beżowa		923,40 zł	6



LITEBOX E-SPOT pomarańczowy



LITEBOX E-SPOT żółty



LITEBOX E-SPOT beżowy



LITEBOX E-SPOT pomarańczowy

LITEBOX E-FLOOD

LITEBOX E-FLOOD to reflektor ładowalny z ruchomą głowicą do zastosowań przemysłowych, wykorzystujący nowoczesną technologię światła C4 LED. Wytrzymały i odporny na uderzenia. Reflektor cechuje długi czas świecenia oraz rozproszona wiązka światła o równej strukturze. Skokowy przełącznik intensywności światła. Dodatkowo chroniony moduł świetlny dzięki zastosowaniu gumowanej osłony wokół soczewki. Obudowa wodoodporna, wykonana z wytrzymałego termoplastycznego ABS. Oznaczony numerem seryjnym. Mechanizm światła awaryjnego w wersji "Power Failure System" automatycznie włącza latarkę w uchwycie ładującym, gdy brakuje zasilania.

ZASILANIE: akumulator żelowy kwasowo - ołowiowy + ładowarki (zależnie od wersji)

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 6 x dioda C4 LED

OBUDOWA: termoplastyczne ABS

KOLOR: pomarańczowy / żółty / beżowy

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX4)

Czas świecenia	Zasięg światła	Moc światła
Tryb wysokiej mocy: 8h	Tryb wysokiej mocy: 126 m	Tryb wysokiej mocy: 615 lm / 4 000 cd
Tryb niskiej mocy: 18h	Tryb niskiej mocy: 93 m	Tryb niskiej mocy: 330 lm / 2 150 cd

kod	opis	Masa z akumulatorem: 3,58 kg	Wymiary wysokość: 17,8 cm długość: 29,2 cm szerokość: 13 cm
45802	LITEBOX E-FLOOD® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek na ramię, (6 x C4 LED światło rozproszone), pomarańczowa		
45822	LITEBOX E-FLOOD® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek na ramię, (6 x C4 LED światło rozproszone), żółta		
45805	LITEBOX E-FLOOD® System Samochodowy - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 statyw ładujący plus przewód 12V, pasek na ramię, (6 x C4 LED światło rozproszone), pomarańczowa		
45825	LITEBOX E-FLOOD® System Samochodowy - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 statyw ładujący plus przewód 12V, pasek na ramię, (6 x C4 LED światło rozproszone), żółta		
45808	LITEBOX E-FLOOD / Power Failure System® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, (6 x C4 LED światło rozproszone), system światła awaryjnego, pomarańczowa		
45818	LITEBOX E-FLOOD / Power Failure System® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, (6 x C4 LED światło rozproszone), system światła awaryjnego, beżowa		
45806	LITEBOX E-FLOOD® - Latarka bez ładowarek, (6 x C4 LED światło rozproszone), pomarańczowa		
45816	LITEBOX E-FLOOD® - Latarka bez ładowarek, (6 x C4 LED światło rozproszone), żółta		
45826	LITEBOX E-FLOOD® - Latarka bez ładowarek, (6 x C4 LED światło rozproszone), beżowa		

FL 1 STANDARD	HIGH	LOW
	615 LUMENS	330 LUMENS
	8h	18h
	126m	93m
	4,000cd	2,150cd



LITEBOX E-FLOOD pomarańczowy



LITEBOX E-FLOOD żółty



LITEBOX E-FLOOD beżowy



LITEBOX E-FLOOD pomarańczowy w statywie

opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
LITEBOX E-FLOOD® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek na ramię, (6 x C4 LED światło rozproszone), pomarańczowa		1 291,95 zł	6
LITEBOX E-FLOOD® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek na ramię, (6 x C4 LED światło rozproszone), żółta		1 291,95 zł	6
LITEBOX E-FLOOD® System Samochodowy - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 statyw ładujący plus przewód 12V, pasek na ramię, (6 x C4 LED światło rozproszone), pomarańczowa		1 243,35 zł	6
LITEBOX E-FLOOD® System Samochodowy - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 statyw ładujący plus przewód 12V, pasek na ramię, (6 x C4 LED światło rozproszone), żółta		1 243,35 zł	6
LITEBOX E-FLOOD / Power Failure System® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, (6 x C4 LED światło rozproszone), system światła awaryjnego, pomarańczowa		1 340,55 zł	6
LITEBOX E-FLOOD / Power Failure System® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, (6 x C4 LED światło rozproszone), system światła awaryjnego, beżowa		1 340,55 zł	6
LITEBOX E-FLOOD® - Latarka bez ładowarek, (6 x C4 LED światło rozproszone), pomarańczowa		1 048,95 zł	6
LITEBOX E-FLOOD® - Latarka bez ładowarek, (6 x C4 LED światło rozproszone), żółta		1 048,95 zł	6
LITEBOX E-FLOOD® - Latarka bez ładowarek, (6 x C4 LED światło rozproszone), beżowa		1 048,95 zł	6

LITEBOX

LITEBOX to popularny reflektor ładowalny z ruchomą głowicą do zastosowań przemysłowych. Dostępny z trzema rodzajami żarówek: 8W halogen, 20W halogen oraz xenon 8W (wersja z dwoma żarnikami). Wytrzymały i odporny na uderzenia, posiada nie tłukące się soczewki z poliwęglanu, dostępne w opcjach dla uzyskania światła skupionego oraz rozproszonego. Dodatkowo chroniony moduł świetlny dzięki zastosowaniu gumowanej osłony wokół soczewki. Obudowa wodoodporna, wykonana z wytrzymałego termoplastycznego ABS. Mechanizm światła awaryjnego w wersji "Power Failure System" automatycznie włącza latarkę w uchwycie ładującym, gdy brakuje zasilania.

ZASILANIE: akumulator żelowy kwasowo - ołowiowy + ładowarki (zależnie od wersji)


ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 8W halogen / 20W halogen / 8W xenon (wersja Dual Filament)

OBUDOWA: termoplastyczne ABS;

KOLOR: pomarańczowy / żółty / beżowy

Czas świecenia	Moc światła skupionego	Moc światła rozproszonego	Moc światła / dual filament
z żarówką 8W halogen / 8W xenon 9h	z żarówką 8W halogen / 8W xenon 150 lm / 80 000 cd	z żarówką 8W halogen 150 lm / 1 500 cd	z żarówką 8W xenon 157 lm / 70 000 cd
z żarówką 20W halogen 3h 30min	z żarówką 20W halogen 400 lm / 105 000 cd	z żarówką 20W halogen 400 lm / 3 000 cd	

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
45118	LITEBOX® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek na ramię, (8WS - światło skupione), pomarańczowa		899,10 zł	6
45123	LITEBOX® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek na ramię, (20WS - światło skupione), pomarańczowa		899,10 zł	6
45112	LITEBOX® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek na ramię, (20WF - światło rozproszone), pomarańczowa		899,10 zł	6
45121	LITEBOX® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek na ramię, (8WS - światło skupione), żółta		899,10 zł	6



LITEBOX żółty / pomarańczowy



LITEBOX pomarańczowy



LITEBOX żółty

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
45122	LITEBOX® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek na ramię, (20WS - światło skupione), żółta		899,10 zł	6
45120	LITEBOX® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek na ramię, (20WF - światło rozproszone), żółta		899,10 zł	6
45708	LITEBOX DUAL FILAMENT® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek na ramię, (8WS - światło skupione), pomarańczowa		976,05 zł	6
45132	LITEBOX / Power Failure System® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, (8WS - światło skupione), system światła awaryjnego, pomarańczowa		951,75 zł	6
45128	LITEBOX / Power Failure System® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, (8WF - światło rozproszone), system światła awaryjnego, pomarańczowa		951,75 zł	6
45134	LITEBOX / Power Failure System® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, (8WS - światło skupione), system światła awaryjnego, beżowa		951,75 zł	6
45130	LITEBOX / Power Failure System® - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, (8WF - światło rozproszone), system światła awaryjnego, beżowa		951,75 zł	6
45107	LITEBOX® System Samochodowy - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 statyw ładujący plus przewód 12V, pasek na ramię, (8WS - światło skupione), pomarańczowa		850,50 zł	6
45102	LITEBOX® System Samochodowy - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 statyw ładujący plus przewód 12V, pasek na ramię, (20WS - światło skupione), pomarańczowa		850,50 zł	6
45108	LITEBOX® System Samochodowy - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 statyw ładujący plus przewód 12V, pasek na ramię, (8WS - światło skupione), żółta		850,50 zł	6
45104	LITEBOX® System Samochodowy - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 statyw ładujący plus przewód 12V, pasek na ramię, (20WS - światło skupione), żółta		850,50 zł	6



LITEBOX żółty + statyw



LITEBOX pomarańczowy + statyw + pasek + zasilacze



LITEBOX beżowy ze statywem montażowym

LITEBOX H.I.D.

LITEBOX H.I.D. - przenośny, wytrzymały reflektor ładowalny z ruchomą głowicą, o niezwykle mocnym źródle światła H.I.D. osiągającemu moc 3350 lm. Siła światła z lampy wyładowczej H.I.D. gwarantuje strumień światła o zasięgu ponad 2 km. Pierścień reflektora przystosowany do mocowania filtra IR (podczerwień). Możliwość użycia soczewki rozpraszającej (w zestawie). Dodatkowe 2 diody LED w celu bliskiego oświetlenia pomocniczego. Wytrzymała konstrukcja z termoplastycznego ABS. Posiada uchwyty do paska szybkiego wypięcia (dostępny jako dodatkowe akcesorium). Oznaczony numerem seryjnym.

ZASILANIE: akumulator żelowy kwasowo - ołowiowy + ładowarki (zależnie od wersji)
 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: żarówka wyładowcza

OBUDOWA: termoplastyczne ABS
 KOLOR: pomarańczowy / czarny

Masa	Wymiary	Czas świecenia - H.I.D. 35W	Czas świecenia - 2 x LED	Moc światła
z akumulatorem: 4,6 kg	wysokość: 23 cm długość: 38 cm średnica głowicy: 20 cm	1h 45 min	100 h	H.I.D. 35W 3350 lm / 1 000 000 cd 2 x LED 9 lm



LITEBOX H.I.D. - pomarańczowy



LITEBOX H.I.D. - czarny + filtr IR



LITEBOX H.I.D. - pomarańczowy

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE W KOLORZE POMARAŃCZOWYM				
45602	LITEBOX H.I.D.® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, (H.I.D. 35W), pomarańczowa	3 478,95 zł		6
45605	LITEBOX H.I.D.® System Samochodowy - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 statyw ładujący plus przewód 12V, (H.I.D. 35W), pomarańczowa		3 478,95 zł	6
45600	LITEBOX H.I.D.® - Latarka bez ładowarek, (H.I.D. 35W), pomarańczowa		3 333,15 zł	6
MODELE W KOLORZE CZARNYM				
45622	LITEBOX H.I.D.® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, (H.I.D. 35W), czarna	3 478,95 zł		6
46525	LITEBOX H.I.D.® System Samochodowy - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 statyw ładujący plus przewód 12V, (H.I.D. 35W), czarna		3 478,95 zł	6
45620	LITEBOX H.I.D.® - Latarka bez ładowarek, (H.I.D. 35W), czarna		3 333,15 zł	6

FIREBOX E-SPOT

FIREBOX E-Spot to ładowalny reflektor z ruchomą głowicą przeznaczony do celów przemysłowych. Generuje silny strumień światła C4 LED oraz posiada 2 dodatkowe niebieskie diody LED z tyłu obudowy. 3 głębokie odbłyśniki osadzone parabolicznie pozwalają na uzyskanie jednolitej struktury światła skupionego, natomiast zoptymalizowana elektronika pozwala na skokowe przełączanie intensywności światła. Gumowana osłona wokół soczewki. Wodoodporny, wykonany z termoplastycznego ABS.

ZASILANIE: akumulator żelowy kwasowo - ołowiowy + ładowarki (zależnie od wersji)
 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 3 x dioda C4 LED
 OBUDOWA: termoplastyczne ABS
 KOLOR: pomarańczowy / żółty

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX4)

FL 1 STANDARD	HIGH	LOW
	540 LUMENS	330 LUMENS
	7h	15h
	469m	358m
	55,000cd	32,000cd



FIREBOX E-SPOT - żółty



Czas świecenia	Zasięg światła	Moc światła	Masa	Wymiary
Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:	z akumulatorem:	wysokość: 17,8 cm
7h	469m	540 lm / 55 000 cd	3,58 kg	długość: 29,2 cm
Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:		szerokość: 13 cm
15h	358m	330 lm / 32 000 cd		



FIREBOX E-SPOT - żółty



FIREBOX E-SPOT - pomarańczowy



FIREBOX E-SPOT - żółty

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
-----	------	-----------------------------	------------------------------------	-------------------------

MODELE W KOLORZE POMARAŃCZOWYM

45862	FIREBOX E-SPOT® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek na ramię, (3 x C4 LED światło skupione), 2 diody LED z tyłu obudowy, pomarańczowa		1 239,30 zł	6
45865	FIREBOX E-SPOT® System Samochodowy - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 statyw ładujący plus przewód 12V, (3 x C4 LED światło skupione), 2 diody LED z tyłu obudowy, pomarańczowa		1 190,70 zł	6
45882	FIREBOX E-SPOT® - Latarka bez ładowarek, (3 x C4 LED światło skupione), 2 diody LED z tyłu obudowy, pomarańczowa		1 085,40 zł	6

MODELE W KOLORZE ŻÓŁTYM

45878	FIREBOX E-SPOT® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek na ramię, (3 x C4 LED światło skupione), 2 diody LED z tyłu obudowy, żółta		1 239,30 zł	6
45881	FIREBOX E-SPOT® System Samochodowy - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 statyw ładujący plus przewód 12V, (3 x C4 LED światło skupione), 2 diody LED z tyłu obudowy, żółta		1 190,70 zł	6
45883	FIREBOX E-SPOT® - Latarka bez ładowarek, (3 x C4 LED światło skupione), 2 diody LED z tyłu obudowy, żółta		1 085,40 zł	6

FIREBOX E-FLOOD

FIREBOX E-FLOOD - reflektor ładowalny z ruchomą głowicą, stosowany w przemyśle. Wykorzystuje on nowoczesną technologię światła C4 LED. Reflektor cechuje długi czas świecenia oraz rozproszona wiązka światła o równej strukturze. Wygodny przełącznik intensywności światła. Dodatkowo chroniony moduł świetlny dzięki zastosowaniu gumowanej osłony wokół soczewki. Obudowa wodoodporna, wykonana z wytrzymałego termoplastycznego ABS. 2 dodatkowe sygnalizacyjne diody LED w kolorze niebieskim z tyłu obudowy.

ZASILANIE: akumulator żelowy kwasowo - ołowiowy + ładowarki (zależnie od wersji)

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 6 x dioda C4 LED

OBUDOWA: termoplastyczne ABS

KOLOR: pomarańczowy / żółty

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX4)

Czas świecenia	Zasięg światła	Moc światła	Masa	Wymiary
Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:	Tryb wysokiej mocy:	z akumulatorem:	wysokość: 17,8 cm
8h	126m	615 lm / 4 000 cd	3,58 kg	długość: 29,2 cm
Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:	Tryb niskiej mocy:		szerokość: 13 cm
18h	93m	330 lm / 2 150 cd		

FL 1 STANDARD	HIGH	LOW
	615 LUMENS	330 LUMENS
	8h	18h
	126m	93m
	4,000cd	2,150cd



FIREBOX E-FLOOD - pomarańczowy



FIREBOX E-FLOOD - żółty



FIREBOX E-FLOOD - żółty



FIREBOX E-FLOOD - pomarańczowy

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
-----	------	-----------------------------	------------------------------------	-------------------------

MODELE W KOLORZE POMARAŃCZOWYM

45812	FIREBOX E-FLOOD® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek na ramię, (6 x C4 LED światło rozproszone), 2 diody LED z tyłu obudowy, pomarańczowa		1 364,85 zł	6
45815	FIREBOX E-FLOOD® System Samochodowy - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 statyw ładujący plus przewód 12V, pasek na ramię, (6 x C4 LED światło rozproszone), 2 diody LED z tyłu obudowy, pomarańczowa		1 312,20 zł	6
45832	FIREBOX E-FLOOD® - Latarka bez ładowarek, (6 x C4 LED światło rozproszone), 2 diody LED z tyłu obudowy, pomarańczowa		1 210,95 zł	6

MODELE W KOLORZE ŻÓŁTYM

45828	FIREBOX E-FLOOD® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek na ramię, (6 x C4 LED światło rozproszone), 2 diody LED z tyłu obudowy, żółta		1 364,85 zł	6
45831	FIREBOX E-FLOOD® System Samochodowy - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 statyw ładujący plus przewód 12V, pasek na ramię, (6 x C4 LED światło rozproszone), 2 diody LED z tyłu obudowy, żółta		1 312,20 zł	6
45833	FIREBOX E-FLOOD® - Latarka bez ładowarek, (6 x C4 LED światło rozproszone), 2 diody LED z tyłu obudowy, żółta		1 210,95 zł	6

FIREBOX

FIREBOX to halogenowy reflektor ładowalny stosowany w przemyśle. Ruchoma obrotowa głowica pozwala na precyzyjne skierowanie wiązki skupionego światła. Uniwersalna baza ładująca może być mocowana w dowolnej pozycji. Z tyłu obudowy dwie niebieskie diody służące zlokalizowania użytkownika. Obudowa wodoodporna, wykonana z wytrzymałego termoplastycznego ABS.

ZASILANIE: akumulator żelowy kwasowo - ołowiowy + ładowarki (zależnie od wersji)

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: halogen 8W bi-pin

OBUDOWA: termoplastyczne ABS

KOLOR: pomarańczowy

WODOODPORNOŚĆ: IPX4



FIREBOX - pomarańczowy



Czas świecenia	Moc światła	Masa	Wymiary
Tylko halogen	Tryb wysokiej mocy:	z akumulatorem:	wysokość: 17,8 cm
9h	150 lm / 80 000 cd	3,36 kg	długość: 29,2 cm
Halogen + LED		szerość: 13 cm	
8h			



FIREBOX - pomarańczowy w statywie

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
45303	FIREBOX® Standard System - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, 1 statyw ładujący, pasek na ramię, (8WS - światło skupione), 2 diody LED z tyłu obudowy, pomarańczowa		976,05 zł	6
45302	FIREBOX® System Samochodowy - Latarka z ładowarką standardową 12V DC, 1 statyw ładujący plus przewód 12V, pasek na ramię, (8WS - światło skupione), 2 diody LED z tyłu obudowy, pomarańczowa		925,74 zł	6
45300	FIREBOX® - Latarka bez ładowarek, pasek na ramię, (8WS - światło skupione), 2 diody LED z tyłu obudowy, pomarańczowa		818,10 zł	6

SERIA LITEBOX / FIREBOX - AKCESORIA

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
45937	Akumulator do latarek: LITEBOX / FIREBOX / E-FLOOD LITEBOX / E-SPOT LITEBOX - marka Streamlight		243,00 zł	1
45937-1	Akumulator do latarek: LITEBOX / FIREBOX / E-FLOOD LITEBOX / E-SPOT LITEBOX - inna marka	97,70 zł		1
45630	Akumulator do latarki HID LITEBOX - marka Streamlight		288,00 zł	1
45630-1	Akumulator do latarki HID LITEBOX - inna marka	188,00 zł		1
45070	Statyw montażowy (pomarańczowy) Standard System do latarek: LITEBOX / FIREBOX / HID LITEBOX / E-FLOOD LITEBOX / E-FLOOD FIREBOX / E-SPOT LITEBOX / E-SPOT FIREBOX		135,00 zł	1
45072	Statyw montażowy (żółty) Standard System do latarek: LITEBOX / FIREBOX / E-FLOOD LITEBOX / E-FLOOD FIREBOX / E-SPOT LITEBOX / E-SPOT FIREBOX		135,00 zł	1
45073	Statyw montażowy (beżowy) Standard System do latarek: LITEBOX / E-FLOOD LITEBOX / E-SPOT LITEBOX		135,00 zł	1
45075	Statyw montażowy (czarny) Standard System do latarki HID LITEBOX		135,00 zł	1
45071	Statyw ładujący bezpośredni do połączenia w samochodzie 12V DC (pomarańczowy) do latarek: LITEBOX / FIREBOX / HID LITEBOX / E-FLOOD LITEBOX / E-FLOOD FIREBOX / E-SPOT LITEBOX / E-SPOT FIREBOX		243,00 zł	1
45074	Statyw ładujący bezpośredni do połączenia w samochodzie 12V DC (żółty) do latarek: LITEBOX, FIREBOX, E-FLOOD LITEBOX, E-FLOOD FIREBOX		243,00 zł	1
45076	Statyw ładujący bezpośredni do połączenia w samochodzie 12V DC (czarny) do latarki HID LITEBOX		243,00 zł	1
22664	Zasilacz uniwersalny 230V AC	135,00 zł		1
22051	Przewód ładujący uniwersalny 12V DC	63,00 zł		1
22050	Przewód ładujący uniwersalny 12V DC bezpośredni	63,00 zł		1
45232	Pasek na ramię standardowy do latarek: SERII VULCAN / SERII LITEBOX / SERII FIREBOX	69,57 zł		1
44050	Pasek na ramię z funkcją szybkiego wypięcia do latarek: SERII VULCAN / SERII LITEBOX / SERII FIREBOX		135,55 zł	1
45901	Żarówka halogen Bi-Pin 8W do (100 godz.) do latarek: VULCAN / FIRE VULCAN / LITEBOX / FIREBOX	45,90 zł		1
45902	Żarówka halogen Bi-Pin 20W (100 godz.) do latarek LITEBOX	45,90 zł		1
45903	Żarówka halogen Bi-Pin 8W (300 godz.) do latarek LITEBOX	62,55 zł		1
45908	Moduł świetlny (8WF) - 8W światło rozproszone do latarek LITEBOX	106,65 zł		1
45910	Moduł świetlny (20WF) - 20W światło rozproszone do latarek LITEBOX	106,65 zł		1
45911	Moduł świetlny (8WS) - 8W światło skupione do latarek LITEBOX / FIREBOX	106,65 zł		1
45913	Moduł świetlny (20WS) - 20W światło skupione do latarek LITEBOX	106,65 zł		1
45915	Moduł świetlny z żarówką 8W Dual Filament do latarek LITEBOX	157,50 zł		1
45921	Żarówka xenon 8W Dual Filament, z dwoma żarnikami do latarek: VULCAN / LITEBOX	81,00 zł		1
45637	Moduł żarówki wyładowczej HID do latarki HID LITEBOX		720,00 zł	1
45638	Moduł soczewkowo - reflektorowy do latarki HID LITEBOX		166,95 zł	1
45842	Moduł świetlny - zestaw upgrade - E-FLOOD (6 x C4 LED światło rozproszone)		450,00 zł	1
45845	Moduł świetlny - zestaw upgrade - E-SPOT (3 x C4 LED światło skupione)		337,50 zł	1
45654	Filtr IR (podczerwień) do latarki HID LITEBOX		718,47 zł	1
45657	Soczewka rozpraszająca do latarki HID LITEBOX		72,00 zł	1



Akumulator 45937



Akumulator 45630



Statyw 45072



Statyw 45070



Statyw 45076



Żarówka



Moduł



Pasek 45232



Pasek 44050



Soczewka rozpraszająca 45657



Filtr IR 45654



Przewody zasilające / zasilacze 22664, 22050, 22051

LATARKI BATERYJNE

SERIA PROPOLYMER

PROPOLYMER 2AA LED Ex-ATEX / PROPOLYMER 2AA LED

PROPOLYMER 2AA LED - Wytrzymała, poręczna latarka w obudowie z wytrzymałego na uderzenia nylonu. Dodatkowo pokryta gumowym płaszczem główka odporna na wstrząsy i uderzenia. Zasilana 2 bateriami AA (R06). Latarka posiada nietłukące się soczewki z poliwęglanu z dodatkową warstwą odporną na zarysowania. Możliwy montaż latarki do hełmów strażackich, wersja zgodna z Ex-ATEX lub bez Ex-ATEX.



PROPOLYMER 2AA LED Ex-ATEX:

ZASILANIE: 2 baterie alkaliczne AA (załączone)

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x dioda 0,5W LED

OBUDOWA: nylon z antypoślizgowym uchwytem oraz gumowaną osłoną główki, obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym

KOLOR: pomarańczowy

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IP57)

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX:

FTZÚ 09 ATEX 0265X; II 3G Ex ic IIC T5

PROPOLYMER 2AA LED bez Ex-ATEX:

ZASILANIE: 2 baterie alkaliczne AA (załączone)

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x dioda 0,5W LED

OBUDOWA: nylon z antypoślizgowym uchwytem oraz gumowaną osłoną główki

KOLOR: czarny / żółty

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IP57)

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: NIE

FL 1 STANDARD	2AA LED
	20 LUMENS
	20h
	96m
	2,300cd



PROPOLYMER 2AA LED



PROPOLYMER 2AA LED czarna



PROPOLYMER 2AA LED żółta

Masa	Wymiary	Zasięg światła	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami	długość: 15,99 cm	96 m	20 h	20 lm / 2 300 cd
0,100 kg	średnica główki: 3,30 cm			
	średnica korpusu 2,26 cm			

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE W OBUDOWIE PRZECIWWYBUCHOWEJ (Ex-ATEX)				
67555	PROPOLYMER 2AA LED® Ex-ATEX - Latarka bateryjna 0,5W LED, baterie alkaliczne 2 x AA (R06) załączone, blister, pomarańczowa (Ex-ATEX)	129,60 zł		12
MODELE BEZ Ex-ATEX				
67100	PROPOLYMER 2AA® LED - Latarka bateryjna 0,5W LED, baterie alkaliczne 2 x AA (R06) załączone, blister, czarna		129,60 zł	12
67101	PROPOLYMER 2AA® LED - Latarka bateryjna 0,5W LED, baterie alkaliczne 2 x AA (R06) załączone, blister, żółta		129,60 zł	12

PROPOLYMER 2AA LED XENON Ex-ATEX / PROPOLYMER 2AA XENON

PROPOLYMER 2AA XENON - Zasilana 2 bateriami AA (R06), wytrzymała, lekka latarka w obudowie z odpornego nylonu. Dodatkowo pokryta gumowym płaszczem główka odporna na wstrząsy i uderzenia. Wersja z żarówką xenonową. Latarka posiada nietłukące się soczewki z poliwęglanu z dodatkową warstwą odporną na zarysowania. Możliwy montaż latarki do hełmów strażackich. Dostępne wersje zgodne z Ex-ATEX lub bez Ex-ATEX.



PROPOLYMER 2AA xenon Ex-ATEX:

ZASILANIE: 2 baterie alkaliczne AA (załączone)

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: xenon bi-pin

OBUDOWA: nylon z antypoślizgowym uchwytem oraz gumowaną osłoną główki, obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym

KOLOR: pomarańczowy

WODOODPORNOŚĆ: IPX7

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: TAK

SEV 07 ATEX 0120; II 2G Ex e ib IIb T5;

PROPOLYMER 2AA xenon bez Ex-ATEX:

ZASILANIE: 2 baterie alkaliczne AA (załączone)

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: xenon bi-pin

OBUDOWA: nylon z antypoślizgowym uchwytem oraz gumowaną

KOLOR: żółty / różowy (wersja limitowana)

WODOODPORNOŚĆ: IP57

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: NIE

FL 1 STANDARD	2AA
	10 LUMENS
	4h 30min
	126m
	4,000cd



PROPOLYMER 2AA



PROPOLYMER 2AA żółta



PROPOLYMER 2AA różowa - limitowana edycja

Masa	Wymiary	Zasięg światła	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami	długość: 15,40 cm	126 m	4h 30 min	10 lm / 4 000 cd
0,105 kg	średnica główki: 3,30 cm			
	średnica korpusu 2,26 cm			

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE W OBUDOWIE PRZECIWWYBUCHOWEJ (Ex-ATEX)				
67554	PROPOLYMER 2AA xenon® Ex-ATEX - Latarka bateryjna xenonowa, baterie alkaliczne 2 x AA (R06) załączone, blister, pomarańczowa (Ex-ATEX)	109,35 zł		12
MODELE BEZ Ex-ATEX				
67201	PROPOLYMER 2AA xenon® - Latarka bateryjna xenonowa, baterie alkaliczne 2 x AA (R06) załączone, blister, żółta		105,30 zł	12
67023	PROPOLYMER 2AA xenon® - Latarka bateryjna xenonowa, baterie alkaliczne 2 x AA (R06) załączone, blister, różowa		154,30 zł	12

PROPOLYMER 4AA 7 LED Ex-ATEX / PROPOLYMER 4AA 7 LED

PROPOLYMER 4AA 7 LED - Zasilana 4 bateriami AA (R06), praktycznie niezniszczalna latarka w obudowie z odpornego nylonu. Odporna na uderzenia i wstrząsy. Wersja z modułem świetlnym 7 LED. Latarka posiada nietłukące się soczewki z poliwęglanu z dodatkową warstwą odporną na zarysowania. Posiada wyłącznik z tyłu korpusu oraz otwór na pasek do nadgarstka. Latarka z diodami białymi lub niebieskimi / zależnie od modelu. Możliwy montaż latarki do hełmów strażackich. Dostępne wersje zgodne z Ex-ATEX lub bez Ex-ATEX.

PROPOLYMER 4AA 7 LED Ex-ATEX

ZASILANIE: 4 baterie alkaliczne AA (załączone)

OBUDOWA: nylon z antypoślizgowym uchwytem oraz gumowaną osłoną główki, obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym

KOLOR: pomarańczowy

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IP65)

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: TAK

SNCH O4 ATEX 3639; II 2G EEx i b e IIB T4; II 2D T74°C

PROPOLYMER 4AA 7 LED bez Ex-ATEX

ZASILANIE: 4 baterie alkaliczne AA (załączone - w modelach pakowanych w blisterach, nie załączone lub załączone w boxach / zależnie od wersji)

OBUDOWA: nylon z antypoślizgowym uchwytem oraz gumowaną osłoną główki

KOLOR: żółty / czarny

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IP65)

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: NIE

Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami	długość: 17,51 cm	7 LED	do 155h	67 lm
0,179 kg	średnica główki: 4,14 cm			
	szerokość korpusu 3,40 cm			

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE W OBUDOWIE PRZECIWWYBUCHOWEJ (Ex-ATEX)				
68504	PROPOLYMER 4AA 7 LED [®] Ex-ATEX - Latarka bateryjna 7 białych diod LED baterie alkaliczne 4 x AA (R06) załączone, blister, pomarańczowa (Ex-ATEX)	190,35 zł		12
68514	PROPOLYMER 4AA 7 LED [®] Ex-ATEX - Latarka bateryjna 7 niebieskich diod LED, baterie alkaliczne 4 x AA (R06) załączone, blister, pomarańczowa (Ex-ATEX)		190,35 zł	12
MODELE BEZ Ex-ATEX				
68202	PROPOLYMER 4AA 7 LED [®] - Latarka bateryjna 7 białych diod LED baterie alkaliczne 4 x AA (R06) załączone, blister, żółta		174,15 zł	12
68302	PROPOLYMER 4AA 7 LED [®] - Latarka bateryjna 7 białych diod LED baterie alkaliczne 4 x AA (R06) załączone, blister, czarna		174,15 zł	12
68212	PROPOLYMER 4AA 7 LED [®] - Latarka bateryjna 7 niebieskich diod LED baterie alkaliczne 4 x AA (R06) załączone, blister, żółta		174,15 zł	12
68201	PROPOLYMER 4AA 7 LED [®] - Latarka bateryjna 7 białych diod LED baterie alkaliczne 4 x AA (R06) załączone, box, żółta		174,15 zł	12
68301	PROPOLYMER 4AA 7 LED [®] - Latarka bateryjna 7 białych diod LED baterie alkaliczne 4 x AA (R06) załączone, box, czarna		174,15 zł	12
68200	PROPOLYMER 4AA 7 LED [®] - Latarka bateryjna 7 białych diod LED baterie alkaliczne 4 x AA (R06) nie załączone, box, żółta		166,05 zł	12
68300	PROPOLYMER 4AA 7 LED [®] - Latarka bateryjna 7 białych diod LED baterie alkaliczne 4 x AA (R06) nie załączone, box, czarna		166,05 zł	12

PROPOLYMER 4AA XENON Ex-ATEX / PROPOLYMER 4AA XENON

PROPOLYMER 4AA xenon - Zasilana 4 bateriami AA (R06), wytrzymała latarka w obudowie z nylonu. Odporna na uderzenia i wstrząsy. Latarka posiada nietłukące się soczewki z poliwęglanu z dodatkową warstwą odporną na zarysowania. Możliwy montaż latarki do hełmów strażackich. Dostępne wersje zgodne z Ex-ATEX lub bez Ex-ATEX

PROPOLYMER 4AA xenon Ex-ATEX

ZASILANIE: 4 baterie alkaliczne AA (załączone)

OBUDOWA: nylon z antypoślizgowym uchwytem oraz gumowaną osłoną główki, obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym

KOLOR: pomarańczowy

WODOODPORNOŚĆ: TAK IP65

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX:

SNCH O4 ATEX 3639; II 2G EEx i b e IIB T4; II 2D T74°C

PROPOLYMER 4AA xenon bez Ex-ATEX

ZASILANIE: 4 baterie alkaliczne AA (załączone - w modelach pakowanych w blisterach, nie załączone lub załączone w boxach / zależnie od wersji)

OBUDOWA: nylon z antypoślizgowym uchwytem oraz gumowaną osłoną główki

KOLOR: żółty

WODOODPORNOŚĆ: TAK IP65

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: NIE



PROPOLYMER 4AA 7 LED Ex-ATEX



PROPOLYMER 4AA 7 LED żółta



PROPOLYMER 4AA 7 LED czarna



PROPOLYMER 4AA Ex-ATEX

Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami	długość: 17,51 cm	4,8V	do 4h	34 lm / 11 000 cd
0,216 kg	średnica główki: 4,14 cm szerokość korpusu 3,40 cm	xenon bi-pin		

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE W OBUDOWIE PRZECIWWYBUCHOWEJ (Ex-ATEX)				
68554	PROPOLYMER 4AA xenon® Ex-ATEX - Latarka bateryjna xenonowa, baterie alkaliczne 4 x AA (R06) załączone, blister, pomarańczowa (Ex-ATEX)	166,05 zł		12
MODELE BEZ Ex-ATEX				
68254	PROPOLYMER 4AA xenon® - Latarka bateryjna xenonowa, baterie alkaliczne 4 x AA (R06) załączone, blister, żółta		157,95 zł	12
68251	PROPOLYMER 4AA xenon® - Latarka bateryjna xenonowa, baterie alkaliczne 4 x AA (R06) załączone, box, żółta		166,05 zł	12
68250	PROPOLYMER 4AA xenon® - Latarka bateryjna xenonowa, baterie alkaliczne 4 x AA (R06) nie załączone, box, żółta		145,80 zł	12



PROPOLYMER 4AA xenon żółta

PROPOLYMER 4AA LUX LED Ex-ATEX / PROPOLYMER 4AA LUX LED

PROPOLYMER 4AA LUX LED - Wersja zasilanej 4 bateriami AA (R06) latarki PROPOLYMER 4AA wyposażona w moduł świetlny Luxeon LED. Latarka w obudowie z nylonu, odporna na uderzenia i wstrząsy. Posiada nietłukące się soczewki z poliwęglanu z dodatkową warstwą odporną na zarysowania. Możliwy montaż latarki do hełmów strażackich. Dostępne wersje zgodne z Ex-ATEX lub bez Ex-ATEX

PROPOLYMER 4AA LUX LED Ex-ATEX

ZASILANIE: 4 baterie alkaliczne AA (załączone)

OBUDOWA: nylon z antypoślizgowym uchwytem oraz gumowaną osłoną główki, obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym

KOLOR: pomarańczowy

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IP65)

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX:

SNCH 04 ATEX 3639; II 2G EEx i b IIB T4; IP65 T67

PROPOLYMER 4AA LUX LED bez Ex-ATEX

ZASILANIE: 4 baterie alkaliczne AA (załączone)

OBUDOWA: nylon z antypoślizgowym uchwytem oraz gumowaną osłoną główki

KOLOR: czarny / żółty

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IP65)

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: NIE

Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami	długość: 17,78 cm	1W Luxeon LED	do 4h	42 lm / 3 500 cd
0,216 kg	średnica główki: 4,29 cm cm szerokość korpusu 3,76 cm	xenon LED		

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE W OBUDOWIE PRZECIWWYBUCHOWEJ (Ex-ATEX)				
68556	PROPOLYMER 4AA LUX LED® Ex-ATEX - Latarka bateryjna 1W Luxeon LED, baterie alkaliczne 4 x AA (R06) załączone, blister, pomarańczowa (Ex-ATEX)	283,50 zł		12
MODELE BEZ Ex-ATEX				
68242	PROPOLYMER 4AA LUX LED® - Latarka bateryjna 1W Luxeon LED, DIV 2, baterie alkaliczne 4 x AA (R06) załączone, blister, żółta		243,00 zł	12
68342	PROPOLYMER 4AA LUX LED - Latarka bateryjna 1W Luxeon LED, DIV 2, baterie alkaliczne 4 x AA (R06) załączone, blister, czarna		243,00 zł	12
68604	PROPOLYMER 4AA LUX LED® - Latarka bateryjna 1W Luxeon LED, DIV 1, baterie alkaliczne 4 x AA (R06) załączone, blister, żółta		263,25 zł	12
68704	PROPOLYMER 4AA LUX LED® - Latarka bateryjna 1W Luxeon LED, DIV 1, baterie alkaliczne 4 x AA (R06) nie załączone, blister, czarna		263,25 zł	12



PROPOLYMER 4AA LUX LED Ex-ATEX



PROPOLYMER 4AA LUX LED czarna / żółta

PROPOLYMER 3C 10 LED Ex-ATEX / PROPOLYMER 3C 10 LED

PROPOLYMER 3C 10 LED - Zasilana 3 bateriami C (R14), wytrzymała latarka w obudowie z odpornego na uderzenia i wstrząsy nylonu. Wersja z modułem świetlnym 10 LED - białych lub niebieskich w zależności od wersji. Latarka posiada nietłukące się soczewki z poliwęglanu z dodatkową warstwą odporną na zarysowania. Posiada klips do zaczepiania. Dostępne wersje zgodne z Ex-ATEX lub bez Ex-ATEX

PROPOLYMER 3C 10 LED Ex-ATEX

ZASILANIE: 3 baterie alkaliczne C (R14) (nie załączone)

OBUDOWA: nylon z antypoślizgowym uchwytem oraz gumowaną osłoną główki, obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym

KOLOR: pomarańczowy

WODOODPORNOŚĆ: TAK IP65

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX:

SNCH 04 ATEX 3640X; II 2G EEx ib e IIB T4; II 2D T70°C



PROPOLYMER 3C 10 LED Ex-ATEX

PROPOLYMER 3C 10 LED bez Ex-ATEX

ZASILANIE: 3 baterie alkaliczne C (R14) (nie załączone)

OBUDOWA: nylon z antypoślizgowym uchwytem oraz gumowaną osłoną główki

KOLOR: żółty / czarny

WODOODPORNOŚĆ: TAK IP65

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: NIE

Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami	długość: 21,72 cm	10 LED	do 366h	85 lm
0,383 kg	średnica główki: 4,95 cm			
	szerokość korpusu 3,76 cm			

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
<i>MODELE W OBUDOWIE PRZECIWWYBUCHOWEJ (Ex-ATEX)</i>				
33504	PROPOLYMER 3C 10 LED® Ex-ATEX - Latarka bateryjna 10 białych diod LED, baterie alkaliczne 3 x C (R14) nie załączone, blister, pomarańczowa (Ex-ATEX)	263,25 zł		12
33514	PROPOLYMER 3C 10 LED® Ex-ATEX - Latarka bateryjna 10 niebieskich diod LED, baterie alkaliczne 3 x C (R14) nie załączone, blister, pomarańczowa (Ex-ATEX)	263,25 zł		12
<i>MODELE BEZ Ex-ATEX</i>				
33202	PROPOLYMER 3C 10 LED® - Latarka bateryjna 10 białych diod LED, baterie alkaliczne 3 x C (R14) nie załączone, blister, żółta		243,00 zł	12
33302	PROPOLYMER 3C 10 LED® - Latarka bateryjna 10 białych diod LED, baterie alkaliczne 3 x C (R14) nie załączone, blister, czarna		243,00 zł	12
33212	PROPOLYMER 3C 10 LED® - Latarka bateryjna 10 niebieskich diod LED, baterie alkaliczne 3 x C (R14) nie załączone, blister, żółta		243,00 zł	12

PROPOLYMER 3C 10 LED
czarna / żółta**PROPOLYMER 3C XENON Ex-ATEX / PROPOLYMER 3C XENON**

PROPOLYMER 3C xenon - Latarka PROPOLYMER 3C w wersji z żarówką xenonową. Wytrzymała, odporna na uderzenia oraz wstrząsy. Latarka posiada nietłukące się soczewki z poliwęglanu z dodatkową warstwą odporną na zarysowania. Zasilana 3 bateriami typu C (R14). Posiada klips do zaczepiania. Dostępne wersje zgodne z Ex-ATEX lub bez Ex-ATEX.

PROPOLYMER 3C xenon Ex-ATEX

ZASILANIE: 3 baterie alkaliczne C (R14) (nie załączone)

OBUDOWA: nylon z antypoślizgowym uchwytem oraz gumowaną osłoną główki, obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym

KOLOR: pomarańczowy

WODOODPORNOŚĆ: TAK IP65

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX:**SNCH 04 ATEX 3640X; II 2G EEx ib e IIB T4; II 2D T70°C****PROPOLYMER 3C xenon bez Ex-ATEX**

ZASILANIE: 3 baterie alkaliczne C (R14) (nie załączone)

OBUDOWA: nylon z antypoślizgowym uchwytem oraz gumowaną osłoną główki

KOLOR: żółty

WODOODPORNOŚĆ: TAK IP65

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: NIE

PROPOLYMER 3C Ex-ATEX

Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami	długość: 21,72 cm	3,7V xenon	do 5,5h	50 lm / 16 000 cd
0,383 kg	średnica główki: 4,95 cm			
	szerokość korpusu 3,76 cm			

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
<i>MODELE W OBUDOWIE PRZECIWWYBUCHOWEJ (Ex-ATEX)</i>				
33554	PROPOLYMER 3C xenon® Ex-ATEX - Latarka bateryjna xenonowa, baterie alkaliczne 3 x C (R14) nie załączone, blister, pomarańczowa (Ex-ATEX)	198,45 zł		12
<i>MODELE BEZ Ex-ATEX</i>				
33254	PROPOLYMER 3C xenon® - Latarka bateryjna xenonowa, baterie alkaliczne 3 x C (R14) nie załączone, blister, żółta		190,35 zł	12



PROPOLYMER 3C żółta

PROPOLYMER 3C LUX LED Ex-ATEX / PROPOLYMER 3C LUX LED

PROPOLYMER 3C LUX LED - wytrzymała latarka w obudowie z odpornego na uderzenia i wstrząsy nylonu, zasilana 3 bateriami C (R14). Wersja z modułem świetlnym Luxeon LED. Posiada nietłukące się soczewki z poliwęglanu z dodatkową warstwą odporną na zarysowania oraz praktyczny klips do zaczepiania latarki. Dostępne wersje zgodne z Ex-ATEX lub bez Ex-ATEX



PROPOLYMER 3C LUX LED Ex-ATEX

ZASILANIE: 3 baterie alkaliczne C (R14) (nie załączone)

OBUDOWA: nylon z antypoślizgowym uchwytem oraz gumowaną osłoną główki, obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym

KOLOR: pomarańczowy

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IP65)

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: TAK SNCH 04 ATEX 3640X; II 2G EEx ib IIB T4; II 2D T63°C**PROPOLYMER 3C LUX LED bez Ex-ATEX**

ZASILANIE: 3 baterie alkaliczne C (R14) (nie załączone)

OBUDOWA: nylon z antypoślizgowym uchwytem oraz gumowaną osłoną główki

KOLOR: żółty / czarny

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IP65)

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: NIE

Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami	długość: 23,62 cm	1W Luxeon LED	do 5,5h (Atex), do 5,5h (DIV2), do 4h (DIV1)	44 lm / 3 500 cd
0,426 kg	średnica główki: 5,08 cm			
	szerokość korpusu 3,76 cm			

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE W OBUDOWIE PRZECIWWYBUCHOWEJ (Ex-ATEX)				
33556	PROPOLYMER 3C LUX LED® Ex-ATEX - Latarka bateryjna 1W Luxeon LED, baterie alkaliczne 3 x C (R14) nie załączone, blister, pomarańczowa (Ex-ATEX)	319,95 zł		12
MODELE BEZ Ex-ATEX				
33242	PROPOLYMER 3C LUX LED® - Latarka bateryjna 1W Luxeon LED, DIV 2, baterie alkaliczne 3 x C (R14) nie załączone, blister, żółta		283,50 zł	12
33342	PROPOLYMER 3C LUX LED® - Latarka bateryjna 1W Luxeon LED, DIV 2, baterie alkaliczne 3 x C (R14) nie załączone, blister, czarna		283,50 zł	12
33604	PROPOLYMER 3C LUX LED® - Latarka bateryjna 1W Luxeon LED, DIV 1, baterie alkaliczne 3 x C (R14) nie załączone, blister, żółta		303,75 zł	12
33704	PROPOLYMER 3C LUX LED® - Latarka bateryjna 1W Luxeon LED, DIV 1, baterie alkaliczne 3 x C (R14) nie załączone, blister, czarna		303,75 zł	12



PROPOLYMER 3C LUX LED Ex-ATEX



PROPOLYMER 3C LUX LED żółta / czarna

PROPOLYMER 3N 3 LED Ex-ATEX / PROPOLYMER 3N 3 LED

PROPOLYMER 3N 3 LED - najmniejsza latarka z serii PROPOLYMER, zasilana 3 bateriami typu N (LR1). Wersja z modułem świetlnym 3 LED. Posiada nietłukące się soczewki z poliwęglanu z dodatkową warstwą odporną na zarysowania oraz praktyczny klips do zaczepiania latarki. Dostępne wersje zgodne z Ex-ATEX lub bez Ex-ATEX

PROPOLYMER 3N 3 LED Ex-ATEX

ZASILANIE: 3 baterie alkaliczne N (LR1) (załączone)

OBUDOWA: nylon z antypoślizgowym uchwytem oraz gumowaną osłoną główki, obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym

KOLOR: pomarańczowy

WODOODPORNOŚĆ: TAK IP65

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: TAK DEMKO 04 ATEX 0406954 ; II 1G EEx ia IIC T4;**PROPOLYMER 3N 3 LED bez Ex-ATEX**

ZASILANIE: 3 baterie alkaliczne N (LR1) (załączone)

OBUDOWA: nylon z antypoślizgowym uchwytem oraz gumowaną osłoną główki

KOLOR: żółty / czarny

WODOODPORNOŚĆ: TAK IP65

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: NIE

Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami	długość: 13,33 cm	3 LED	do 120h	30 lm
0,06 kg	średnica główki: 2,44 cm			
	szerokość korpusu 1,75 cm			

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE W OBUDOWIE PRZECIWWYBUCHOWEJ (Ex-ATEX)				
62504	PROPOLYMER 3N 3 LED® Ex-ATEX - Latarka bateryjna, 3 białe diody LED, baterie alkaliczne 3 x N (LR1) załączone, blister, pomarańczowa (Ex-ATEX)	113,40 zł		12
MODELE BEZ Ex-ATEX				
62202	PROPOLYMER 3N 3 LED® - Latarka bateryjna, 3 białe diody LED, baterie alkaliczne 3 x N (LR1) załączone, blister, żółta		113,40 zł	12
62302	PROPOLYMER 3N 3 LED® - Latarka bateryjna, 3 białe diody		113,40 zł	12
62212	PROPOLYMER 3N 3 LED® - Latarka bateryjna, 3 niebieskie diody LED, baterie alkaliczne 3 x N (LR1) załączone, blister, żółta		113,40 zł	12




PROPOLYMER 3N 3 LED Ex-ATEX



PROPOLYMER 3N 3LED czarna / żółta

AKCESORIA DO SERII PROPOLYMER

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiornym
64030	Baterie N (komplet 6 sztuk) do latarki PROPOLYMER 3N 3 LED		40,90 zł	1
68120	Uchwyt do mocowania latarek: PROPOLYMER 4AA XENON / 4AA LED / 4AA LUXEON - na hełmie (SCHUBERT)	76,50 zł		1
68130	Uchwyt do mocowania latarek: PROPOLYMER 4AA XENON / 4AA LED / 4AA LUXEON - na hełmie Gallet (F1S, F1SF, F2)	76,50 zł		1
T-UCHWYT-KALISZ	Uchwyt do mocowania latarek: PROPOLYMER 4AA XENON / 4AA LED / 4AA LUXEON / 2AA LED / 2AA - na hełmie Calisia (z gniazdem)	32,00 zł		1
T-M-KALISZ	Mocowanie do uchwytu T-UCHWYT-KALISZ	15,00 zł		1
68271	Global Mount® - uniwersalny uchwyt montażowy do hełmów do latarek		162,00 zł	1
68269	Montaż Back Jack do hełmu, do latarek PROPOLYMER 4AA		130,50 zł	1
68905	Kabura nylonowa do latarek: PROPOLYMER 4AA / 4AA LED / 4AA LUX LED		76,50 zł	1
25090	Kabura nylonowa do latarek: SERIA SL / 3C-XP / PROPOLYMER 3C / PROPOLYMER 3C-LED / PROPOLYMER 3C-LUX-LED		108,00 zł	1
85905	Kabura nylonowa do latarek: PROPOLYMER 2AA / 2AA LED / SCORPION / TL-2 LED / NIGHT COM / STRION / TWIN-TASK 2L / BUCKMASTERS TWIN TASK 2L		58,50 zł	1
85909	Kabura nylonowa Deluxe do latarek: PROPOLYMER 2AA / 2AA LED / SCORPION / TL-2 LED / NIGHT COM / STRION / TWIN-TASK 2L / BUCKMASTERS TWIN TASK 2L		189,00 zł	1
99075	Gumowy pasek na hełm do latarek: PROPOLYMER 3N 3 LED / PROPOLYMER 2AA / 2AA LED / PROPOLYMER 4AA / 4AA LED / 4AA LUX LED / JR. LED / POLYTAC		18,00 zł	1
72024	Linka ze stoperem do latarek		13,50 zł	1
67007	Moduł świetlny (xenon) do latarki PROPOLYMER 2AA XENON	35,82 zł		1
67103	Moduł świetlny 0,5W LED do latarki PROPOLYMER 2AA LED	61,20 zł		1
68220	Moduł świetlny (xenon) do latarki PROPOLYMER 4AA XENON	66,42 zł		1
33004	Moduł świetlny (xenon) do latarki PROPOLYMER 3C XENON	66,42 zł		1
68221	Moduł świetlny (7 białych LED) do latarki PROPOLYMER 4AA LED	120,60 zł		1
68222	Moduł świetlny (7 niebieskich LED) do latarki PROPOLYMER 4AA 7 LED	120,60 zł		1
68321	Moduł świetlny (7 białych LED) do latarki PROPOLYMER 4AA LED Ex-ATEX	120,60 zł		1
68323	Moduł świetlny (7 niebieskich LED) do latarki: PROPOLYMER 4AA 7 LED Ex-ATEX	120,60 zł		1
33221	Moduł świetlny (10 białych LED) do latarki PROPOLYMER 3C LED	166,95 zł		1
33321	Moduł świetlny (10 białych LED) do latarki PROPOLYMER 3C LED - Ex-ATEX	166,95 zł		1
33222	Moduł świetlny (10 niebieskich LED) do latarki PROPOLYMER 3C LED	166,95 zł		1
33322	Moduł świetlny (10 niebieskich LED) do latarki PROPOLYMER 3C LED - Ex-ATEX	166,95 zł		1
68236	Moduł świetlny 1W LUXEON do latarki PROPOLYMER 4AA LUXEON LED	186,30 zł		1
74903	Nakładka sygnalizacyjna czerwona do latarek: STRION / STRION LED / PROPOLYMER 2AA / PROPOLYMER 2AA LED	36,00 zł		1
74904	Nakładka sygnalizacyjna żółta do latarek: STRION / STRION LED / PROPOLYMER 2AA / PROPOLYMER 2AA LED		36,00 zł	1
74913	Nakładka sygnalizacyjna fosforyzująca do latarek: STRION / STRION LED / PROPOLYMER 2AA / PROPOLYMER 2AA LED		72,00 zł	1
75902	Nakładka sygnalizacyjna niebieska do latarek: STINGER / STINGER LED (DS LED) / STINGER XT / PROPOLYMER 4AA / TWIN TASK 3C / TWIN TASK 3C UV / TL-3		31,50 zł	1
75903	Nakładka sygnalizacyjna czerwona do latarek: STINGER / STINGER LED (DS LED) / STINGER XT / PROPOLYMER 4AA / TWIN TASK 3C / TWIN TASK 3C UV / TL-3	31,50 zł		1
75904	Nakładka sygnalizacyjna żółta do latarek: STINGER / STINGER LED (DS LED) / STINGER XT / PROPOLYMER 4AA / TWIN TASK 3C / TWIN TASK 3C UV / TL-3		31,50 zł	1
75908	Nakładka sygnalizacyjna biała do latarek: STINGER / STINGER LED (DS LED) / STINGER XT / PROPOLYMER 4AA / TWIN TASK 3C / TWIN TASK 3C UV / TL-3		31,50 zł	1
75913	Nakładka sygnalizacyjna fosforyzująca do latarek: STINGER / STINGER LED (DS LED) / STINGER XT / PROPOLYMER 4AA / TWIN TASK 3C / TWIN TASK 3C UV / TL-3		58,50 zł	1
33903	Nakładka sygnalizacyjna czerwona do latarek: PROPOLYMER 3C	31,50 zł		1
33908	Nakładka sygnalizacyjna biała do latarek: PROPOLYMER 3C	31,50 zł		1
75027	Soczewka IR do latarek: STINGER / STINGER LED (DS LED) / POLYSTINGER / POLYSTINGER LED (DS LED) / STINGER XT / PROPOLYMER 4AA		135,00 zł	1
75115	Soczewka czerwona do latarek: STINGER / STINGER LED (DS LED) / POLYSTINGER / POLYSTINGER LED (DS LED) / STINGER XT / PROPOLYMER 4AA		72,00 zł	1
75116	Soczewka niebieska do latarek: STINGER / STINGER LED (DS LED) / POLYSTINGER / POLYSTINGER LED (DS LED) / STINGER XT / PROPOLYMER 4AA		72,00 zł	1
75117	Soczewka zielona do latarek: STINGER / STINGER LED (DS LED) / POLYSTINGER / POLYSTINGER LED (DS LED) / STINGER XT / PROPOLYMER 4AA		72,00 zł	1



Kabura 85905



Kabura 25090

Kabura 85909



Moduł 68220

Moduł 68221



Moduł 33221

Nakładki do serii PROPOLYMER 2AA:
żółta, czerwona



Pasek 99075



Hełm Schubert + PROPOLYMER 4AA
+ uchwyt 68120



Hełm Gallet + PROPOLYMER 4AA +
uchwyt 68130



Hełm Calisia + PROPOLYMER
4AA + uchwyt T-UCHWYT-Kalisz

SERIA STYLUS

POLYSTYLUS Ex-ATEX / POLYSTYLUS

POLYSTYLUS - latarka długopisowa o jasnej diodzie 5mm LED, wykonana w obudowie z włókna szklanego nieprzewodzącego prądu. Pozwala to na wykorzystywanie latarki w pobliżu przewodów elektrycznych. W ofercie wersje z diodami: białą, czerwoną, zieloną, niebieską. Odbłyśnik paraboliczny skoordynowany z kolorem diody zapewnia mocno skoncentrowane światło i optymalne oświetlenie otoczenia. Obudowa wodoodporna, wykonana z włókna szklanego wykonana, zgodna z Ex-ATEX lub bez Ex-ATEX (zależnie od wersji). Dodatkowo odporna na zginanie. Latarka posiada wygodny klips do zaczepiania np. przy kieszeni.



POLYSTYLUS Ex-ATEX

ZASILANIE: baterie alkaliczne 3 x AAAA
 OBUDOWA: włókno szklane "Fiber Wrap" / obudowa w wykonaniu przeciwybuchowym
 KOLOR: czarny
 WODOODPORNOŚĆ: IPX4
ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: TAK
FTZU 09 ATEX 0141; II 1G Ex ia IIB T4

FL 1 STANDARD	WHITE LED	BLUE LED	RED LED	GREEN LED
	9 LUMENS	1.7 LUMENS	5.1 LUMENS	3.5 LUMENS
	48h	48h	24h	48h
	18m	16m	17m	13m
	85 cd	63 cd	72 cd	45 cd



POLYSTYLUS Ex-ATEX - różne kolory światła

POLYSTYLUS bez Ex-ATEX

ZASILANIE: baterie alkaliczne 3 x AAAA
 OBUDOWA: włókno szklane "Fiber Wrap"
 KOLOR: czarny
 WODOODPORNOŚĆ: IPX4
ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: NIE

Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami:	długość: 16,97 cm	5mm LED	dioda biała, niebieska, zielona:	dioda biała: 9 lm / 85 cd
0,040 kg	średnica główki: 1,50 cm		do 48h	dioda niebieska: 1,7 lm / 63 cd
	średnica korpusu: 1,04 cm		dioda czerwona:	dioda czerwona: 5,1 lm / 72 cd
			do 24h	dioda zielona: 3,5 lm / 45 cd



POLYSTYLUS + moduły świetlne 4 kolory + kabura

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
-----	------	-----------------------------	------------------------------------	-------------------------

MODELE W OBUDOWIE PRZECIWWYBUCHOWEJ (Ex-ATEX)

66421	POLYSTYLUS® Ex-ATEX - Latarka bateryjna 1 x 5mm LED, dioda biała, baterie alkaliczne 3 x AAAA załączone, blister, czarna, (Ex-ATEX)		105,30 zł	12
66424	POLYSTYLUS® Ex-ATEX - Latarka bateryjna 1 x 5mm LED, dioda niebieska, baterie alkaliczne 3 x AAAA załączone, blister, czarna, (Ex-ATEX)		105,30 zł	12
66425	POLYSTYLUS® Ex-ATEX - Latarka bateryjna 1 x 5mm LED, dioda czerwona, baterie alkaliczne 3 x AAAA załączone, blister, czarna, (Ex-ATEX)		105,30 zł	12
66423	POLYSTYLUS® Ex-ATEX - Latarka bateryjna 1 x 5mm LED, dioda zielona, baterie alkaliczne 3 x AAAA załączone, blister, czarna, (Ex-ATEX)		105,30 zł	12
66426	POLYSTYLUS® Ex-ATEX - Latarka bateryjna 1 x 5mm LED, 4 moduły LED: biały, zielony, niebieski, czerwony; baterie alkaliczne 3xAAAA załączone, blister, czarna, (Ex-ATEX)		145,80 zł	12

MODELE W OBUDOWIE BEZ Ex-ATEX

66401	POLYSTYLUS® - Latarka bateryjna 1 x 5mm LED, dioda biała, baterie alkaliczne 3 x AAAA załączone, blister, czarna		105,30 zł	12
66404	POLYSTYLUS® - Latarka bateryjna 1 x 5mm LED, dioda niebieska, baterie alkaliczne 3 x AAAA załączone, blister, czarna		105,30 zł	12
66405	POLYSTYLUS® - Latarka bateryjna 1 x 5mm LED, dioda czerwona, baterie alkaliczne 3 x AAAA załączone, blister, czarna		105,30 zł	12
66403	POLYSTYLUS® - Latarka bateryjna 1 x 5mm LED, dioda zielona, baterie alkaliczne 3 x AAAA załączone, blister, czarna		105,30 zł	12
66406	POLYSTYLUS® - Latarka bateryjna 1 x 5mm LED, 4 moduły diodowe LED: biały, zielony, niebieski, czerwony; baterie alkaliczne 3xAAAA załączone, blister, czarna		145,80 zł	12



POLYSTYLUS

POLYSTYLUS

STYLUS Ex-ATEX / STYLUS

STYLUS - latarka długopisowa aluminiowa ze światłem diodowym LED, wykonana w obudowie przeciwybuchowej lub standardowej (zależnie od wersji). W ofercie wersje z diodami: białą, czerwoną, zieloną, niebieską oraz w różnych kolorach obudów (uwaga, wersja z Ex ATEX występuje tylko w kolorze czarnym). Obudowa wodoodporna, odporna na uderzenia. Latarka posiada wygodny klips umożliwiający zaczepienie przy kieszeni. Baterie AAAA w komplecie.



STYLUS Ex-ATEX

ZASILANIE: baterie alkaliczne 3 x AAAA
 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x dioda LED
 OBUDOWA: aluminium lotnicze / obudowa w wykonaniu przeciwybuchowym
 KOLOR: czarny
 WODOODPORNOŚĆ: TAK
ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX:
DEMKO 04 ATEX 0410949; II 1G EEx ia IIC T1;

FL 1 STANDARD	WHITE LED	BLUE LED	RED LED	GREEN LED
	11 LUMENS	2 LUMENS	2 LUMENS	7 LUMENS
	24h	24h	24h	24h
	24m	21m	15m	15m
	140 cd	110 cd	53 cd	59 cd

Masa	Wymiary
z bateriami:	długość: 15,17 cm
0,031 kg	średnica główki: 0,95 cm
	średnica korpusu: 0,95 cm

STYLUS bez Ex-ATEX

ZASILANIE: baterie alkaliczne 3 x AAAA
 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x dioda LED
 OBUDOWA: aluminium lotnicze
 KOLOR: czarny / złoty / srebrny / niebieski / czerwony / motyw flagi USA
 WODOODPORNOŚĆ: TAK
ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: NIE

Czas świecenia	Moc światła
dioda biała, niebieska, zielona:	dioda biała: 10 lm
do 60h	dioda niebieska: 0,71 lm
	dioda czerwona: 1,13 lm
	dioda zielona: 2,6 lm
	dioda UV: 365 nm



STYLUS Ex-ATEX

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE W OBUDOWIE PRZECIWWYBUCHOWEJ (Ex-ATEX)				
65082	STYLUS® Ex-ATEX - Latarka bateryjna 1 x LED, dioda biała, baterie alkaliczne 3 x AAAA załączone, blister, czarna, (Ex-ATEX)	89,10 zł		12
65083	STYLUS® Ex-ATEX - Latarka bateryjna 1 x LED, dioda niebieska, baterie alkaliczne 3 x AAAA załączone, blister, czarna, (Ex-ATEX)		89,10 zł	12
MODELE W OBUDOWIE BEZ Ex-ATEX				
65118	STYLUS® - Latarka bateryjna 1 x LED, dioda biała, baterie alkaliczne 3 x AAAA załączone, blister, czarna		89,10 zł	12
65022	STYLUS® - Latarka bateryjna 1 x LED, dioda niebieska, baterie alkaliczne 3 x AAAA załączone, blister, czarna		89,10 zł	12
65106	STYLUS® - Latarka bateryjna 1 x LED, dioda czerwona, baterie alkaliczne 3 x AAAA załączone, blister, czarna		89,10 zł	12
65120	STYLUS® - Latarka bateryjna 1 x LED, dioda zielona, baterie alkaliczne 3 x AAAA załączone, blister, czarna		89,10 zł	12
65124	STYLUS® - Latarka bateryjna 1 x LED, dioda biała, baterie alkaliczne 3 x AAAA załączone, blister, złota		89,10 zł	12
65112	STYLUS® - Latarka bateryjna 1 x LED, dioda biała, baterie alkaliczne 3 x AAAA załączone, blister, srebrna		89,10 zł	12
65116	STYLUS® - Latarka bateryjna 1 x LED, dioda niebieska, baterie alkaliczne 3 x AAAA załączone, blister, srebrna		89,10 zł	12
65150	STYLUS® - Latarka bateryjna 1 x LED, dioda biała, baterie alkaliczne 3 x AAAA załączone, blister, niebieska		89,10 zł	12
65135	STYLUS® - Latarka bateryjna 1 x LED, dioda biała, baterie alkaliczne 3 x AAAA załączone, blister, czerwona		89,10 zł	12
65070	STYLUS® - Latarka bateryjna 1 x LED, dioda UV, baterie alkaliczne 3 x AAAA załączone, blister, czarna		121,50 zł	12
65180	STYLUS® - Latarka bateryjna 1 x LED, dioda biała, baterie alkaliczne 3 x AAAA załączone, blister, kolor - motyw flagi USA		101,25 zł	12
65186	STYLUS IR® - Latarka bateryjna 1 x IR LED, dioda IR, baterie alkaliczne 3 x AAAA załączone, blister, kolor oliwkowy		101,25 zł	12



STYLUS różne wersje



STYLUS UV

STYLUS w niebieskiej obudowie



STYLUS - motyw flagi USA

STYLUS REACH Ex-ATEX / STYLUS REACH / STYLUS REACH 18"

STYLUS REACH / STYLUS REACH 18" - latarki długopisowe z serii STYLUS, w obudowie aluminiowej ze światłem diodowym LED oraz elastyczną końcówką, dzięki której można oświetlić miejsca trudno dostępne. W ofercie 2 długości w zależności od modeli. Latarka STYLUS REACH Ex-ATEX wykonana w technologii przeciwwybuchowej. W ofercie wersje z diodą białą oraz w 2 kolorach obudów (uwaga, wersja z Ex ATEX występuje tylko w kolorze czarnym). Obudowa wodoodporna, odporna na uderzenia. Latarka posiada wygodny klips umożliwiający zaczepienie przy kieszeni. Baterie AAAA w komplecie.



STYLUS REACH Ex-ATEX

ZASILANIE: baterie alkaliczne 3 x AAAA

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x dioda LED

OBUDOWA: aluminium lotnicze / obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym

KOLOR: czarny

WODOODPORNOŚĆ: TAK

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: TAK

DEMKO 04 ATEX 0410949; II 1G EEx ia IIC T1;

STYLUS REACH:			
Masa	Wymiary	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami:	długość: 35,56 cm	do 24h	10 lm
0,048 kg	średnica głowki: 0,95 cm		
	średnica korpusu: 0,95 cm		

STYLUS REACH 18"

ZASILANIE: baterie alkaliczne 3 x AAAA

OBUDOWA: aluminium lotnicze / KOLOR: czarny / srebrny

WODOODPORNOŚĆ: TAK

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: NIE

STYLUS REACH 18":			
Masa	Wymiary	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami:	długość: 64,77 cm	do 24h	10 lm
0,099 kg	średnica głowki: 0,95 cm		
	średnica korpusu: 0,95 cm		

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
MODELE W OBUDOWIE PRZECIWWYBUCHOWEJ (Ex-ATEX)				
65682	STYLUS REACH® Ex-ATEX - Latarka bateryjna 1 x LED, dioda biała, baterie alkaliczne 3 x AAAA załączone, blister, czarna, (Ex-ATEX)	121,50 zł		12
MODELE W OBUDOWIE BEZ Ex-ATEX				
65618	STYLUS REACH® - Latarka bateryjna 1 x LED, dioda biała, baterie alkaliczne 3 x AAAA załączone, blister, czarna		121,50 zł	12
65612	STYLUS REACH® - Latarka bateryjna 1 x LED, dioda biała, baterie alkaliczne 3 x AAAA załączone, blister, czarna		121,50 zł	12
65418	STYLUS REACH 18"® - Latarka bateryjna 1 x LED, przewód 18", dioda biała, baterie alkaliczne 3 x AAAA załączone, blister, czarna		141,75 zł	12

FL 1 STANDARD	STYLUS REACH
	11 LUMENS
	24h
	24m
	140cd



STYLUS REACH Ex-ATEX

FL 1 STANDARD	STYLUS REACH 18"
	11 LUMENS
	24h
	24m
	140cd



STYLUS REACH



STYLUS REACH 18"

STYLUS PRO / BUCKMASTERS CAMO STYLUS PRO / STYLUS PRO REACH **NOWOŚĆ**

STYLUS PRO - odporna na upadki, bardzo jasna latarka z serii STYLUS, w obudowie aluminiowej ze światłem diodowym C4 LED. Bardzo lekka. Posiada obudowę odporną na korozję oraz nietłukące się soczewki z poliwęglanu. Wodoodporna. Dostępna również w obudowach maskujących zielony kamuflaż "Realtree Hardwoods Green HD" oraz pomarańczowy kamuflaż "Realtree Hardwoods Blaze", w których zastosowano diodę Nichia LED w kolorze zielonym.

ZASILANIE: baterie alkaliczne 2 x AAA

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA 1: 1 x dioda C4 LED (WERSJA STYLUS PRO i STYLUS PRO REACH)

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA 2: 1 x dioda zielona LED (WERSJA STYLUS PRO BUCKMASTERS CAMO)

OBUDOWA: aluminium lotnicze

KOLOR - WERSJA STYLUS PRO: czarny / czerwony / srebrny / niebieski / zielony kamuflaż

"Realtree Hardwoods Green HD" / pomarańczowy kamuflaż "Realtree Hardwoods Blaze"

KOLOR - WERSJA STYLUS PRO REACH: czarny

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX4)

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: NIE

STYLUS PRO / BUCKMASTERS CAMO STYLUS PRO / STYLUS PRO REACH:			
Masa	Wymiary	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami:	długość: 13,40 cm	biała dioda	biała dioda
0,047 kg	średnica główki: 1,50 cm	6h 15min	48 lm / 1 033 cd
	średnica główki: 1,50 cm	zielona dioda	zielona dioda
		11h	5 lm / 73 cd

FL 1 STANDARD	C4 WHITE LED	GREEN LED
	48 LUMENS	5 LUMENS
	6h 15min	11h
	64m	17m
	1033 cd	73 cd



STYLUS PRO



STYLUS PRO REACH



STYLUS PRO - 4 wersje kolorystyczne



BUCKMASTERS CAMO STYLUS PRO

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
66118	STYLUS PRO® - Latarka bateryjna 1 x C4 LED, dioda biała, baterie alkaliczne 2xAAA załączone, blister, czarna	137,70 zł		12
66120	STYLUS PRO® - Latarka bateryjna 1 x C4 LED, dioda biała, baterie alkaliczne 2xAAA załączone, blister, czerwona		137,70 zł	12
66121	STYLUS PRO® - Latarka bateryjna 1 x C4 LED, dioda biała, baterie alkaliczne 2xAAA załączone, blister, srebrna		137,70 zł	12
66122	STYLUS PRO® - Latarka bateryjna 1 x C4 LED, dioda biała, baterie alkaliczne 2xAAA załączone, blister, niebieska		137,70 zł	12
66124	BUCKMASTERS CAMO STYLUS PRO® - Latarka bateryjna 1 x C4 LED, dioda zielona, baterie alkaliczne 2xAAA załączone, blister, zielony kamuflaż "Realtree Hardwoods Green HD"		153,90 zł	12
66125	BUCKMASTERS CAMO STYLUS PRO® - Latarka bateryjna 1 x C4 LED, dioda zielona, baterie alkaliczne 2xAAA załączone, blister, pomarańczowy kamuflaż "Realtree Hardwoods Blaze"		153,90 zł	12
66418	STYLUS PRO REACH® - Latarka bateryjna 1 x C4 LED, dioda biała, magnes, baterie alkaliczne 2xAAA załączone, blister, czarna		194,40 zł	12

AKCESORIA DO SERII STYLUS

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
65030	Baterie AAAA 6szt. do latarek: POLYSTYLUS / STYLUS / STYLUS REACH / STYLUS REACH 18"		33,75 zł	1
65031	Ośłonka na diodę / STYLUS		13,50 zł	1
72024	Linka ze stoperem		13,50 zł	1
65905	Kabura nylonowa do latarek Stylus, czarna		18,00 zł	1
66411	Moduł diodowy LED, biały, do latarki POLYSTYLUS		23,40 zł	1
66413	Moduł diodowy LED, zielony, do latarki POLYSTYLUS		23,40 zł	1
66414	Moduł diodowy LED, niebieski, do latarki POLYSTYLUS		23,40 zł	1
66415	Moduł diodowy LED, czerwony, do latarki POLYSTYLUS		23,40 zł	1



Kabura 65905

Moduły diodowe do POLYSTYLUS

SERIA JR. LED

JR. LED / JR. REACH LED

JR. LED / JR. REACH LED - to kompaktowe, jasne latarki w obudowie aluminiowej ze światłem diodowym C4 LED. Wersja JR. REACH z elastycznym przewodem o długości 35,6 cm osłoniętym powłoką PCV, do oświetlenia miejsc trudno dostępnych. Latarka JR. LED wyposażona jest w nylonową kaburę, natomiast JR. REACH LED w magnetyczny klips pozwalający na zamocowanie i ustawienie kierunku światła. Latarki odporne na uderzenia i wodoodporne.

JR. LED / JR. REACH LED

ZASILANIE: baterie alkaliczne 2 x AA

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x dioda C4 LED / WODOODPORNOŚĆ: TAK

OBUDOWA: aluminium lotnicze / KOLOR: czarny

JR. LED			
Masa	Wymiary	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami:	długość: 16,51 cm	4h	85 lm / 1 600 cd
0,107 kg	średnica główki: 2,54 cm		
		średnica główki: 1,85 cm	

JR. REACH LED			
Masa	Wymiary	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami:	długość: 16,51 cm	4h	85 lm / 1 600 cd
0,107 kg	średnica główki: 2,54 cm		
		średnica główki: 1,85 cm	

FL 1 STANDARD	STREAMLIGHT JR.
	85 LUMENS
	4h
	123m
	3800 cd



Jr. REACH LED



kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
71500	JR. LED® - Latarka bateryjna 1 x C4 LED, baterie alkaliczne 2 x AA załączone, blister, czarna		218,70 zł	12
71600	JR. REACH LED® - Latarka bateryjna 1 x C4 LED, baterie alkaliczne 2 x AA załączone, blister, czarna		267,30 zł	12



Jr. LED

AKCESORIA DO SERII JR. LED

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
71510	Jr. LED C4® / Jr. Reach LED C4® - Zaczep magnetyczny do latarek		27,00 zł	1
71503	Nylonowa kabura do latarek serii JUNIOR		22,50 zł	1
99075	Gumowy pasek na hełm do latarek: PROPOLYMER 3N 3 LED / PROPOLYMER 2AA / 2AA LED / PROPOLYMER 4AA / 4AA LED / 4AA LUX LED / JR. LED / POLY-TAC		18,00 zł	1

Zaczep 71510



Pasek 99075

SERIA LATAREK KIESZONKOWYCH MICROSTREAM

MICROSTREAM - aluminiowa, niewielka latarka uniwersalna z klipsem do zaczepiania, zasilana jedną baterią AAA (R03). Odporna na upadek, wodoodporna (IPX4) oraz odporna na korozję. Poręczna i bardzo lekka. Pomimo małych rozmiarów generuje światło o sile aż 28 lm.

ZASILANIE: bateria alkaliczna 1 x AAA (R03)

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x dioda C4 LED

OBUDOWA: aluminium lotnicze

KOLOR: czarny

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX4)

Masa	Wymiary	Zasięg światła	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami:	długość: 9,00 cm	52m	2h 15min	20 lm
0,030 kg	średnica główki: 1,5 cm			
	średnica główki: 1,5 cm			

FL1 STANDARD	MICROSTREAM
	28 LUMENS
	2h 15min
	52m
	683cd



MICROSTREAM

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
66318	MICROSTREAM® - Latarka bateryjna 1 x 0,5W LED, bateria alkaliczna 1 x AAA (R03) załączona, blister, czarna	113,40 zł		12

KEY-MATE

KEY-MATE - miniaturowa aluminiowa latarka odporna na działanie warunków atmosferycznych, z diodą o mocy światła 10 lm. Zasilana bateriami pastylkowymi LR44, które umożliwiają pracę aż do 96 godzin. Włącznik rotacyjny w główce latarki, wyposażona w sprężynujący klips do zaczepiania. Dostępne kolory diod: biały, zielony oraz obudów: czarny, tytanowy, zielony kamuflaż "Realtree Hardwoods Green HD" / zależnie od wersji.

Masa	Wymiary
z bateriami:	długość: 5,90 cm
0,025 kg	średnica główki: 1,88 cm
	średnica główki: 1,45 cm

ZASILANIE: baterie pastylkowe 4 x LR44

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA 1: 1 x dioda biała 0,5W LED (WERSJA KEY-MATE)

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA 2: 1 x dioda zielona LED (WERSJA KEY MATE kamuflaż)

OBUDOWA: aluminium lotnicze

KOLOR: czarny / tytanowy / zielony kamuflaż "Realtree Hardwoods Green HD"

WODOODPORNOŚĆ: TAK

Czas świecenia	Moc światła
biała dioda:	biała dioda:
do 96h	10 lm
zielona dioda:	zielona dioda:
do 96h	2,6 lm



KEY-MATE

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
72011	KEY-MATE® - Latarka bateryjna 1 x 0,5W LED, dioda biała, baterie pastylkowe 4xLR44 załączone, blister, czarna		64,80 zł	12
72111	KEY-MATE® - Latarka bateryjna 1 x 0,5W LED, dioda biała, baterie pastylkowe 4xLR44 załączone, blister, tytanowa		64,80 zł	12
72013	KEY-MATE® - Latarka bateryjna 1 x 0,5W LED, dioda zielona, baterie pastylkowe 4xLR44 załączone, blister, czarna		64,80 zł	12
72203	KEY-MATE® - Latarka bateryjna 1 x 0,5W LED, dioda zielona, baterie pastylkowe 4xLR44 załączone, blister, zielony kamuflaż "Realtree Hardwoods Green HD"		72,90 zł	12
72016	KEY-MATE® - Latarka bateryjna 1 x 0,5W LED, dioda biała, baterie pastylkowe 4xLR44 załączone, filtry: czerwony i niebieski w zestawie, blister, czarna		97,20 zł	12



KEY-MATE



KEY-MATE

NANO-LIGHT

NANO-LIGHT - miniaturowa aluminiowa latarka - brelok, najjaśniejsza w swoim rozmiarze. Mierzy jedyne 3,73 cm długości. Odporna na działanie warunków atmosferycznych, z diodą 5mm LED o mocy światła 10 lm. Zasilana 4 bateriami pastylkowymi AG3 (LR41), które umożliwiają pracę aż do 8 godzin. Włącznik rotacyjny w główce latarki.

ZASILANIE: baterie pastylkowe 4 x LR41

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x dioda 5mm LED

OBUDOWA: aluminium lotnicze

KOLOR: czarny / różowy - wersja limitowana / niebieski

- wersja limitowana / czerwony - wersja limitowana /

pomarańczowy - wersja limitowana

Masa	Wymiary	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami:	długość: 3,73 cm	do 8 h	10 lm
0,010 kg	średnica główki: 1,30 cm		
	średnica główki: 1,09 cm		



NANO-LIGHT

Masa	Wymiary	Czas świecenia C4 LED	Czas świecenia 3 x zielone Nichia LED	Moc światła
z bateriami	długość: 13,79 cm	Tryb wysokiej mocy:	Tryb 3 x LED:	Tryb wysokiej mocy C4 LED:
0,152 kg	średnica główki: 3,38 cm	2h 45min	38h	125 lm / 6 000 cd
	średnica korpusu: 2,49 cm	Tryb niskiej mocy:	Tryb 1 x LED:	Tryb niskiej mocy C4 LED:
		15h	52h	20 lm / 1 000 cd



BUCKMASTERS PACKMATE

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
51057	BUCKMASTERS PACKMATE® - Latarka bateryjna C4 LED + 3 zielone diody Nichia LED, baterie litowe 2 x 3V CR123A załączone, blister, zielony kamuflaż "Realtree Hartwoods HD Green"		340,20 zł	12
51058	BUCKMASTERS PACKMATE® - Latarka bateryjna C4 LED + 3 zielone diody Nichia LED, baterie litowe 2 x 3V CR123A załączone, blister, pomarańczowy kamuflaż "Realtree Hartwoods Blaze"		340,20 zł	12

AKCESORIA DO SERII LATAREK BUCKMASTERS PACKMATE

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
85179	Bateria litowa 3 V CR123A - 1 sztuka		10,21 zł	1



BATERIA LITOWA 3V CR123A

SERIA MULTI OPS MULTI OPS

MULTI-OPS to wielozadaniowa latarka z nowoczesnym źródłem światła C4 LED o mocy 50lm, ultrafioletowym detektorem cieczy oraz wskaźnikiem laserowym klasy IIIa. Możliwe jednoczesne działanie światła i lasera. Dzięki zaawansowanemu technologicznie przełącznikowi trybów można szybko przełączać latarkę w między funkcjami bez potrzeby przechodzenia przez wszystkie tryby po kolei, natomiast wyłącznik z tyłu latarki pomaga szybko włączyć / wyłączyć wybraną funkcję latarki. Latarka posiada 5 jasnych diod UV LED o długości fali 390 nm, co pozwala na detekcję największej gamy dostępnych na rynku barwników do wykrywania wycieków. Laser wskazuje cel na odległość ok 90m. Latarka wykonana z anodowanego aluminium lotniczego o maksymalnej odporności na zużycie, ścieranie i korozję. Mocny pasek na rękę oraz kabura nylonowa w komplecie.

MULTI-OPS

ZASILANIE: baterie alkaliczne 3 x AAA (R03)

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x dioda C4 LED, 5 x UV Nichia LED + laser

OBUDOWA: aluminium lotnicze

KOLOR: czarny

Masa	Wymiary
z bateriami:	długość: 13,69 cm
0,200 kg	średnica główki: 3,98 cm
	średnica korpusu: 2,98 cm

Czas świecenia	Moc światła
C4 LED	C4 LED
4h 45min	50 lm / 2 500 cd
Laser	
650 nm, moc <5mW, klasa IIIa (3R), zasięg: ok 91m (sam laser)	

FL 1 STANDARD	C4 LED
	50 LUMENS
	4h 45 min
	100m
	2500cd



MULTI-OPS

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
51072	MULTI OPS® - Latarka bateryjna C4 LED + 5 diod UV Nichia LED 390 nm + laser, baterie alkaliczne 3 x AAA (R03) załączone, blister, czarna		299,70 zł	12

SERIA TASK LIGHT TASK LIGHT 3AA

Task Light 3AA to uniwersalna latarka z aluminiowa z nowoczesnym źródłem światła C4 LED o mocy 95lm. Zasilana 3 popular-

TASK LIGHT 3AA

ZASILANIE: baterie alkaliczne 3 x AAA (R03)

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x dioda C4 LED

OBUDOWA: aluminium lotnicze

KOLOR: czarny / tytanowy

Masa	Wymiary	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami	długość: 21,7 cm	do 16h	95 lm / 1 600 cd
0,180 kg	średnica główki: 3,38 cm		
	średnica korpusu: 2,01 cm		



TASK LIGHT 3AA

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
51306	TASK-LIGHT 3AA® - Latarka bateryjna C4 LED, baterie alkaliczne 3 x AAA (R06) załączone, blister, czarna		248,63 zł	12
51316	TASK-LIGHT 3AA® - Latarka bateryjna C4 LED, baterie alkaliczne 3 x AAA (R06) załączone, blister, tytanowa		248,63 zł	12

SERIA PRO TAC

PRO TAC 2AA / PRO TAC 1AA / PRO TAC 2L / PRO TAC 1L / PROTAC 2AAA **NOWOŚĆ** / PROTAC HL **NOWOŚĆ**

PRO-TAC to seria taktycznych - ręcznych latarek o kompaktowych rozmiarach przy zachowaniu silnego strumienia światła. Latarki wyposażone w źródło światła C4 LED, w obudowie z aluminium lotniczego. Poręczne odporne na uderzenia i wodę. Dostępne w różnych rozmiarach.

PRO TAC 2AA

ZASILANIE: baterie alkaliczne 2xAA (R06)

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x C4 LED

KOLOR: czarny

OBUDOWA: aluminium lotnicze

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX7)

Masa	Wymiary	Czas świecenia	Moc światła	FL 1 STANDARD	HIGH	LOW
z bateriami	długość: 15,16 cm	tryb wysokiej mocy	tryb wysokiej mocy		120 LUMENS	14 LUMENS
0,096 kg	średnica główki: 2,29 cm	do 1h 45min	120 lm / 3 000 cd		1h45min	21h
	średnica korpusu: 1,65 cm	tryb niskiej mocy	tryb niskiej mocy		110m	32m
		do 21h	14 lm / 250 cd		3000cd	250cd



PRO TAC 2AA



SERIA POLYTAC

POLYTAC 90

POLYTAC 90 - Zupełnie nowa latarka diodowa z bardzo odporną obudową polimerową oraz silnym źródłem światła C4 LED. Posiada odbłyśnik osadzony pod kątem 90 stopni. Doskonale sprawdza się jako latarka przemysłowa. Latarka poręczna, odporna na uderzenia i wodę. Wygodna obsługa w rękawiczkach.

POLYTAC 90

ZASILANIE: baterie litowe 2 x 3V CR123A

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x dioda C4 LED

OBUDOWA: nylon

KOLOR: czarny / żółty / pomarańczowy

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX7)

Masa	Wymiary
z bateriami	długość: 13,3 cm
0,116 kg	średnica główki: 3,18 cm
	średnica korpusu: 2,54 cm
Czas świecenia	Moc światła
3h	170 lm / 7 000 cd

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	170 LUMENS	17 LUMENS
	3h 45min	30h
	167m	53m
	7,000cd	700cd



POLYTAC 90

POLYTAC 90
88832

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
88830	POLYTAC 90® - Latarka bateryjna C4 LED, baterie litowe 2 x 3V CR123A załączone, blister, czarna		344,25 zł	12
88831	POLYTAC 90® - Latarka bateryjna C4 LED, baterie litowe 2 x 3V CR123A załączone, blister, żółta		344,25 zł	12
88834	POLYTAC 90® - Latarka bateryjna C4 LED, baterie litowe 2 x 3V CR123A załączone, blister, pomarańczowa		344,25 zł	12
88832	POLYTAC 90® - Latarka bateryjna C4 LED, baterie litowe 2 x 3V CR123A załączone, wysuwany zaczep w zestawie, blister, pomarańczowa		425,25 zł	12

POLYTAC LED

POLYTAC LED - Popularna latarka diodowa z bardzo odporną obudową polimerową oraz silnym źródłem światła C4 LED. Doskonale do użytkowania w przemyśle i trudnych warunkach. Doskonale sprawdza się jako latarka outdoor. Latarka poręczna, odporna na uderzenia i wodę (wodoszczelna do głębokości 1m pod powierzchnią wody). Dostępna w 3 kolorach obudowy.

POLYTAC LED

ZASILANIE: baterie litowe 2 x 3V CR123A

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x dioda C4 LED

OBUDOWA: nylon

KOLOR: czarny / żółty / piaskowy (coyote)

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX7)

Masa	Wymiary
z bateriami	długość: 13,3 cm
0,116 kg	średnica główki: 3,18 cm
	średnica korpusu: 2,54 cm
Czas świecenia	Moc światła
3h	130 lm / 5 200 cd

FL1 STANDARD	POLYTAC LED
	130 LUMENS
	3h
	144m
	5200cd



SERIA POLYTAC LED

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
88850	POLYTAC LED® - Latarka bateryjna C4 LED, baterie litowe 2 x 3V CR123A załączone, blister, czarna		263,25 zł	12
88853	POLYTAC LED® - Latarka bateryjna C4 LED, baterie litowe 2 x 3V CR123A załączone, blister, żółta		263,25 zł	12
88851	POLYTAC LED® - Latarka bateryjna C4 LED, baterie litowe 2 x 3V CR123A załączone, blister, piaskowa (coyote)		263,25 zł	12
88854	POLYTAC LED KIT® - Latarka bateryjna C4 LED z uchwytem do montażu na hełmie i opaską na hełm, baterie litowe 2 x 3V CR123A załączone, blister, żółta		384,75 zł	12



POLYTAC LED na hełmie - 2 opcje montażu zestawu (88854)

POLYTAC LED HP

POLYTAC LED HP - Nowość w serii ręcznych latarek POLYTAC. Latarkę cechuje bardzo wytrzymała polimerowa obudowa oraz silne światło C4 LED. Doskonale sprawdza się jako latarka outdoor oraz jako oświetlenie osobiste. Latarka poręczna, odporna na uderzenia i wodę (wodoszczelna do głębokości 1m pod powierzchnią wody). Dostępna w 2 kolorach

POLYTAC LED HP

ZASILANIE: baterie litowe 2 x 3V CR123A

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x dioda C4 LED

OBUDOWA: nylon

KOLOR: czarny / żółty

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX7)

Masa	Wymiary
z bateriami	długość: 14,35 cm
0,125 kg	średnica główki: 4,32 cm
	średnica korpusu: 2,54 cm
Czas świecenia	Moc światła
3h	150 lm / 15 000 cd

FL1 STANDARD	POLYTAC LED HP
	150 LUMENS
	3h
	245m
	15,000cd



SERIA POLYTAC LED HP

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
88860	POLYTAC LED HP® - Latarka bateryjna C4 LED, baterie litowe 2 x 3V CR123A załączone, blister, czarna		303,75 zł	12
88863	POLYTAC LED HP® - Latarka bateryjna C4 LED, baterie litowe 2 x 3V CR123A załączone, blister, żółta		303,75 zł	12

AKCESORIA DO SERII POLYTAC

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
85179	Bateria litowa 3 V CR123A - 1 sztuka		10,21 zł	12
99075	Gumowy pasek na hełm do latarek: PROPOLYMER 3N 3 LED / PROPOLYMER 2AA / 2AA LED / PROPOLYMER 4AA / 4AA LED / 4AA LUX LED / JR. LED / POLYTAC		18,00 zł	12



BATERIA LITOWA
3V CR123A

SERIA NIGHT COM LED

NIGHT COM LED / NIGHT COM UV **NOWOŚĆ**

NIGHT COM - seria taktycznych latarek ręcznych o wyjątkowej odporności na zadrapania i uszkodzenia. Latarka NIGHT COM LED wyposażona w źródło światła C4 LED, z dodatkowymi 2 czerwonymi diodami Nichia oraz diodą wskaźnikową spełniającą wymagania standardu MIL-1472D. Latarka NIGHT COM UV posiada diodę C4 LED oraz 6 diod UV LED. Posiada funkcję "safety mode" zabezpieczającą przed samoistnym włączeniem się światła. Podwójny system włączników: włącznik z tyłu pozwala na włączenie / wyłączenie oraz sygnalizację, natomiast przełącznik trybów świecenia pozwala wybrać odpowiednie źródło światła bez konieczności przechodzenia przez pozostałe tryby.



NIGHT COM LED:

ZASILANIE: baterie litowe 2 x 3V CR123A
 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA NIGHT COM LED: 1 x C4 LED + 2 x czerwone diody Nichia LED + wskaźnik LED
 OBUDOWA: aluminium lotnicze
 KOLOR: czarny
 WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX4)

Masa	Wymiary
z bateriami	długość: 13,79 cm
0,152 kg	średnica główki: 3,38 cm
	średnica korpusu: 2,49 cm

Czas świecenia	Moc światła
C4 LED	C4 LED
3h 30min	105 lm / 4 500 cd
2 x Nichia LED	2 x Nichia LED
28h	2,5 lm



NIGHT COM LED

NIGHT COM UV LED **NOWOŚĆ:**

ZASILANIE: baterie litowe 2 x 3V CR123A
 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA NIGHT COM UV LED:
 1 x dioda C4 LED + 3 x 365 nm diody UV LED
 + 3 x 390 nm diody UV LED
 OBUDOWA: aluminium lotnicze
 KOLOR: czarny
 WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX4)

Masa	Wymiary
z bateriami	długość: 13,79 cm
0,152 kg	średnica główki: 3,38 cm
	średnica korpusu: 2,49 cm

	FL1 STANDARD	HIGH	LOW
		115 LUMENS	50 LUMENS
	4h 15min	13h 30min	
	130m	80m	
	4,200cd	1,600cd	



NIGHT COM UV LED

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
51056	NIGHT COM LED® - Latarka bateryjna C4 LED + 2 x czerwone diody LED + dioda wskaźnikowa, baterie litowe 2 x 3V CR123A załączone, blister, czarna		299,70 zł	12
51046	NIGHT COM UV LED® - Latarka bateryjna C4 LED + 2 x czerwone diody LED + dioda wskaźnikowa, baterie litowe 2 x 3V CR123A załączone, blister, czarna		364,50 zł	12



SERIA NIGHT COM

AKCESORIA DO SERII NIGHT COM LED

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
85179	Bateria litowa 3 V CR123A - 1 sztuka		10,21 zł	1
85905	Kabura nylonowa do latarek: PROPOLYMER 2AA / 2AA LED / SCORPION / TL-2 LED / NIGHT COM / STRION / TWIN-TASK 2L		54,00 zł	1
85909	Kabura nylonowa Deluxe do latarek: PROPOLYMER 2AA / 2AA LED / SCORPION / TL-2 LED / NIGHT COM / STRION / TWIN-TASK 2L		189,00 zł	1



Kabura 85905

Kabura 85909

SERIA TLR

TLR-1 / TLR-1S / IR TLR-1

TLR-1 to całkowicie nowy standard światowy w oświetleniu taktycznym o szerokim zastosowaniu, wodo-, pyło- i wstrząsoodporna obudowa ze specjalnego stopu aluminium. Super mocne, intensywnie jasne światło C4 LED. Zestaw zachowuje pełne parametry pracy w temp. -40C do +32C, co pozwala na użycie w każdych niemal warunkach klimatycznych i pogodowych, bez względu na porę roku. Włącznik umożliwia pracę ciągłą (stałe oświetlenie/ oznaczenie celu) lub chwilową (naciśnięcie na przeciwny bieg włącznika). Ograniczona do minimum waga zestawu, bardzo małe gabaryty, zasilanie z dwóch baterii typu 3V CR123A, odporność na wstrząsy i udarowość potwierdzone testami sprawiają, że TLR - 1 jest pożądanym elementem niezbędnego wyposażenia zarówno żołnierza na polu walki, funkcjonariusza pododdziałów antyterrorystycznych, jak i policjantów. Znakomicie współpracuje zarówno z bronią długolufową, jak i z pistoletami różnych typów i marek. Do mocowania wymagana jest jedynie szyna montażowa. Aby spełnić wszelkie wymagania użytkowników, na TLR-1 może być montowany filtr IR do oświetlenia w paśmie światła niewidzialnego gołym okiem. TLR-1 jest przystosowany do stosowania włącznika żelazowego na kabelku z jednocześnie zachowaną możliwością przełączenia na tryb pracy ciągłej. Dodatkowa blokada zatraskowa zwiększa pewność mocowania i uniemożliwia zgubienie zestawu. Latarka dostępna również w wersji z diodą IR (IR TLR-1) oraz w wersji TLR-1S z funkcją STROBE.



TLR-1

TLR-1 / TLR-1S / IR TLR-1

ZASILANIE: baterie litowe 2 x 3V CR123A
 OBUDOWA: aluminium lotnicze
 KOLOR: czarny
 WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX7)


Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami	długość: 8,28 cm	C4 LED / IR LED	TLR-1	TLR-1
0,119 kg	szerokość: 3,73 cm	(wersja IR)	2h 30min	160 lm / 8 000 cd
	wysokość: 3,65 cm		TLR-1S	TLR-1S
			2h 30min	160 lm / 8 000 cd
			IR TLR-1	IR TLR-1
			7h 30min	IR LED, 850 nm



TLR-1



TLR-1S z włącznikiem Contour



TLR-1

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
69110	TLR-1® - latarka taktyczna TLR-1 C4 LED, baterie litowe 2 x 3V CR123A załączone, box, czarna	785,70 zł		6
69210	TLR-1S® - latarka taktyczna TLR-1 C4 LED z funkcją STROBE, baterie litowe 2 x 3V CR123A załączone, box, czarna		805,95 zł	6
69150	IR TLR-1® - latarka taktyczna TLR-1 IR 850nm LED, baterie litowe 2 x 3V CR123A załączone, box, czarna		1 012,50 zł	6

TLR-1 HP *NOWOŚĆ* / TLR-1S HP *NOWOŚĆ*

TLR-1 HP / TLR-1S HP to nowe propozycje firmy Streamlight dla wymagających użytkowników. Latarki łączące zalety produktów TLR-1 oraz dalekiego zasięgu światła - aż do 400 metrów! Stanowią oświetlenie taktycznym o szerokim zastosowaniu, w aluminiowej obudowie, odporne na uderzenia i wstrząsy. Super mocne, intensywnie jasne światło C4 LED. Model TLR-1S HP dodatkowo posiada funkcję strobo. Możliwy montaż bezpośrednio do wszystkich szyn MIL-STD-1913 (Picatinny) i broni z szynami Glock. Dostępne ze standardowym przłącznikiem lub wejściem do włącznika zdalnego. Komplet zawiera klucze do montażu na różnych typach szyn i 2 baterie litowe (2 sztuki).

TLR-1 HP / TLR-1S HP:

ZASILANIE: baterie litowe 2 x 3V CR123A

OBUDOWA: aluminium lotnicze

KOLOR: czarny

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX7)

Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami 0,151 kg	długość: 12,27 cm	C4 LED	TLR-1 HP	TLR-1 HP
	szerokość: 3,66 cm		2h 30min	200 lm / 46 000 cd
	wysokość: 5,59 cm		TLR-1S HP	TLR-1S HP
			2h 30min	200 lm / 46 000 cd



TLR-1 HP



TLR-1S HP



Rodzaje włączników TLR-1 HP

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
69217	TLR-1 HP® - latarka taktyczna TLR-1 HP, C4 LED, baterie litowe 2 x 3V CR123A załączone, włącznik standardowy, blister, czarna		805,95 zł	6
69218	TLR-1 HP® - latarka taktyczna TLR-1 HP, C4 LED, baterie litowe 2 x 3V CR123A załączone, wejście na włącznik zdalny, włącznik zdalny w komplecie, blister, czarna		1 150,20 zł	6
69215	TLR-1S HP® - latarka taktyczna TLR-1S HP, C4 LED, baterie litowe 2 x 3V CR123A załączone, włącznik standardowy, blister, czarna		826,20 zł	6
69216	TLR-1S HP® - latarka taktyczna TLR-1S HP, C4 LED, baterie litowe 2 x 3V CR123A załączone, wejście na włącznik zdalny, włącznik zdalny w komplecie, blister, czarna		1 170,45 zł	6

TLR-2 / TLR-2S / IR TLR-2

TLR-2 - Odpowiednik TLR-1 z nową, jaśniejszą diodą C4 LED o mocy 135lm, posiada dodatkowo wbudowany laserowy wskaźnik celu ułatwiający dokładne namierzenie celu (laser 650-660nm). Latarka dostępna również w wersji z diodą IR oraz w wersji z funkcją STROBE.

TLR-2 / TLR-2S / IR TLR-2

ZASILANIE: baterie litowe

OBUDOWA: aluminium lotnicze


KOLOR: czarny

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX7)

Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami 0,134 kg	długość: 8,28 cm	C4 LED + laser / IR LED + laser (wersja IR)	TLR-2 (C4 LED)	TLR-2 (C4 LED)
	szerokość: 3,73 cm		2h 30min	160 lm / 8 000 cd
wysokość: 4,64 cm	TLR-2S (C4 LED)		TLR-2S (C4 LED)	
	2h 30min		160 lm / 8 000 cd	
IR TLR-2	IR TLR-2			
7h 30min	IR LED, 850 nm			
44h	650 - 660 nm			



TLR-2



TLR-2



TLR-2

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
69120	TLR-2® - latarka taktyczna TLR-2 C4 LED + laser, baterie litowe 2 x 3V CR123A załączone, box, czarna	1 956,15 zł		6
69230	TLR-2S® - latarka taktyczna TLR-2 C4 LED + laser, z funkcją STROBE, baterie litowe 2 x 3V CR123A załączone, box, czarna		1 976,40 zł	6
69160	IR TLR-2® - latarka taktyczna TLR-2 IR 850nm LED + laser, baterie litowe 2 x 3V CR123A załączone, box, czarna		3 037,50 zł	6

TLR-3

TLR-3 - Kompaktowa latarka montowana na broń z diodą C4 LED o mocy świecenia 90 lm / 4100 cd. Paraboliczny reflektor generuje mocne, skoncentrowane światło z odpowiednio szeroką otoczką. Czas działania na jednej baterii litowej CR2 do 1.5 godziny. Zacisk mocujący na szynę Picatinny umożliwi szybki montaż i demontaż. Dołączony zestaw kostek adaptacyjnych gwarantuje dopasowanie latarki do szerokiej gamy modeli krótkiej broni palnej w wersji Compact i Standard. Działa w temperaturach od -40°C do +49°C. Wodoodporna do 1m przez 30 min (certyfikat IPX7). Wyjątkowo lekka i wytrzymała. Oznaczona numerem seryjnym.

TLR-3


ZASILANIE: bateria litowa 1 x CR2

KOLOR: czarny

OBUDOWA: aluminium lotnicze

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX7)

Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami 0,066 kg	długość: 6,88 cm	C4 LED	1h 30min	110 lm / 5 000 cd
	szerokość: 3,00 cm			
	wysokość: 3,84 cm			



TLR-3



TLR-3

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
69220	TLR-3® - latarka taktyczna TLR-3 C4 LED, bateria litowa 1 x CR2 załączona, box, czarna		546,75 zł	6
69221	TLR-3® - latarka taktyczna TLR-3 C4 LED, Adapter Picatinny do HK USP Compact, bateria litowa 1 x CR2 załączona, box, czarna		627,75 zł	6
69222	TLR-3® - latarka taktyczna TLR-3 C4 LED, Adapter Picatinny do HK USP, bateria litowa 1 x CR2 załączona, box, czarna		627,75 zł	6

TLR-4 *NOWOŚĆ*

TLR-4 - Odpowiednik latarki TLR-3 z diodą C4 LED o mocy 110 lm, posiada dodatkowo wbudowany laserowy wskaźnik celu ułatwiający namierzenie celu (laser 640-660 nm).

TLR-4

ZASILANIE: bateria litowa 1 x CR2

KOLOR: czarny

OBUDOWA: aluminium lotnicze

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX7)

Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami 0,066 kg	długość: 6,93 cm	C4 LED	1h 30min	110 lm / 5 000 cd
	szerokość: 3,05 cm			
	wysokość: 5,05 cm	laser	11h	640-660 nm



TLR-4

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
69240	TLR-4® - latarka taktyczna TLR-4 C4 LED, bateria litowa 1 x CR2 załączona, box, czarna		870,75 zł	6
69241	TLR-4® - latarka taktyczna TLR-4 C4 LED, Adapter Picatinny do HK USP Compact, bateria litowa 1 x CR2 załączona, box, czarna		870,75 zł	6
69242	TLR-4® - latarka taktyczna TLR-4 C4 LED, Adapter Picatinny do HK USP, bateria litowa 1 x CR2 załączona, box, czarna		870,75 zł	6

TLR-4



TLR-VIR

TLR-VIR - Kompaktowa latarka montowana na broń z diodą C4 LED o mocy świecenia 160 lm / 8000 cd. oraz diodą IR. Paraboliczny reflektor generuje mocne, skoncentrowane światło z odpowiednio szeroką otoczką. Zacisk mocujący na szynę Picatinny umożliwiają szybki montaż i demontaż. Wodoodporna (certyfikat IPX7). Wyjątkowo lekka i wytrzymała.

TLR-VIR

ZASILANIE: baterie litowe 2 x 3V CR123A

KOLOR: czarny

OBUDOWA: aluminium lotnicze

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX7)

Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami	długość: 9,70 cm	C4 LED + 850 nm IR LED	2h 30min (C4 LED); do 20h (IR LED)	160 lm / 8 000 cd (IR LED)
0,170 kg	szerokość: 3,73 cm wysokość: 5,16 cm			



TLR-VIR

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
69180	TLR-VIR - latarka taktyczna TLR-VIR, C4 LED + IR LED, baterie litowe 2 x 3V CR123A załączona, box, czarna		2 749,95 zł	6

AKCESORIA DO SERII TLR

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
85179	Bateria litowa 3 V CR123A - 1 sztuka		10,21 zł	1
69223	Bateria litowa CR2 - 2 sztuki w komplecie		51,12 zł	1
88178	Klipsz utrzymujący włącznik żelowy twarde do latarek SERII TL / TLR / SUPER-TAC		21,42 zł	1
69902	Adapter do montażu latarek SERII TLR / SERII TL / SUPER-TAC do M-16 / AR-15		108,00 zł	1
69091	TLR - Adapter Picatinny do HK USP Compact do latarek SERII TLR		373,50 zł	1
69085	TLR - Adapter Picatinny do HK USP do latarek SERII TLR		463,50 zł	1
69009	TLR—Adapter Beretta		396,00 zł	1
69130	TLR-1 / TLR-2 - Zakończenie z gniazdem do wyłączników zdalnych		238,50 zł	1
69132	TLR-1 / TLR-2 - Włącznik żelowy prosty - miękki (do skrytego montażu)		193,50 zł	1
69134	TLR-1 / TLR-2 - Włącznik żelowy spiralny, twarde (do montażu na szynę Picatinny)		193,50 zł	1
69135	TLR-1 / TLR-2 - Włącznik żelowy prosty, twarde (do montażu na szynę Picatinny)		193,50 zł	1
69175	TLR-1 / TLR-2 Key kit – Zestaw adaptacyjny do TLR (kostki do Glock, S&W99/TSW, 1913 Picatinny, Beretta 90two; śruba + podkładki; klucz imbusowy)		52,74 zł	1
69176	TLR-3 Key kit – Zestaw adaptacyjny do TLR (kostki do Glock, S&W99/TSW, 1913 Picatinny, Beretta 90two; śruba + podkładki; klucz imbusowy)		52,74 zł	1
69901	TLR - Adapter do montażu latarki na broni długiej		108,00 zł	1
69906	TLR - Adapter do montażu REM 870		108,00 zł	1
69114	Chwył przedni zintegrowany z boczną szyną Picatinny do montażu oświetlenia SERII TLR		481,50 zł	1
69201	Kabura na oświetlenie taktyczne SERII TLR-1, TLR-3		126,00 zł	1
69202	Kabura na oświetlenie taktyczne SERII TLR-2, TLR-4		126,00 zł	1
69224	Zestaw adaptacyjny do latarki TLR-3, do HK USP Compact		94,50 zł	1
69115	Soczewka czerwona do latarek TLR-1 / TLR-2		90,00 zł	1
69116	Soczewka niebieska do latarek TLR-1 / TLR-2		90,00 zł	1
69117	Soczewka zielona do latarek TLR-1 / TLR-2		90,00 zł	1
69118	Soczewka IR do latarek TLR-1 / TLR-2		166,50 zł	1
69124	Soczewka przyciemniająca do latarek TLR-1 / TLR-2		45,00 zł	1
69225	Zestaw adaptacyjny do latarki TLR-3, do HK USP		94,50 zł	1
69300	CONTOUR - taktyczny włącznik zdalny montowany na chwycie pistoletowym (GLOCK 17, 19, 21, 22, 23) do latarek serii TLR-1 i TLR-2		270,00 zł	1

BATERIA LITOWA 3V CR123A



Klipsz 88178



Adapter 69902




Adapter 69091



Zakończenie 69130



Zestaw 69175



Włącznik 69134



Włącznik 69135



Włącznik 69300

SERIA SIDEWINDER

SIDEWINDER „MILITARY” / SIDEWINDER „AVIATION” / SIDEWINDER „SPORTSMAN”

SIDEWINDER "MILITARY" / SIDEWINDER "AVIATION" / SIDEWINDER "SPORTSMAN":

Uniwersalna latarka wojskowa w 3 wersjach. W wersji "MILITARY" źródło światła stanowi: biała dioda C4 LED oraz trzy diody: czerwona, niebieska i IR (emitująca podczerwień). W wersji "AVIATION": biała dioda C4 LED oraz trzy diody: zielona, niebieska i emitująca podczerwień IR LED. Wersja "SPORTSMAN" wyposażona jest w diody: białą C4 LED oraz trzy diody: czerwoną, zieloną i niebieską. Każda dioda pracuje w 4 trybach jasności plus światło stroboskopowe. Latarki serii SIDEWINDER posiadają nietłukące się soczewki z poliwęglanu, pokryte powłoką odporną na zarysowania. Ergonomiczne i przystosowane do obsługi w rękawicach. Posiadają włącznik sterujący wszystkimi trybami pracy latarki. Dodatkowo charakteryzują się bardzo wytrzymałą obudową z tworzywa, testowaną poprzez rzucanie z wysokości 9m. Zasilana dwiema bateriami alkalicznymi AA. Dla każdej wersji możliwa opcja montażu na hełm zarówno z prawej jak i lewej strony przy pomocy specjalnego uchwytu (dostępny w zestawie lub jako akcesorium). Wskaźnik polaryzacji ułatwia wymianę baterii w ciemnościach. Latarki wodoszczelne (IPX7). Występują w dwóch opcjach kolorystycznych: zielony (oliwkowy) lub piaskowy (coyote). Dodatkowo możliwość zastosowania nakładek sygnalizacyjnych (dostępnych jako akcesorium).


SIDEWINDER—wersje kolorów obudowy:
piaskowy coyote / oliwkowy



SIDEWINDER wersja MILITARY

ZASILANIE: baterie alkaliczne
2 x AA (R06)
OBUDOWA: nylon
KOLOR: zielony (oliwkowy) /

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX7)



Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia - tryb wysoki / tryb najniższy	Moc światła
z bateriami 0,142 kg	długość: 5,94 cm szerokość: 2,74 cm głębokość 11,81 cm	1 x C4 LED + 1 x 5mm czerwona LED + 1 x 5mm niebieska LED + 1 x 5mm IR LED	biała C4 LED:	biała C4 LED:
			5,5 h / do 100+ h	55 lm / 1 175 cd
			czerwona LED	czerwona LED
			24 h / do 200+ h	1 lm / 40 cd
			niebieska LED	niebieska LED
			16 h / do 150+ h	1,8 lm / 130 cd
			IR LED	IR LED
			24 h / do 200+ h	25mW



SIDEWINDER MILITARY

SIDEWINDER wersja AVIATION

ZASILANIE: baterie alkaliczne
2 x AA (R06)
OBUDOWA: nylon
KOLOR: piaskowy (coyote)
WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX7)




Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia - tryb wysoki / tryb najniższy	Moc światła
z bateriami 0,142 kg	długość: 5,94 cm szerokość: 2,74 cm głębokość 11,81 cm	1 x C4 LED + 1 x 5mm zielona LED + 1 x 5mm niebieska LED + 1 x 5mm IR LED	biała C4 LED:	biała C4 LED:
			5,5 h / do 100+ h	55 lm / 1 175 cd
			zielona LED	zielona LED
			16 h / do 150+ h	4,5 lm / 68 cd
			niebieska LED	niebieska LED
			16 h / do 150+ h	1,8 lm / 130 cd
			IR LED	IR LED
			24 h / do 200+ h	25mW



SIDEWINDER AVIATION

SIDEWINDER wersja SPORTSMAN

ZASILANIE: baterie alkaliczne
2 x AA (R06)
OBUDOWA: nylon
KOLOR: piaskowy (coyote)
WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX7)



Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia - tryb wysoki / tryb najniższy	Moc światła
z bateriami 0,142 kg	długość: 5,94 cm szerokość: 2,74 cm głębokość 11,81 cm	1 x C4 LED + 1 x 5mm zielona LED + 1 x 5mm niebieska LED + 1 x 5mm czerwona LED	biała C4 LED:	biała C4 LED:
			5,5 h / do 100+ h	55 lm / 1 175 cd
			zielona LED	zielona LED
			16 h / do 150+ h	4,5 lm / 68 cd
			niebieska LED	niebieska LED
			16 h / do 150+ h	1,8 lm / 130 cd
			czerwona LED	czerwona LED
			24 h / do 200+ h	1 lm / 40 cd



SIDEWINDER SPORTSMAN



SIDEWINDER



SIDEWINDER



SIDEWINDER +
uprząż Standard
MOLL

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
LATARKI W WERSJI MILITARY				
14000	SIDEWINDER MILITARY® - Latarka bateryjna 1 x C4 LED, 1 x 5mm czerwona LED, 1 x 5mm IR LED, 1 x 5mm niebieska LED, baterie alkaliczne 2 x AA załączone, blister, piaskowa (coyote)		405,00 zł	12
14001	SIDEWINDER MILITARY® - Latarka bateryjna 1 x C4 LED, 1 x 5mm czerwona LED, 1 x 5mm IR LED, 1 x 5mm niebieska LED, baterie alkaliczne 2 x AA załączone, blister, zielona (oliwkowa)		405,00 zł	12
14022	SIDEWINDER MILITARY® - Latarka bateryjna 1 x C4 LED, 1 x 5mm czerwona LED, 1 x 5mm IR LED, 1 x 5mm niebieska LED, montaż do hełmu w zestawie, baterie alkaliczne 2 x AA załączone, blister, piaskowa (coyote)		534,60 zł	12
14027	SIDEWINDER MILITARY® - Latarka bateryjna 1 x C4 LED, 1 x 5mm czerwona LED, 1 x 5mm IR LED, 1 x 5mm niebieska LED, montaż do hełmu w zestawie, baterie alkaliczne 2 x AA załączone, blister, zielona (oliwkowa)		534,60 zł	12
LATARKI W WERSJI AVIATION				
14008	SIDEWINDER AVIATION® - Latarka bateryjna 1 x C4 LED, 1 x 5mm zielona LED, 1 x 5mm IR LED, 1 x 5mm niebieska LED, baterie alkaliczne 2 x AA załączone, blister, piaskowa (coyote)		405,00 zł	12
14024	SIDEWINDER AVIATION® - Latarka bateryjna 1 x C4 LED, 1 x 5mm zielona LED, 1 x 5mm IR LED, 1 x 5mm niebieska LED, baterie alkaliczne 2 x AA załączone, Uprząż tekstylna STANDARD MOLL, box, piaskowa (coyote)		465,75 zł	12
LATARKI W WERSJI TACTICAL				
14012	SIDEWINDER SPORTSMAN® - Latarka bateryjna 1 x C4 LED, 1 x 5mm czerwona LED, 1 x 5mm zielona LED, 1 x 5mm niebieska LED, baterie alkaliczne 2 x AA załączone, blister, piaskowa (coyote)	405,00 zł		12

SIDEWINDER COMPACT „MILITARY” / „AVIATION” / „SPORTSMAN” / „MEDICAL” NOWOŚĆ

SIDEWINDER COMPACT "MILITARY" / "AVIATION" / "SPORTSMAN" / „MEDICAL”:

SIDEWINDER COMPACT® - Latarka wojskowa w kompaktowym rozmiarze z rotacyjną główką (w zakresie 185 stopni) oraz możliwością montażu na hełmach - montaż za pomocą uchwytu załączonego w komplecie lub dostępnego opcjonalnie. Występuje w 3 wersjach. W wersji "MILITARY" źródło światła stanowi: biała dioda C4 LED oraz trzy diody: czerwona, niebieska i IR (emitująca podczerwień). W wersji "AVIATION": biała dioda C4 LED oraz trzy diody: zielona, niebieska i emitująca podczerwień IR LED. Wersja "SPORTSMAN" wyposażona jest w diody: białą C4 LED oraz trzy diody: czerwoną, zieloną i niebieską. Wersja "MEDICAL" posiada diody: białą C4 LED oraz trzy diody: czerwoną, zieloną i IR. Latarki serii SIDEWINDER Compact charakteryzują bardzo małe rozmiary. Gotowa do użycia wszędzie tam, gdzie przy pracy w oświetleniu potrzebne są dwie wolne ręce. Każda z latarek oferuje 20 funkcji świecenia - każda dioda pracuje w 4 trybach jasności plus światło stroboskopowe. Latarki posiadają nietłukące się soczewki z poliwęglanu pokryte powłoką odporną na zarysowania. Wyłącznik sterujący wszystkimi trybami pracy latarki umożliwi wygodę obsługi w rękawicach. Latarki bardzo wytrzymałe na upadki oraz wodoodporne. Zasilane jedną baterią litową 3V CR123A, umożliwiającą działanie w ekstremalnych warunkach temperaturowych od -40°C do 65°C. Dodatkowo możliwość montażu latarki przy pomocy paska na głowę oraz zastosowanie nakładek sygnalizacyjnych (opcje dostępne jako akcesorium).



SIDEWINDER
COMPACT -
wersje kolorów
obudów

SIDEWINDER COMPACT wersja MILITARY

ZASILANIE: bateria litowa 1x3V CR123A
 OBUDOWA: nylon
 KOLOR: zielony (oliwkowy) / piaskowy (coyote)
 WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX7)



Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia - tryb wysoki / tryb najniższy	Moc światła
z bateriami 0,068 kg	długość: 7,62 cm szerokość: 2,54 cm głębokość 5,11 cm	1 x C4 LED + 1 x 5mm czerwona LED + 1 x 5mm niebieska LED + 1 x 5mm IR LED	biała C4 LED:	biała C4 LED:
			5 h 15 min / do 70+ h	45 lm
			czerwona LED	czerwona LED
			14 h / do 100+ h	1 lm
			niebieska LED	niebieska LED
10 h / do 100+ h	1,8 lm			
IR LED	IR LED			
14 h / do 100+ h	25mW			



SIDEWINDER COMPACT MILITARY

SIDEWINDER COMPACT wersja AVIATION

ZASILANIE: bateria litowa 1x3V CR123A
 OBUDOWA: nylon
 KOLOR: piaskowy (coyote)
 WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX7)



Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia - tryb wysoki / tryb najniższy	Moc światła
z bateriami 0,068 kg	długość: 7,62 cm szerokość: 2,54 cm głębokość 5,11 cm	1 x C4 LED + 1 x 5mm zielona LED + 1 x 5mm IR LED + 1 x 5mm niebieska LED	biała C4 LED:	biała C4 LED:
			5 h 15 min / do 70+ h	45 lm
			zielona LED	zielona LED
			10 h / do 100+ h	4,5 lm
			niebieska LED	niebieska LED
10 h / do 100+ h	1,8 lm			
IR LED	IR LED			
24 h / do 200+ h	25mW			



SIDEWINDER COMPACT

SIDEWINDER COMPACT wersja SPORTSMAN

ZASILANIE: bateria litowa 1x3V CR123A
 OBUDOWA: nylon
 KOLOR: zielony (oliwkowy) / piaskowy (coyote)
 WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX7)



Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia - tryb wysoki / tryb najniższy	Moc światła
z bateriami 0,068 kg	długość: 7,62 cm szerokość: 2,54 cm głębokość 5,11 cm	1 x C4 LED + 1 x 5mm czerwona LED + 1 x 5mm zielona LED + 1 x 5mm niebieska LED	biała C4 LED:	biała C4 LED:
			5 h 15 min / do 70+ h	45 lm
			czerwona LED	czerwona LED
			14 h / do 100+ h	1 lm
			niebieska LED	niebieska LED
10 h / do 100+ h	1,8 lm			
zielona LED	zielona LED			
10 h / do 100+ h	4,5 lm			



SIDEWINDER COMPACT



SIDEWINDER COMPACT przy plecaku

SIDEWINDER COMPACT wersja MEDICAL *nowość*

ZASILANIE: bateria litowa 1x3V CR123A
 OBUDOWA: nylon
 KOLOR: piaskowy (coyote)
 WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX7)



Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia - tryb wysoki / tryb najniższy	Moc światła
z bateriami 0,068 kg	długość: 7,62 cm szerokość: 2,54 cm głębokość 5,11 cm	1 x C4 LED + 1 x 5mm czerwona LED + 1 x 5mm IR LED + 1 x 5mm zielona LED	biała C4 LED:	biała C4 LED:
			5 h 15 min / do 70+ h	45 lm
			czerwona LED	czerwona LED
			14 h / do 100+ h	1 lm
			niebieska LED	niebieska LED
10 h / do 100+ h	1,8 lm			
zielona LED	zielona LED			
10 h / do 100+ h	4,5 lm			



SIDEWINDER COMPACT z nakładką sygnalizacyjną



SIDEWINDER COMPACT na pasku na głowę



SIDEWINDER COMPACT na hełmie



SIDEWINDER COMPACT na hełmie

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
LATARKI W WERSJI MILITARY				
14102	SIDEWINDER COMPACT MILITARY® - Latarka bateryjna 1 x C4 LED, 1 x 5mm czerwona LED, 1 x 5mm IR LED, 1 x 5mm niebieska LED, montaż do hełmu w zestawie, bateria litowa 1 x 3V CR123 załączona, blister, piaskowa (coyote)		473,85 zł	12
14103	SIDEWINDER COMPACT MILITARY® - Latarka bateryjna 1 x C4 LED, 1 x 5mm czerwona LED, 1 x 5mm IR LED, 1 x 5mm niebieska LED, montaż do hełmu w zestawie, bateria litowa 1 x 3V CR123 załączona, blister, zielona (oliwkowa)		473,85 zł	12
LATARKI W WERSJI AVIATION				
14120	SIDEWINDER COMPACT AVIATION® - Latarka bateryjna 1 x C4 LED, 1 x 5mm zielona LED, 1 x 5mm IR LED, 1 x 5mm niebieska LED, montaż do hełmu w zestawie, bateria litowa 1 x 3V CR123 załączona, box, piaskowa (coyote)		473,85 zł	12
LATARKI W WERSJI SPORTSMAN				
14132	SIDEWINDER COMPACT SPORTSMAN® - Latarka bateryjna 1 x C4 LED, 1 x 5mm czerwona LED, 1 x 5mm zielona LED, 1 x 5mm niebieska LED, bateria litowa 1 x 3V CR123 załączona, blister, piaskowa (coyote)		344,25 zł	12
14133	SIDEWINDER COMPACT SPORTSMAN® - Latarka bateryjna 1 x C4 LED, 1 x 5mm czerwona LED, 1 x 5mm zielona LED, 1 x 5mm niebieska LED, bateria litowa 1 x 3V CR123 załączona, blister, zielona (oliwkowa)		344,25 zł	12
LATARKI W WERSJI MEDICAL				
14140	SIDEWINDER COMPACT MEDICAL® - Latarka bateryjna 1 x C4 LED, 1 x 5mm czerwona LED, 1 x 5mm IR LED, 1 x 5mm zielona LED, bateria litowa 1 x 3V CR123 załączona, pasek na głowę, uchwyt do hełmu, box, piaskowa (coyote)		518,40 zł	12
14141	SIDEWINDER COMPACT MEDICAL® - Latarka bateryjna 1 x C4 LED, 1 x 5mm czerwona LED, 1 x 5mm IR LED, 1 x 5mm zielona LED, bateria litowa 1 x 3V CR123 załączona, uchwyt do hełmu, box, piaskowa (coyote)		473,85 zł	12

SIDEWINDER COMPACT II „MILITARY” **NOWOŚĆ**

Sidewinder COMPACT II łączy cechy latarek Sidewinder COMPACT z bardziej wszechstronnym źródłem zasilania. Może być zasilany pojedynczą baterią alkaliczną AA (R06), Bateria litową CR123A lub baterią litową AA. Korpus latarki obraca się 185 stopni, dzięki czemu światło może być skierowane w dowolnym kierunku, nawet w bok lub do tyłu. Latarka dostępna w wersji MILITARY, z diodami: białą C4 LED, czerwoną, IR oraz niebieską.

SIDEWINDER COMPACT II wersja MILITARY:

ZASILANIE: bateria litowa 1x3V CR123A (w zestawie), bateria alkaliczna 1 x AA (R06) - opcja, bateria litowa AA - opcja
OBUDOWA: nylon
KOLOR: piaskowy (coyote)
WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX7)

Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia - tryb wysoki / tryb najniższy	Moc światła
z baterią 0,068 kg	długość: 7,62 cm	1 x C4 LED + 1 x 5mm czerwona LED + 1 x 5mm niebieska LED + 1 x 5mm IR LED	biała C4 LED: 6 h / do 70+ h	biała C4 LED: 55 lm
	szerokość: 2,72 cm		czerwona LED 14 h / do 100+ h	czerwona LED 1 lm
	głębokość: 5,11 cm		niebieska LED 10 h / do 100+ h	niebieska LED 1,8 lm
			IR LED 14 h / do 100+ h	IR LED 25mW



SIDEWINDER COMPACT II



SIDEWINDER COMPACT II

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
LATARKI W WERSJI MILITARY				
14510	SIDEWINDER COMPACT II MILITARY® - Latarka bateryjna 1 x C4 LED, 1 x 5mm czerwona LED, 1 x 5mm IR LED, 1 x 5mm niebieska LED, montaż do hełmu w zestawie, bateria litowa 1 x 3V CR123 załączona, box, piaskowa (coyote)		473,85 zł	12
14512	SIDEWINDER COMPACT II MILITARY® - Latarka bateryjna 1 x C4 LED, 1 x 5mm czerwona LED, 1 x 5mm IR LED, 1 x 5mm niebieska LED, montaż do hełmu w zestawie, pasek na głowę w zestawie, bateria litowa 1 x 3V CR123 załączona, blister, zielona (oliwkowa)		518,40 zł	12

AKCESORIA DO SERII SIDEWINDER

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
85179	Bateria litowa 3 V CR123A - 1 sztuka		10,21 zł	1
14028	Blokada otwarcia baterii do latarek SIDEWINDER, kolor zielony (oliwkowy)		69,57 zł	1
14029	Blokada otwarcia baterii do latarek SIDEWINDER, kolor piaskowy (coyote)		69,57 zł	1
14030	Uprząż tekstylna STANDARD MOLL do latarek: SIDEWINDER		94,50 zł	1
14062	Dodatkowy klips do zaczepiania latarek SIDEWINDER		61,20 zł	1
14055	Uchwyt montażowy do hełmu: seria SIDEWINDER, kolor piaskowy (coyote)		139,50 zł	1
14056	Uchwyt montażowy do hełmu: seria SIDEWINDER, kolor zielony (oliwkowy)		139,50 zł	1
14057	Uchwyt do szyny Picatinni do hełmów do SIDEWINDER, kolor piaskowy (coyote)		90,00 zł	1
14058	Uchwyt do szyny Picatinni do hełmów do SIDEWINDER, kolor zielony (oliwkowy)		90,00 zł	1
14059	Pasek na głowę do latarki SIDEWINDER COMPACT, SIDEWINDER COMPACT II		45,00 zł	1
14902	Nakładka sygnalizacyjna fosforyzująca do latarek SIDEWINDER		54,45 zł	1
14111	Blokada otwarcia baterii do latarek SIDEWINDER COMPACT, kolor zielony (oliwkowy)		18,72 zł	1
14110	Blokada otwarcia baterii do latarek SIDEWINDER COMPACT, kolor piaskowy (coyote)		18,72 zł	1



SERIA LATAREK CZOŁOWYCH

HAZ-LO Ex-ATEX

HAZ-LO Ex-ATEX - latarka czołowa Streamlight, w wodoszczelnej obudowie, dostępna w wersji zgodnej z normą ATEX.

HAZ-LO Ex-ATEX

ZASILANIE: baterie alkaliczne 3 x AA (R06)
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x dioda C4 LED
OBUDOWA: odporna żywica konstrukcyjna o wzmocnionej trwałości / obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym

KOLOR: pomarańczowy
WODOODPORNOŚĆ: TAK

ZGODNOŚĆ Z Ex-ATEX: TAK

DEMKO 07 ATEX 061396; ATEX: II 1G EEx ia IIC 115C;

Masa	Wymiary
z bateriami 0,202 kg	średnica główki: 4,76 cm
	szerokość: 7,82 cm
	głębokość: 6,37 cm
Czas świecenia	Moc światła
11h	120 lm

FL1 STANDARD	3AA HAZ-LO
	120 LUMENS
	11h
	165m
	6800 cd



HAZ-LO Ex-ATEX

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
61250	HAZ-LO® Ex-ATEX - latarka czołowa C4 LED, pasek elastyczny i gumowy w zestawie, baterie alkaliczne 3 x AA (R06) załączone, blister, pomarańczowa, Ex-ATEX		271,35 zł	12

ARGO HP / ARGO

ARGO-HP - Profesjonalna latarka czołowa Streamlight ARGO HP C4 LED, zasilana małymi bateriami litowymi CR123A. Wyposażona w diodę C4 LED o podwyższonej intensywności, generującą światło o mocy 62 lumenów. Posiada dwa tryby pracy 100% i 25% mocy. Wodoszczelna konstrukcja. W zestawie z dwoma paskami: gumowym oraz elastycznym

ARGO HP

ZASILANIE: baterie litowe 2 x 3V CR123A / ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x dioda C4 LED
OBUDOWA: ABS / KOLOR: czarny / WODOODPORNOŚĆ: TAK



Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami	średnica główki: 4,06 cm	C4 LED	tryb wysokiej mocy	tryb wysokiej mocy
0,114 kg	szerokość: 7,52 cm		6h 30min	62 lm / 1 800 cd
	głębokość: 5,08 cm		tryb niskiej mocy	tryb niskiej mocy
			30h	16 lm / 400 cd



ARGO HP

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
61303	ARGO-HP® - latarka czołowa C4 LED, pasek elastyczny i gumowy w zestawie, baterie litowe 2 x CR2 załączone, blister, czarna	226,80 zł		12

ARGO - latarka czołowa Streamlight ARGO, zasilana bateriami alkalicznymi 3 x AAA (R03). Posiada nową - super jasną diodę C4 LED o podwyższonej intensywności, generującą światło o mocy 56 lumenów. Posiada trzy tryby pracy 100%, 50% i 25% mocy. W zestawie z dwoma paskami: gumowym oraz elastycznym.

ARGO

ZASILANIE: baterie alkaliczne 3 x AAA (R03) / ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x dioda C4 LED

OBUDOWA: ABS / KOLOR: żółty / WODOODPORNOŚĆ: TAK



ARGO

Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami	średnica główki: 4,06 cm	C4 LED	tryb wysokiej mocy	tryb wysokiej mocy
0,114 kg	szerokość: 7,52 cm		7h	56 lm / 1 300 cd
	głębokość: 5,08 cm		tryb średniej mocy	tryb średniej mocy
			12h	25 lm / 575 cd
			tryb niskiej mocy	tryb niskiej mocy
			20h	11 lm / 250 cd

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
61300	ARGO® - latarka czołowa C4 LED, pasek elastyczny i gumowy w zestawie, baterie alkaliczne 3xAAA (R03) załączone, blister, żółta	198,45 zł		12



ARGO

TRIDENT HP / BUCKMASTERS CAMO TRIDENT HP / TRIDENT

TRIDENT HP / BUCKMASTERS CAMO TRIDENT HP - latarka czołowa Streamlight o kompaktowych rozmiarach, zasilana bateriami alkalicznymi 3 x AAA (R03). Źródłem światła w latarce jest super jasna dioda C4 LED oraz 3 białe diody Nichia LED. W latarkach z serii BUCKMASTERS TRIDENT HP białe diody Nichia LED zastąpione są zielonymi. Posiada odchylaną główkę o kąt 90 stopni. Tryby pracy: 1 x C4 LED (Wysoki, niski, średni), 1 x Nichia LED lub 3 x Nichia LED. W zestawie z bateriami oraz dwoma paskami: gumowym oraz elastycznym.

TRIDENT HP

ZASILANIE: baterie alkaliczne 3 x AAA (R03)

OBUDOWA: ABS

KOLOR: żółty

WODOODPORNOŚĆ: TAK (IPX4)

Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami	średnica główki: 4,72 cm	1 x C4 LED (biała) + 3 x białe Nichia LED	tryb 1 x C4 LED	tryb 1 x HP LED
0,131 kg	szerokość: 6,48 cm		5h	60 lm / 2 500 cd
	głębokość: 6,42 cm			



TRIDENT HP

BUCKMASTERS CAMO TRIDENT HP

ZASILANIE: baterie alkaliczne 3 x AAA (R03)

OBUDOWA: ABS

KOLOR: zielony kamuflaż "Realtree Hardwoods Green HD" / pomarańczowy kamuflaż "Realtree Hardwoods Blaze"

WODOODPORNOŚĆ: TAK

Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami	średnica główki: 4,72 cm	1 x C4 LED (biała) + 3 x zielone Nichia LED	tryb 1 x C4 LED	tryb 1 x HP LED
0,131 kg	szerokość: 6,48 cm		5h	60 lm / 2 500 cd
	głębokość: 6,42 cm			



BUCKMASTERS CAMO TRIDENT HP

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
61080	TRIDENT HP® - latarka czołowa High Power LED + 3 białe diody Nichia LED, pasek elastyczny i gumowy w zestawie, baterie alkaliczne 3 x AAA (R03) załączone, blister, żółta	190,35 zł		12
61081	BUCKMASTERS CAMO TRIDENT HP® - latarka czołowa High Power LED + 3 zielone diody Nichia LED, pasek elastyczny i gumowy w zestawie, baterie alkaliczne 3 x AAA (R03) załączone, blister, zielony kamuflaż "Realtree Hardwoods Green HD"	210,60 zł		12
61082	BUCKMASTERS CAMO TRIDENT HP® - latarka czołowa High Power LED + 3 zielone diody Nichia LED, pasek elastyczny i gumowy w zestawie, baterie alkaliczne 3 x AAA (R03) załączone, blister, pomarańczowy kamuflaż "Realtree Hardwoods Blaze"	210,60 zł		12



TRIDENT HP z paskiem gumowym, na kasku

TRIDENT / TRIDENT GREEN / BUCKMASTERS CAMO TRIDENT - latarka czołowa Streamlight o kompaktowych rozmiarach, zasilana bateriami alkalicznymi 3 x AAA (R03). Występuje w 3 wersjach: TRIDENT / TRIDENT GREEN oraz BUCKMASTERS CAMO TRIDENT. Źródłem światła w latarce są: żarówka xenonowa + 3 białe diody LED (w wersji TRIDENT); żarówka xenonowa + 1 biała + 2 zielone diody LED (w wersji TRIDENT GREEN) lub żarówka xenonowa + 3 zielone diody LED (w wersji BUCKMASTERS CAMO TRIDENT). Latarki Serii Trident posiadają odchylaną główkę o kąt 90 stopni. Trzy tryby pracy 1 x żarówka xenonowa, 1 x LED lub 3 x Nichia LED. W zestawie z bateriami oraz dwoma paskami: gumowym i elastycznym.

TRIDENT / TRIDENT GREEN / BUCKMASTERS CAMO TRIDENT:

ZASILANIE: baterie alkaliczne 3 x AAA (R03)

OBUDOWA: ABS

KOLOR: żółty (TRIDENT) / zielony (TRIDENT GREEN) / zielony kamuflaż "Realtree Hardwoods Green HD" (BUCKMASTERS TRIDENT)

WODOODPORNOŚĆ: TAK

Masa	Wymiary	Źródło światła	Czas świecenia	Moc światła
z bateriami	średnica główki: 4,72 cm	1 x żarówka xenonowa 3V bi-pin + 3 LED białe lub zielone zależnie od wersji	do 150h (tryb 1 x LED)	12 lm (xenon) / 24 lm (3LED)
0,131 kg	szerokość: 6,48 cm			
	głębokość: 6,42 cm			

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
61150	TRIDENT® - latarka czołowa xenon + 3 białe diody LED, pasek elastyczny i gumowy w zestawie, baterie alkaliczne 3 x AAA (R03) załączone, blister, żółta	153,90 zł		12
61049	TRIDENT® - latarka czołowa xenon + 3 białe diody LED, pasek elastyczny i gumowy w zestawie, zgodna z UL, baterie alkaliczne 3 x AAA (R03) załączone, blister, żółta	153,90 zł		12
61151	TRIDENT GREEN® - latarka czołowa xenon + 1 biała + 2 zielone diody LED, pasek elastyczny i gumowy w zestawie, baterie alkaliczne 3 x AAA (R03) załączone, blister, zielona	153,90 zł		12
61070	BUCKMASTERS TRIDENT® - latarka czołowa xenon + 3 zielone diody LED, pasek elastyczny i gumowy w zestawie, baterie alkaliczne 3 x AAA (R03) załączone, blister, zielony kamuflaż "Realtree Hardwoods Green HD"	174,15 zł		12



TRIDENT



TRIDENT GREEN



BUCKMASTERS TRIDENT

SEPTOR

SEPTOR - klasyczna latarka czołowa do zastosowań przemysłowych, ze źródłem światła 7 LED. Odporna na wstrząsy i wodoodporna. Zasilana bateriami alkalicznymi 3 x AAA (R03). 3 tryby świecenia: 7 LED / 3 LED / 1 LED. W zestawie z dwoma paskami, dostępna w kolorze żółtym.

ZASILANIE: baterie alkaliczne 3 x AAA (R03) / ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 7 x LED

OBUDOWA: ABS / KOLOR: żółty / WODOODPORNOŚĆ: TAK

Masa	Wymiary
z bateriami	średnica główki: 4,72 cm
0,134 kg	szerokość: 6,48 cm
	głębokość: 6,41 cm

Czas świecenia	Moc światła
Do 150h	50 lm

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
61152	SEPTOR® - Latarka czołowa 7 białych diod LED, baterie alkaliczne 3AAA (R03) załączone, pasek elastyczny + gumowy, żółta	206,55 zł.		12



SEPTOR

ENDURO

ENDURO - mała latarka czołowa Streamlight, dostępna w różnych wersjach kolorystycznych. Odporna na wstrząsy i wodoodporna. Zasilana bateriami alkalicznymi 2 x AAA (R03). Źródłem światła w latarce jest 1 biała dioda 0,5 W LED. W wybranych wersjach klips do daszka czapki w zestawie.

ENDURO

ZASILANIE: baterie alkaliczne 2 x AAA (R03)

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 1 x 0,5W LED

OBUDOWA: ABS

KOLOR: czarny, zielony kamuflaż "Realtree Hardwoods Green HD" / pomarańczowy kamuflaż "Blaze Camo"

WODOODPORNOŚĆ: TAK

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
61410	ENDURO® - Latarka czołowa, baterie alkaliczne 2 x AAA (R03) załączone, elastyczny pasek + klips do daszka czapki, blister, czarna	93,15 zł		12
61415	ENDURO® - Latarka czołowa, baterie alkaliczne 2 x AAA (R03) załączone, elastyczny pasek, klips do daszka czapki, blister, zielony kamuflaż	113,40 zł		12
61407	ENDURO® - Latarka czołowa, baterie alkaliczne 2 x AAA (R03) załączone, elastyczny pasek, klips do daszka czapki, blister, pomarańczowy kamuflaż	113,40 zł		12
61411	ENDURO® - Latarka czołowa, baterie alkaliczne 2 x AAA (R03) załączone, pasek elastyczny oraz gumowy, blister, czarna	105,30 zł		12



ENDURO



ENDURO

AKCESORIA DO SERII LATAREK CZOŁOWYCH

kod	opis	cena netto w stałej ofercie	cena netto na specjalne zamówienie	ilość w opak. zbiorczym
85179	Bateria litowa 3 V CR123A - 1 sztuka		10,21 zł	1
61004	Żarówka xenon do Twin Task 3AAA Laser / Trident		22,32 zł	1
56 61001	Koszyk na baterie do latarek Septor, Trident / Trident Green / Buckmasters		22,32 zł	1

Koszyk 61001





**MACTRONIC - wyłączny przedstawiciel
i Autoryzowane Centrum Serwisowe
Streamlight na Polskę i Europę
Środkowo - Wschodnią**

MACTRONIC Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k.

Ul. Metalowców 25a

54-156 Wrocław

POLAND

mactronic@mactronic.pl

www.mactronic.pl

tel. +48 71 351 86 53

MacTronic® USA

9206 NW 28th Ct.

Vancouver, WA 98665

mmocek@mactronicflashlights.com

tel. 001 360 635 3907

fax 001 360 573 1034

EN ISO 9001-2008

KONCESJA MWSiA nr: B-409/2003

NCAGE 1382H

Szanowny Kliencie.

Pamiętaj.

Kupując „podróbki” narażasz
się nie tylko na gorszą jakość,
ale również na możliwość
utruty produktu

(Ustawa z dnia 30 czerwca
2000r. o Prawie własności
przemysłowej Dz. U.
01.49.508 z dnia 21 maja
2001r, poz. 305)

Pozostałe nasze produkty znajdą Państwo na stronie: www.mactronic.pl

DYSTRYBUTOR

Copyright® 2012

Specyfikacje zawarte w katalogu mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia.